

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ  
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ  
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia niżej podane wymagania techniczno-użytkowe**

**Dla części zamówienia: żółty wzmocniony (normalnoprofilowy)**

- a) temperatura pracy: od -35° do +100°C
  - b) dopuszczalna prędkość pasa: 30 m/s
  - c) żywotność większa o ok. **25%** w stosunku do pasów typu Standard
  - d) olejoodporność
  - e) trudnopalność
- TAK / NIE\*\*

**Dla części zamówienia: żółty wzmocniony (wąskoprofilowy)**

- a) temperatura pracy: od -30° do +90°C
  - b) dopuszczalna prędkość pasa: 40 m/s
  - c) żywotność większa o ok. 25% w stosunku do pasów typu Standard
  - d) olejoodporność
  - e) trudnopalność
- TAK / NIE\*\*

**Dla części zamówienia: zielony standard (normalnoprofilowy)**

- a) temperatura pracy: od -35° do +100°C
  - b) dopuszczalna prędkość pasa: 30 m/s
  - c) olejoodporność
  - d) trudnopalność
- TAK / NIE\*\*

**Dla części zamówienia: czerwony super**

- a) temperatura pracy: od -35° do +100°C
  - b) dopuszczalna prędkość pasa: 30 m/s
  - c) żywotność większa o ok. **25%** w stosunku do pasów *żółty wzmocniony (wąskoprofilowy)*
  - d) olejoodporność
  - e) trudnopalność
- TAK / NIE\*\*

1) **Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymaganiom norm:**

- a) PN-ISO-1081:2001 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia.*
- b) PN-ISO 4184:2000 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe.*
- c) PN-ISO 1604:2000 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe szerokoprofilowe o obwodzie zamkniętym.*
- d) PN-90/M-85200.03 – *Pasy klinowe. Wymagania i badania*
- e) PN-87/M-85200.16 – *Pasy klinowe. Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione. Wymiary.*

– **TAK / NIE\*\*.**

- 2) Oferowany przedmiot zamówienia oznakowany jest zgodnie z normą **PN-87/M-85200.16** (symbolem przekroju i długością bazową) odpowiednim oznaczeniem na niepracującej, zewnętrznej powierzchni pasa na każdym dostarczonym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i trwały (odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania). Oznaczenie pasa jest w wykonaniu antyelektrostatycznym.

– **TAK / NIE\*\*.**

- 3) Oferowane pasy **spełniają** wymagania **trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności** zgodnie z § 28. 2. Rozporządzenia Ministra Energii poz. 1118 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn zm.)

– **TAK / NIE\*\*.**

**A. ZAŁĄCZONE DO OFERTY OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego - *np. zgodnie z Załącznikiem Nr 3*

➤ strona oferty .....

2. Dokument potwierdzający spełnienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. (Dokumentem tym mogą być w szczególności: Dokumentacja – Techniczno – Ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia, Karty katalogowe, Instrukcja stosowania przedmiotu zamówienia).

➤ strona .....

**B. OŚWIADCZENIA:**

1. **Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.\*)**

lub

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:**

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

**Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – *dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).***

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)