

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE  
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ  
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE  
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

**A. Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem elektrycznym (gr. mat. 294–17–01) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. (

Uwaga!

Oferowane narzędzia powinny być przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, praca ciągła w trudnych warunkach przemysłowych.

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.****I. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:**

1. Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
  - a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2017.1398 j.t.)
  - b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE) (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zmianami),
  - c. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2004/108/WE) (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zmianami).

**2. Uwaga:**

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

**II. Wymagane parametry techniczno - użytkowe:**

Urządzenia muszą być wyposażone w transpondery pasywne, szczegółowo opisane w załączniku nr 4

**Klucz udarowy elektryczny akumulatorowy z momentem obrotowym min. 1600Nm**

| Lp.  | Opis  | Parametry wymagane  |
|------|---|---|
| 1    | Zasilanie   | Akumulator litowo-jonowy o pojemności co najmniej 5,0Ah 18V                                   |
| 2    | Rodzaj silnika  | Silnik bezszczotkowy  |
| 3    | Moment obrotowy   | Dokręcanie z 3 stopniową regulacją 135/400/950 Nm<br>Odkręcanie moment rozruchowy min. 1600Nm |
| 4    | Moc   | min. 600W   |
| 5    | Masa ( z akumulatorem)  | max. 3,4 kg   |
| 6    | Trzpień   | ½ cala  |
| 7    | Środowisko pracy  | Warsztaty – powierzchnia  |
| Inne | Obroty prawe/lewe, ładownica - szybkie ładowanie akumulatorów, oświetlenie pola pracy, walizka, 2x akumulator |   |

---

### III. Wymagane warunki gwarancyjne :

- a) okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

### C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego wraz z ofertą i do złożenia na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę:

#### a) dla kluczy udarowych i wkrętarko- wiertarek:

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.**
- 2) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.**
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.**
- 4) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek- zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**
- 5) Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu

#### b) dla transponderów pasywnych:

- 1) Karta katalogowa lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych

### D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- 1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
  - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
  - b) Deklaracja zgodności UE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.
  - c) Karta gwarancyjna.
  - d) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych – 1 egz. do każdego wyrobu.

### E. Inne

Termin dostawy – do 21 dni od daty otrzymania zamówienia,

### Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

---

.....

.....

---

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ  
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE  
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Klucz udarowy elektryczny akumulatorowy z momentem obrotowym min. 950/1600Nm

Typ: ..... producent: .....

| Lp.         | Opis wymagania/<br>parametry  | Wymagane przez Zamawiającego  | Oferowane przez<br>Wykonawcę wpisać<br>odpowiednio TAK/NIE,<br>lub wartość parametru |
|-------------|---|---|--|
| 1           | Zasilanie   | Akumulator litowo-jonowy o pojemności co najmniej 5,0Ah 18V   |  |
| 2           | Rodzaj silnika  | Silnik bezszczotkowy  |  |
| 3           | Moment obrotowy   | Dokręcanie z 3 stopniową regulacją 135/400/ <b>950</b> Nm. Odkręcanie moment rozruchowy min. <b>1600</b> Nm |  |
| 4           | Moc   | min. 600W   |  |
| 5           | Masa ( z akumulatorem)  | max. 3,4 kg   |  |
| 6           | Trzpień   | ½ cala  |  |
| 7           | Środowisko pracy  | Warsztaty – powierzchnia  |  |
| <b>INNE</b> | Obroty prawe/lewe, ładownica - szybkie ładowanie akumulatorów, oświetlenie pola pracy, walizka, 2x akumulator |   |  |

**B. Oświadczenia:**

- Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.  
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.\*)  
lub  
**Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

---

.....

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W imieniu Wykonawcy:

.....

Składam pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

| Nazwa grupy kapitałowej: |                                 |          |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| .....                    |                                 |          |
| .....                    |                                 |          |
| lp.                      | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1                        |                                 |          |
| 2                        |                                 |          |
| 3                        |                                 |          |
| 4                        |                                 |          |
| 5                        |                                 |          |

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE**  
**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,**  
**ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków \*** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*\* - skreślić niewłaściwe*

**Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

---

**(pełna nazwa i adres)**

---

- 2) **Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:**

---

---

- 3) **Producent wyrobu:**

| Nazwa producenta | Adres producenta | Nr pozycji formularza ofertowego |
|------------------|------------------|----------------------------------|
|                  |                  |                                  |
|                  |                  |                                  |
|                  |                  |                                  |

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.**



**Wymagania prawno-techniczne  
przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w  
elementy (transpondery pasywne)  
do elektronicznej identyfikacji.**

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:

- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym<sup>\*)</sup>
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

**Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).**

| Nazwa materiału   |
|---|
| Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IEID-01/L1 - opaskowy</li> </ul> |

**Wzór L1**

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych

