

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

---

(pełna nazwa i adres)

---

2) Nazwa wyrobu:

---

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

---

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.**

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej: ..... .....		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji .....

Data .....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE****O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - *skreślić niewłaściwe*

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ  
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ  
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Oświadczam, że urządzenia biurowe spełniają następujące parametry:

<b>WYMAGANIA / PARAMETRY</b>	<b>Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru</b>
1) Miara składana Richter lub równoważna o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- materiał – drewno	
- kolor miary biały, kolor podziałki czarny z czerwonymi pełnymi dziesiątkami	
- zawiasy, okucia i zatrzaski stalowe mosiądżowane, sprężynowe, zapewniające odpowiedni docisk i proste ułożenie poszczególnych elementów miary w każdej pozycji (z możliwie najmniejszym ugięciem całkowicie rozłożonej miary umożliwiające wykonanie pomiarów do elementów niedostępnych z pełną dokładnością)	
- twarda powłoka lakiernicza zabezpieczająca przed ścieraniem podziału oraz drewno przed wilgocią	
- podział centymetrowy i milimetrowy naniesiony na obu stronach z wyraźnym rozróżnieniem decymetrów	
- zaznaczone kąty 15 i 45 stopni pomiędzy pierwszym a drugim elementem	
- ilość elementów - miara 1m – 5 elementów	
2) Miara składana Richter lub równoważna o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- materiał – drewno	
- kolor miary biały, kolor podziałki czarny z czerwonymi pełnymi dziesiątkami	
- zawiasy, okucia i zatrzaski stalowe mosiądżowane, sprężynowe, zapewniające odpowiedni docisk i proste ułożenie poszczególnych elementów miary w każdej pozycji (z możliwie najmniejszym ugięciem całkowicie rozłożonej miary umożliwiające wykonanie pomiarów do elementów niedostępnych z pełną dokładnością)	
- twarda powłoka lakiernicza zabezpieczająca przed ścieraniem podziału oraz drewno przed wilgocią	
- podział centymetrowy i milimetrowy naniesiony na obu stronach z wyraźnym rozróżnieniem decymetrów	
- zaznaczone kąty 15 i 45 stopni pomiędzy pierwszym a drugim elementem	
- ilość elementów - miara 2m – 10 elementów	
3) Miara zwijana o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość - 3m	
- materiał - stal	
- blokada i automatyczne zwijanie	
- zaczep taśmy	
- obudowa taśmy wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa	
- odporna na ścieranie, dobrze znosi ciężkie warunki atmosferyczne i ciężkie warunki otoczenia pracy np. kurz, pył, wilgoć itp.	
4) Miara zwijana o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość - 5m	
- materiał - stal	
- blokada i automatyczne zwijanie	

- zaczep taśmy	
- obudowa taśmy wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa	
- odporna na ścieranie, dobrze znosi ciężkie warunki atmosferyczne i ciężkie warunki otoczenia pracy np. kurz, pył, wilgoć itp.	
5) Miara zwijana o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość - 10m	
- materiał – stal	
- blokada i automatyczne zwijanie	
- zaczep taśmy	
- obudowa taśmy wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa	
- odporna na ścieranie, dobrze znosi ciężkie warunki atmosferyczne i ciężkie warunki otoczenia pracy np. kurz, pył, wilgoć itp.	
6) Miara zwijana o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość 30m	
- materiał – włókno szklane	
- blokada i automatyczne zwijanie	
- zaczep taśmy	
- obudowa taśmy wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa	
- odporna na ścieranie, dobrze znosi ciężkie warunki atmosferyczne i ciężkie warunki otoczenia pracy np. kurz, pył, wilgoć itp.	
7) Poziomica aluminiowa o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość - 2000mm	
- libelki akrylowe o dokładności 0,5mm/m	
- 2 uchwyty	
8) Poziomica aluminiowa o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- długość - 1500mm	
- libelki akrylowe o dokładności 0,5mm/m	
- 2 uchwyty	

**B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:**

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.  
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy**)