

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Przedmiot dostawy: „Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa 252-17.”

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) TAŚMA OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTO-CZARNA WINYLOWA SAMOPRZYLEPNA
 - Szerokość: **50mm**
 - Długość **33m**
 - Materiał: **PVC**
 - Kolor: **Żółto czarna**
- 2) TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA POLIETYLENOWA
 - Szerokość **80mm**
 - Długość **200m**
 - Materiał: **PVC**
 - Kolor: **Biało-czerwona**
- 3) KOLEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM M6X30MM
 - Rozmiar kolek: **6,0x30 mm**
 - Rozmiar wkręt: **3,5x40 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Gniazdo: **PZ-2**
- 4) KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU M6X40MM
 - Rozmiar kolek: **6,0x40 mm**
 - Rozmiar wkręt: **3,9x45 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Gniazdo: **PZ-2**
- 5) KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU M6X45MM
 - Rozmiar kolek: **6,0x45 mm**
 - Rozmiar wkręt: **3,9x50 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Gniazdo: **PZ-2**
 - Opakowanie: **100 szt.**
- 6) KOLEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM M8X40MM
 - Rozmiar kolek: **8,0x40 mm**
 - Rozmiar wkręt: **4,0x50 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Gniazdo: **PZ-2**
- 7) KOLEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM M8X40MM
 - Rozmiar kolek: **8,0x40 mm**
 - Rozmiar wkręt: **4,0x50 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Gniazdo: **PZ-2**
 - Opakowanie: **100 szt.**
- 8) KOLEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM M8X80MM LEB 6XKĄTNY
 - Rozmiar kolek: **8,0x80 mm**
 - Rozmiar wkręt: **6,0x85 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana**
 - Typ lba: **SW-10**
- 9) KOLEK ROZPOROWY Z HAKIEM M8X100MM
 - Rozmiar kolek: **8,0x100 mm**
 - Rozmiar wkręt: **6x100 mm**
 - Materiał wykonania: **koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany**
 - Typ lba: **Hak prosty**

10) KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M10X50MM

- Rozmiar kolek: 10,0x50 mm
- Rozmiar wkręt: 5,0x60 mm
- Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany
- Gniazdo: PZ-2

11) KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X60MM

- Rozmiar kolek: 12,00x60 mm
- Rozmiar wkręt: 8,0x60 mm
- Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana
- Typ lba: PZ-2

12) KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X60MM LEB 6XKĄTNY

- Rozmiar kolek: 12,00x60 mm
- Rozmiar wkręt: 8,0x60 mm
- Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana
- Typ lba: SW-13

13) KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X80MM LEB 6XKĄTNY

- Rozmiar kolek: 12,00x80 mm
- Rozmiar wkręt: 8,0x80 mm
- Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana
- Typ lba: SW-13

III. Pozostałe wymagania

1. Oferowane towary muszą być fabrycznie nowe.
2. Dostawa loco PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

IV. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Karta katalogowa, zał. 2a, ośw. o posiadaniu statusu ...
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotów oferty, że oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
3. Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załączonego wzoru.

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 12 miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu zamawiającego.

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów produkcji: Nie dotyczy

VII. Inne:

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.

Termin realizacji: do 30 dni od daty przekazania zamówienia.

VIII. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Elektrowni i Stacji Wyciągów
Szybów i Górnictwa Podziemnego
w.z. Światła i Węglowego

Michał Mietla

30.01.2017

Data

Imię i nazwisko, podpis

OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA OFERENT
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTO-CZARNA WINYŁOWA SAMOPRZYLEPNA SZER.50MM DŁ.33M OZNACZANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH	Długość 33 m Szerokość 50 mm. Materiał PCV Powierzchnia z posypką mineralną Kolor żółto czarny Taśma samoprzylepna	
2.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA POLIETYLENOWA SZER.80MM DŁ.200M OZNACZANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH	Długość: 200 m Szerokość: 80 mm Grubość: min. 70mic Materiał: polietylen Kolor: biało-czerwona dwustronna bez kleju	
3.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M6X30MM	Rozmiar kołek: 6,0x30 mm Rozmiar wkręt: 3,5x40 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2	
4.	KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU M6X40MM	Rozmiar kołek: 6,0x40 mm Rozmiar wkręt: 3,9x45 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2	
5.	KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU M6X45MM	Rozmiar kołek: 6,0x45 mm Rozmiar wkręt: 3,9x50 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2 <i><u>UWAGA: Licytacja za opakowanie zawierające 100 sztuk</u></i>	
6.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M8X40MM	Rozmiar kołek: 8,0x40 mm Rozmiar wkręt: 4,0x50 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2	

7.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M8X40MM	Rozmiar kołek: 8,0x40 mm Rozmiar wkręt: 4,0x50 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2 <u>UWAGA: Licytacja za opakowanie zawierające 100 sztuk</u>	
8.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M8X80MM ŁEB 6XKĄTNY	Rozmiar kołek: 8,0x80 mm Rozmiar wkręt: 6,0x85 mm Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana Typ łba: SW-10	
9.	KOLEK ROZPOROWY Z HAKIEM M8X100MM	Rozmiar kołek: 8,0x100 mm Rozmiar wkręt: 6x100 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Typ łba: Hak prosty	
10.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M10X50MM	Rozmiar kołek: 10,0x50 mm Rozmiar wkręt: 5,0x60 mm Materiał wykonania: koszulka polipropylenowa + wkręt stalowy ocynkowany Gniazdo: PZ-2	
11.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X60MM	Rozmiar kołek: 12,00x60 mm Rozmiar wkręt: 8,0x60 mm Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana Typ łba: PZ-2	
12.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X60MM ŁEB 6XKĄTNY	Rozmiar kołek: 12,00x60 mm Rozmiar wkręt: 8,0x60 mm Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana Typ łba: SW-13	
13.	KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM M12X80MM ŁEB 6XKĄTNY	Rozmiar kołek: 12,00x80 mm Rozmiar wkręt: 8,0x80 mm Materiał wykonania: koszulka nylonowa + stal węglowa ocynkowana • Typ łba: SW-13	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ**

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi"

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY,
DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*