

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE
I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. c

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY:**

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania norm:
 - rury zgodne z normą PN-EN 10224 lub PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2 lub PN-EN 10219-1, PN-EN 10219-2 lub równoważną.
 - kołnierze luźne typu 02 i pierścienie typu 32 zgodne z normą PN-EN 1092-1,
3. Oferowane rury stalowe kołnierzowe przeznaczone do transportu sprężonego powietrza, wody i zawieszin na ciśnienie PN 1,6 MPa mogą być wykonane w technologii ze szwem lub bez szwu.
4. Dla rur stalowych kołnierzowych fi 159mm Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania rur stalowych kołnierzowych fi 168,3x6,0mm z kołnierzami luźnymi typ 02 i przyspawanymi pierścieniami typ 32 DN150 spełniającymi wymagania normy PN-EN 1092-1.
5. Do ich produkcji Wykonawca powinien stosować stal posiadającą świadectwo odbioru 3.1 (wg. PN-EN 10204:2006 lub równoważnej) o gatunku S235; lub innym równoważnym spełniającej wymagania technologiczne, mechaniczne i użytkowe dla rur stalowych kołnierzowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymogi:

Numer zadania	Opis wymagania/parametry			
	odcinki o długości	materiał	ciśnienie robocze	zabezpieczenie powierzchni
1	6 m	Stal S235JR ^{*)}	min. 1,6 MPa	bez zabezpieczenia (rury czarne)

^{*)} lub innych gatunków stali przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych nie gorszych niż od wyspecyfikowanego przez Zamawiającego gatunku stali.

7. Dopuszczalna tolerancja długości zabudowy rur ± 10 mm.
8. Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały. Oznakowanie rur powinno być odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję. W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane:
 - a) Nazwa lub znak firmowy wytwórcy rur
 - b) Rok produkcji
 - c) Ciśnienie robocze

Miejsce cechowania na rurach powinno być otoczone obwódką pomalowaną białą farbą.

Wzór oznakowania, którym Wykonawca zamierza znakować Wykonawca musi być przedstawiony w ofercie.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *JA*
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – *A*
3. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
4. Instrukcję stosowania, Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lub inny dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik do uzyskanego certyfikatu.
5. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
6. Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej. *}*
7. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy. *}*

UWAGA:

- a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.
- b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz h.mex@pgg.pl bądź poprzez Platformę EPC na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
- c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) dokument gwarancyjny,
- c) świadectwo jakości wyrobu,
- d) świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006 (Atest dla wyrobów hutniczych),
- e) gwarancja 36 miesięcy
- f) termin płatności 120 dni lub według oświadczenia

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr

WYMAGANE PARAMETRY:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Do produkcji Wykonawca powinien stosować rury z atestem hutniczym.
3. Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w podziemnych zakładach górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania norm:
 - rury wykonane zgodnie z normą
 - kołnierze luźne typu 02 i pierścienie typu 32 są wykonane zgodnie z normą
4. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące wymogi:
 - średnica zewnętrzna - mm
 - grubość ścianki -mm
 - ciśnienie robocze -MPa
 - wykonanie rur w technologii -
 - odcinki o długości - m
 - tolerancja długości zabudowy rur -mm
 - materiał (gatunek stali) -
 - zabezpieczenie powierzchni* -

*dla ocynkowanych wykonane zgodnie z normą
5. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
.....

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
nr strony w ofercie:
2. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, nr certyfikatu.....ważny do
- nr strony w ofercie:
3. Instrukcję stosowania, Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lub inny dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik do uzyskanego certyfikatu - nr.....
- nr strony w ofercie:
4. Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu
nr strony w ofercie:

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)