

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa uchwytów zaciskowych K1 lub równoważnych do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – Grupa 281-8.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Wymagania ogólne – uchwyty zaciskowe K-1 muszą być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i wykonawczych. Pod pojęciem fabrycznie nowych należy rozumieć śrubę hakową z nakrętką i blachę dociskową które zostały wykonane z materiałów nowych, czyli takich które nie były wcześniej używane, remontowane ani regenerowane
- b) Wymagania techniczno-użytkowe:
 - a. Uchwyty muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie bhp, prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139. Poz. 1169 z dnia 02.09.2002 roku wraz z późniejszymi zmianami), oraz normy PN-EN 13463-1:2010 zharmonizowanej z Dyrektywą 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r.: w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 - b. Uchwyt zaciskowy K1 lub równoważny złożony jest ze śruby hakowej $\varnothing 16$ z nakrętką i z płytki dociskowej wytłaczanej żebrami usztywniającymi z otworem na śrubę hakową $\varnothing 16$ oraz zagięciem wzdłuż zewnętrznej krawędzi, w których ścianie wykonany jest co najmniej jeden otwór na poziomy pręt bazaltowy usztywniający $\varnothing 8$, współpracujący z opinką wiotką oraz dwa otwory boczne rozmieszczone przy końcach zagięcia.
 - c. Uchwyty muszą być ocynkowane.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

1. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania prawa polskiego i UE w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
2. Deklaracja zgodności wystawiona przez Dostawcę, w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17050 1:2010 zawierająca:
 - identyfikację deklaracji,
 - nazwę wystawcy deklaracji i jego adres kontaktowy,
 - identyfikację przedmiotu deklaracji,
 - oświadczenie o zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie bhp, prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139. Poz. 1169 z dnia 02.09.2002 roku wraz z późniejszymi zmianami), oraz normy PN-EN 13463-1:2010 zharmonizowanej z Dyrektywą 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r.: w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

- Datę i miejsce wystawienia deklaracji,
 - nazwisko i imię, stanowisko i podpis osoby upoważnionej, działającej w imieniu wystawcy.
3. Opinia akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby, w zakresie oceny zgodności uchwytów zaciskowych z wymaganiami dla stosowania w zakładach górniczych w tym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego,
 4. Dokumentacja techniczna bądź karta techniczna oferowanego wyrobu zawierająca jego rysunek techniczny oraz warunki stosowania.
 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 6. Dodatkowe uwagi dotyczące wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 - Dokumenty składane do aukcji muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym,
 - Oświadczenie oraz pozostałe składane do aukcji dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 - Wszelkie poprawki dokonane w treści dokumentów (przed ich złożeniem/wysłaniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.
- 3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia**
- Przy każdej dostawie:**
- a) Dowód dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia,
 - b) Dokument kontroli jakości,
 - c) Dokument gwarancji.
- 4. Wymagania dotyczące gwarancji:**
- Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.*
-
- 5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**
-
- 6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
-
- 7. Inne**
- Wymagany termin realizacji dostawy: do **14** dni od daty otrzymania zamówienia
-

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Imię i nazwisko, podpis