

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania:
 - a) Dyrektywy 2001/95/WE – o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów”,
 - b) Polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu.
3. Oferowany towar musi być oznakowany w sposób czytelny, trwały, widoczny. Znakowanie musi zawierać minimum:
 - symbol lub nazwę producenta,
 - oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta do danego wyrobu.
4. Oferowany towar musi być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w przemyśle.
5. Oferowany towar musi być:

1	KOMPLET KLUCZY TRZIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS DŁUGICH 1,5-10 9XSZTUK ZAKOŃCZENIE KULOWE - twardość min. 40 HRC - zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną lub wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję - niedopuszczalne zabezpieczenie antykorozyjne powłoką lakierniczą
2	KLUCZ NASTAWNY L-250 ROZSTAW 31MM CHROMOWANY STAL CHROMOWO-WANADOWA 40CRV
3	KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH RWWE 1000V 5XCZĘŚCIOWY 3XPŁASKIE+2XKRZYŻAKOWE
4	NOŻYCE DO DRUTÓW I PRĘTÓW Q 10MM L-600 4000 REGULACJA ROZWARCIA SZCZEK UTWARDZONA STAL CHROMOWO-MANGANOWA PRZEGUBOWO MOCOWANE SZCZĘKI WOREK
5	PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X200
6	PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X300
7	SMAROWNICA RĘCZNA - 31-70 MPA DŁUGOŚĆ 170MM POJ.500ML
8	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 30 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-500
9	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 32 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-520

10	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 36 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-550
11	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY PŁASKI PRZELOTOWY S-41 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ WYSOKĄ 40H RĘKOJEŚĆ L-490

A. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego, niezwłocznie po zawiadomieniu, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oferowany towar **musi spełniać** wymagania:

a/ dyrektywy 2001/95/WE – o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu, wprowadzonej w Polsce Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. „o ogólnym bezpieczeństwie produktów” tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 322 z późn. zm.),

b/ norm zharmonizowanych, polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mających zastosowanie do danego wyrobu,

3. Oferowany towar **musi być** oznakowany w sposób czytelny, trwały, widoczny. Nie dopuszcza się znakowania na elementach wymiennych (trzonki, uchwyty itp.). Znakowanie musi zawierać minimum:

- symbol lub nazwę producenta
- oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta do danego wyrobu.

4. Oferowane narzędzia warsztatowe ręczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż dwa lata przed datą dostawy, muszą **być wyrobem profesjonalnym przeznaczonym do użytku w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny** oraz być wyprodukowane przez jednego z następujących producentów:

ATMO, BAHCO, BETA, BGS, CORONA, DARMET, DEWALT, FAPIL, FENES, FESTA, , GEDORE, GERLACH, HÖGERT, HONITON, JCB, JUCO, KING TONY, KUŹNIA S.A., MOJ S.A., PILARMET;STANLEY, SZCZOTEX, TOSTAL, YATO, FERVAL, WALTER, PROLINE, SCHMITH, KOKEN, ZPH JBS S.BASTRZYK, POL-MAG, FANAR, JONNESWAY, BOSCH, VERTO, MAKITA, GEKO, FPH DUBAN, K&K KIELAR LESZEK, BEFANA, BEAST, SLOVAKIA TREND, RICHMAN TOOLS, Z.M SKARŻYSKO-KAMIENNA, DUBAN, GEKO, ROMAT, PROFI M TEC PSG SILESIA, KNIPEX, UNIORTOOLS.

B. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek –zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia –zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

**III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:
przy każdej dostawie:**

- a) dowód wydania materiału WZ,
- b) dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobów,
- c) dokument kontroli jakości dla każdej dostarczonej partii wyrobów.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

V. Inne

Termin realizacji **21 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.**

Termin płatności 30 dni/ **zgodnie ze złożonym oświadczeniem.**

01.04.2025

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział 1000 Ruch Jankowice
Główny Specjalista
w Zespole Gospodarki Materiałowej

Maria Lewandowska

.....
Imię i nazwisko, podpis

Załącznik nr 2 a do Wniosku

OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA OFERENT

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Wniosku.

Uwaga: Należy wypełnić pozycje na które złożona jest oferta.

Lp	Nazwa materiału	Nazwa materiału oferowanego przez Wykonawcę	Producent
1	KOMPLET KLUCZY TRZPIENIOWYCH FAJKOWYCH IMBUS DŁUGICH 1,5-10 9XSZTUK ZAKOŃCZENIE KULOWE - twardość min. 40 HRC - zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną lub wykonane ze stali stopowych odpornych na korozję -niedopuszczalne zabezpieczenie antykorozyjne powłoką lakierniczą		
2	KLUCZ NASTAWNY L-250 ROZSTAW 31MM CHROMOWANY STAL CHROMOWO-WANADOWA 40CRV		
3	KOMPLET WKRĘTAKÓW ELEKTROTECHNICZNYCH RWW 1000V 5XCZĘŚCIOWY 3XPŁASKIE+2XKRZYŻAKOWE		
4	NOŻYCE DO DRUTÓW I PRĘTÓW Q 10MM L-600 REGULACJA ROZWARCIA SZCZĘK UTWARDZONA STAL CHROMOWO-MANGANOWA PRZEGUBOWO MOCOWANE SZCZĘKI		
5	PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 10X20X200		
6	PRZECINAK ŚLUSARSKI RDCA 12X25X300		
7	SMAROWNICA RĘCZNA 31-70 MPA DŁUGOŚĆ 170MM POJ.500ML		
8	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 30 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-500		
9	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 32 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-520		
10	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY ODGIĘTY 36 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ 40H RĘKOJEŚĆ SZEŚCIOKĄTNA L-550		
11	KLUCZ NASADOWY WZMOCNIONY PŁASKI PRZELOTOWY S-41 Z NASADKĄ DŁUTOWANĄ WYSOKĄ 40H RĘKOJEŚĆ L-490		

Do załącznika nr 2a obowiązkowo dołączyć kartę produktu oferowanego przez Wykonawcę materiału (zob. załącznik nr 2a do Wniosku);

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy (Pełnomocnika Wykonawcy)