

**A. Przedmiot zamówienia.**

Lp.	Nazwa	J.M	Ilość szacunkowa
1	7849153570 OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO ROZPINANA 1XCZĘŚCIOWA Q 378/305/220X2545 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 305X1172+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 220X1123) OBUDOWA FAZOS 22/46-POZ	szt.	70
2	7849153950 OSŁONA GŁADZI STOJAKA HYDRAULICZNEGO ROZPINANA 1XCZĘŚCIOWA Q 377/305/245X2460 (DŁUGOŚĆ I STOPNIA Q 305X1142+DŁUGOŚĆ II STOPNIA Q 245X1066) OBUDOWA TAGOR 23/46-POZ	szt.	54

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

Oslony zabezpieczające całą gładź rdzenników stojaków hydraulicznych mają spełnić następujące wymagania:

- osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału o grubości min. 1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi stojaka nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001,
- antyelektrostatyczność wyrobu - rezystancja powierzchniowa zgodnie z normą PN-EN 13463 – 1:2010, mniejsza niż  $1 \times 10^9 \Omega$
- połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi stojaka lub skośnie (po linii śrubowej), będzie w sposób podwójny: rzepowo – klamrowy,
- osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna,
- montaż i demontaż osłony stojaka musi być możliwy na zabudowanym stojaku zgodnie z rysunkiem - **załącznik nr 1a**
- osłony będą mocowane do stojaka za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą,
- po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania stojaka,
- osłony nie mogą zasłaniać przyłączy zasilających i spływowowych,
- okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w ścianie.
- Elementy będące przedmiotem dostawy muszą być oznakowane.

### C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego


1. **Dokumentacja techniczna** - zawierającej m.in. rysunek rozwinięcia oferowanego wyrobu wraz z wymiarami gabarytowymi i zaznaczoną grubością materiału, potwierdzającej wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia
2. **Aktualny certyfikat** wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem jednostki certyfikującej, która wydała ww. certyfikat, że nad wydanym certyfikatem sprawowany jest nadzór, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów (np. certyfikacje w systemie 5 według PKN-ISO/IEC GUIDE 67)
3. **Sprawozdanie z badań wytrzymałości** na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 1421:2001 wykonane przez niezależne od producenta/dostawcy laboratorium badawcze. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o grubości badanego materiału oraz wytrzymałości na rozerwanie
4. **Wykonawca dzień przed aukcją dośle trzy sztuki próbek materiału** o wymiarach 100 mm x 200 mm ma adres WRP 2, 43-225 Wola ul. Kasztanowa 10 z którego będzie wykonany oferowany wyrób.
  - a. próbki winny być jednoznacznie i trwale oznaczone nazwą dostawcy,
  - b. próbki Wykonawcy nie podlegają zwrotowi,
  - c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań przedstawionych próbek w jednostce notyfikowanej, w celu sprawdzenia zgodności materiału z wymaganiami Zamawiającego.
5. Wykaz parametrów technicznych **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
6. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
7. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
8. Oświadczenie Wykonawcy o statusie przedsiębiorstwa zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

### D. Dokumenty wymagane podczas dostawy do magazynu zamawiającego


1. Dowód dostawy materiału (Wz)
2. Deklaracja zgodności
3. Karta gwarancyjna
4. Świadectwo kontroli jakości
5. Instrukcji montażu osłony na stojaku w formie graficznej z opisami czynności.
6. Wykaz znakowania przedmiotu zamówienia **lub** w przypadku znaku graficznego - wzór znaku (**zał. Nr 4**)

Szczegółowych informacji z zakresu wymagań techniczno-użytkowych udziela :  
Dawid Faruga  
tel: 32 717-25-68, e-mail: [d.faruga@pgg.pl](mailto:d.faruga@pgg.pl)

## Pozycja 1



Pozycja 2



**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH  
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

Ostony zabezpieczające całą gładź rdzenników stojaków hydraulicznych mają spełnić następujące wymagania:

- osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału o grubości min. 1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi stojaka nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001,
- antyelektrostatyczność wyrobu - rezystancja powierzchniowa zgodnie z normą PN-EN 13463 – 1:2010, mniejsza niż  $1 \times 10^9 \Omega$
- połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi stojaka lub skośnie (po linii śrubowej), będzie w sposób podwójny: rzepowo – klamrowy,
- osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna,
- montaż i demontaż osłony stojaka musi być możliwy na zabudowanym stojaku zgodnie z rysunkiem - załącznik nr 1a
- osłony będą mocowane do stojaka za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą,
- po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania stojaka,
- osłony nie mogą zasłaniać przyłączy zasilających i spływowych,
- okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w ścianie.
- Elementy będące przedmiotem dostawy muszą być oznakowane.

**B. Przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego**

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz oświadczenie, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku **załącznik nr 3**

strona oferty .....

1. Aktualny certyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu wydania certyfikatu i można go stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wraz z oświadczeniem jednostki certyfikującej, która wydała ww. certyfikat, że nad wydanym certyfikatem sprawowany jest nadzór, w tym nad procesem produkcyjnym certyfikowanych wyrobów (np. certyfikacje w systemie 5 według PKN-ISO/IEC GUIDE 67)

nr certyfikatu .....

data wystawienia .....

data obowiązywania .....

strona oferty .....

2. Dokumentacja techniczna - zawierającej m.in. rysunek rozwinięcia oferowanego wyrobu wraz z wymiarami gabarytowymi i zaznaczoną grubością materiału, potwierdzającej wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia

strona oferty .....

3. Sprawozdanie z badań wytrzymałości na rozciąganie wg normy PN-EN ISO 1421:2001 wykonane przez niezależne od producenta/dostawcy laboratorium badawcze. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o grubości badanego materiału oraz wytrzymałości na rozerwanie

➤ strona oferty .....

**Oświadczam, że wyrób oferowany spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SIWZ.**

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY**

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

\_\_\_\_\_  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

\_\_\_\_\_  
(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

\_\_\_\_\_  
**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń -jeżeli dotyczy**

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:**

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

**Oświadczam, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, zostanie dostarczony WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę/Pełnomocnika Wykonawcy lub w przypadku znaku graficznego - wzór znaku**

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**WYKAZ ZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp	Nazwa oferowanego przedmiotu	Znakowanie	Nr zamówienia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

## WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: ..... .....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Kod aukcji .....**

**Data.....**

**Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:**

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - *skreślić niewłaściwe*