

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Uwagi
1	OPASKA ZACISKOWA Z ZAMKIEM KUŁOWYM ST400/4,5 DŁ.400MM SZER.4,6MM GR.0,25MM ODPORNOŚĆ NA ZRYWANIE 46KG AISI-304 STAL NIERDZEWNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU OPAK.100 SZT.	szt.	10	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Palność surowca: NIEPALNY • Absorpcja wilgoci: n.d. • Temperatura pracy: -80 °C ÷ +538 °C • Samozaciskowe zamknięcie kulkowe (Ball-Lock) • odporność na kwasy i wodę morską • (dot. AISI 316), oleje, smary, chemikalia, rozpuszczalniki i agresywne środowisko. • 10 opakowań po 100 szt. opasek. Parametry: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Długość: 400 mm ✓ Szerokość: 4,6 mm ✓ Grubość: 0,25 mm ✓ Odporność na zrywanie: 46 kg
2	OPASKA ZACISKOWA Z ZAMKIEM KUŁOWYM ST700/4,5 DŁ.700MM SZER.4,6MM GR.0,25MM ODPORNOŚĆ NA ZRYWANIE 46KG AISI-304 STAL NIERDZEWNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU OPAK.100 SZT.	szt.	10	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Palność surowca: NIEPALNY • Absorpcja wilgoci: n.d. • Temperatura pracy: -80 °C ÷ +538 °C • Samozaciskowe zamknięcie kulkowe (Ball-Lock) • odporność na kwasy i wodę morską • (dot. AISI 316), oleje, smary, chemikalia, rozpuszczalniki i agresywne środowisko. • 10 opakowań po 100 szt. opasek. Parametry: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Długość: 700 mm ✓ Szerokość: 4,6 mm ✓ Grubość: 0,25 mm • Odporność na zrywanie: 46 kg
3	OPASKA ZACISKOWA Z ZAMKIEM KUŁOWYM ST450/8 DŁ.450MM SZER.7,9MM GR.0,25MM ODPORNOŚĆ NA ZRYWANIE 114KG AISI-304 STAL NIERDZEWNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU OPAK.100 SZT.	szt.	8	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Palność surowca: NIEPALNY • Absorpcja wilgoci: n.d. • Temperatura pracy: -80 °C ÷ +538 °C • Samozaciskowe zamknięcie kulkowe (Ball-Lock) • odporność na kwasy i wodę morską • (dot. AISI 316), oleje, smary, chemikalia, rozpuszczalniki i agresywne środowisko. • 8 opakowań po 100 szt. opasek. Parametry: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Długość: 450 mm ✓ Szerokość: 7,9 mm ✓ Grubość: 0,25 mm • Odporność na zrywanie: 114 kg

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

4	OPASKA ZACISKOWA Z ZAMKIEM KULOWYM ST750/8 DŁ.750MM SZER.7,9MM GR.0,25MM ODPORNOŚĆ NA ZRYWANIE 114KG AISI-304 STAL NIERDZEWNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU OPAK.100 SZT.	szt.	8	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal nierdzewna AISI 304 • Palność surowca: NIEPALNY • Absorpcja wilgoci: n.d. • Temperatura pracy: -80 °C ÷ +538 °C • Samozaciskowe zamknięcie kulkowe (Ball-Lock) • odporność na kwasy i wodę morską • (dot. AISI 316), oleje, smary, chemikalia, rozpuszczalniki i agresywne środowisko. • 8 opakowań po 100 szt. opasek. Parametry: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Długość: 750 mm ✓ Szerokość: 7,9 mm ✓ Grubość: 0,25 mm <ul style="list-style-type: none"> • Odporność na zrywanie: 114 kg
---	---	------	---	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis