

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa wielkość dostaw:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lutni stalowych stosowanych do przewietrzania podziemnych wyrobisk górniczych.

L.P.	NAZWA MATERIAŁU	SZACUNKOWA WIELKOŚĆ DOSTAW	
1.	LUTNIA WENTYLACYJNA KOŁNIERZOWA Q 1000X2000 PN-G-43001 SZTYWNA PROSTA METALOWA	szt.	100

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe materiały były fabrycznie nowe.
2. Wszystkie elementy muszą być wykonane z atestowanych materiałów, a każdy wyrób musi posiadać trwałą cechę zgodnie z normą wg której został wykonany.
3. Przedmiotowy materiał musi być przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych w polach niemietanowych i metanowych, w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego kategorii „A” i „B”.L
4. Lutnie wentylacyjne stalowe powinny spełniać następujące normy:
 - PN-G-43001:1999 - Górnictwo. Lutnie wentylacyjne. Wymagania podstawowe. - PN-G-50000:2002 - Ochrona pracy w górnictwie – Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii - PN-G-43025:1994 - Górnictwo. Lutnie wentylacyjne – Metody obliczania i kryteria oceny jakości. - PN-G-43024:1999 - Górnictwo. Lutniociągi wentylacyjne – Wyznaczanie współczynnika nieszczelności i kryteria oceny jakości szczelności.
 - PN EN-13463-1:2010 - Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
 - PN EN ISO 80079-36:2016 - Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych
 - PN-G-50081:1996 pkt.2.6 - Ochrona pracy w górnictwie – Wentylatory górnicze lutniowe - Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
5. Lutnie wentylacyjne, stalowe kołnierzowe wykonywane powinny być z blachy stalowej S235JR lub równoważnej. Składać się z płaszcza spawanego z blachy, z dwóch (w przypadku trójników z trzech) pierścieni usztywniająco-uszczelniających, z pręta o przekroju kwadratowym 18x18mm oraz z ruchomych kołnierzy z pręta płaskiego – płaskownika 8x50 z otworami na śruby łączące M12x95. Lutnie winny być wykonane wraz z uszczelnieniem.
6. Lutnie wentylacyjne stalowe powinny być wykonane z blach grubości minimum 1,2 mm.
7. Lutnie wentylacyjne stalowe powinny posiadać system połączeń kołnierzowych, które montowane są na kanałach kształtkach okrągłych umożliwiając ich szybki montaż i demontaż.
8. Lutnie powinny być zabezpieczone przed działaniem korozyjnym (malowana lub ocynk).
9. Uszczelki powinny być gumowe zakładane typ „C”.
10. Każdy element lutniociągu powinien być odpowiednio oznakowany, z wyszczególnieniem następujących informacji:
 - ☐ nazwa producenta,
 - ☐ nazwa i typ wyrobu,
 - ☐ miesiąc i rok produkcji,
 - ☐ kierunek przepływu powietrza,
 - ☐ oznaczenie bieżącej pozycji klap, np.: otwarte, zamknięte.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń

2. Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
 3. Dokument zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia bądź dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca rysunki techniczne oferowanych wyrobów zgodne z uzyskanym certyfikatem.
 4. Instrukcja stosowania przedmiotów zamówienia.
 5. Wzór cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
 6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 7. Oświadczenie o posiadanie statusu przedsiębiorcy.
4. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**
1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) dowód/dokument dostawy (WZ),
 - b) dokument gwarancyjny,
 - c) rysunek techniczny bądź dokumentacja techniczno-ruchowa,
 - d) instrukcja stosowania / użytkowania,
 - e) świadectwo jakości wyrobu.
5. **Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**
- Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.*
-
6. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**
-
7. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**
-
8. **Inne:**
- Termin płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury. Termin dostawy - 14 dni od daty wpływu zamówienia.*
- Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**
- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
 - ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
 - ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Kierownik Oddziału GRP 3

.....
Mateusz Kót

Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

- 3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Opis / wymagania / parametry	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
LUTNIA WENTYLACYJNA KOŁNIERZOWA Q 1000X200G PN-G-43001 SZTYWNA PROSTA METALOWA	

9. Lutnie wentylacyjne stalowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-G-43001:1999 - Górnictwo. Lutnie wentylacyjne. Wymagania podstawowe. - PN-G-50000:2002 - Ochrona pracy w górnictwie – Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
- PN-G-43025:1994 - Górnictwo. Lutnie wentylacyjne – Metody obliczania i kryteria oceny jakości.
- PN-G-43024:1999 - Górnictwo. Lutniociągi wentylacyjne – Wyznaczanie współczynnika nieszczelności i kryteria oceny jakości szczelności.
- PN EN-13463-1:2010 - Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
- PN EN ISO 80079-36:2016 - Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych
- PN-G-50081:1996 pkt.2.6 - Ochrona pracy w górnictwie – Wentylatory górnicze lutniowe - Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
- Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oferowane wyroby są wykonane wg normy En, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj.
(należy wpisać jakich)

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)