

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek
Nr grupy 272-1

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Nazwa	Ilość	JM.	Średnica wew. / zew. rury (mm)	Ciśnienie nominalne PN (MPa)	Sposób zakończenia rury	Długość rury (mm)
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA DO PODSADZKI HYDRAULICZNEJ 150.0/159.0X6.3X6000 R35=ST37.0=P235TR1 OC 6.4MPa Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSAPAWANYMI PIERŚCIENIAMI	1320	m	150 ± 10 mm wew.	6.3-6.4	kołnierzowe	6000

1.Średnica wewnętrzna rury (mm) – średnica wewnętrzna rury z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji (mm) wynikająca z potrzeb technicznych Zamawiającego oraz faktu, że przedmiotowe elementy kształtowe będą stanowić doposażenie już istniejących sieci rurociągów (o podanych w tabeli średnicach wewnętrznych) będzie opowiadała DN połączenia kołnierzowego tak, aby dostarczane elementy kształtowe mogły być łączone z istniejącymi już instalacjami rurociągowymi na kopalni. DN – to wewnętrzna średnica nominalna przy doborze połączenia kołnierzowego zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 lub równoważną. Akcesoria wykonane z tworzywa sztucznego, kołnierze ruchome stalowe, skręcane przy pomocy 8 śrub M20, średnica podziałowa otworów kołnierza luźnego powinna być kompatybilna z dostarczającymi ŚR. WEW. 150+/-10MM do transportu wody, cieczy niepalnych i wodnych zawieszin przeznaczone do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

2.Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie wewnętrzne robocze wyrażone w MPa.

3. Sposób zakończenia rury: obustronne zakończone przyspawanymi pierścieniami i luźnymi kołnierzami stalowymi, kołnierze stalowe luźne powinny być ocynkowane ogniowo minimalną grubością 55 µm zgodnie z normą PN - EN 1092-1 lub równoważną.

4. Wymagania prawne oraz pozostałe wymagane parametry techniczno – użytkowe:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017. 1118), w tym musi spełniać wymagania antyelektrostatyczności, trudnopalności i nietoksyczności oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny zgodnie z § 28. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017. 1118).
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do transportu wód kopalnianych z zawieszinami należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa:

- Grupa III - wody o zawartości $\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$ od 1,8 do 42 g/dm³
- Grupa IV - wody o zawartości $\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$ powyżej 42 g/dm³
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany z R35=ST37,0=P235TR1 i ocynkowany umożliwiającym transport wody o temperaturze do 40 stopni Celsjusza. przy próbie ciśnieniowej 2 p_n (dwukrotne ciśnienie nominalne).
- 6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z normą przedmiotową, aktualną Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta lub Instrukcją Użytkowania (Stosowania) wymienioną w aprobacie technicznej lub certyfikacie.
- 7) Oferowany przedmiot zamówienia musi być trwale oznakowany. Oznakowanie to winno być zgodne ze sposobem znakowania określonym w aprobacie technicznej, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub Instrukcji Użytkowania (Stosowania) wyrobu.
- 8) Aktualny certyfikat wyrobu dotyczący zastosowania wyrobu do transportu wody kopalnianej, wydany przez jednostkę certyfikującą z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych np. certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
- 9) Wymagane dokumenty do oferty:
 - Aktualny certyfikat wyrobu;
 - Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 - Oświadczenie o stosowaniu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń;
 - Wypełniony załącznik nr 1.

UWAGA:

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

10) Dokumenty wymagane które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- a) karta gwarancyjna.
- b) świadectwo kontroli jakości.
- c) dokument/dowód dostawy

1. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 24 m- ce od dostawy do magazynu Zamawiającego

2. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji. (jeżeli dotyczy)

3. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Inne:

Termin realizacji 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ...-... (wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

Nr postępowania: _____

Polska Grupa Górnicza S.A.

Nr zadania (części) zamówienia nr 1

Producent

Wyrób oferowany (nazwa, typ):

.....

Opis parametru/wymagania	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać wartość parametru
1	2	3
RURA BEZ SZWU KOŁNIERZOWA DO PODSADZKI HYDRAULICZNEJ 150,0/159,0X6,4X6000 R35-ST37.0=P235TR1 OC 6.4MPa Z KOŁNIERZAMI LUŻNYMI PRZYSPAWANYMI PIERŚCIENIAMI		
Średnica wewnętrzna rury [mm]	150+/-10	
Ciśnienie nominalne PN [MPa]	6.3 - 6,4	
Sposób zakończenia rury	kołnierzowy	
Ilość [m.]	1320 (220 szt.)	

DZIAŁ WENTYLACJI I W
Sztuka - Oddziałowy
Inżynier Pracy i Bezpieczeństwa WPR
Krzysztof Sztandera

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)


**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe