

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. REJON DOSTAW:

Dostawa rur stalowych pozostałych, w tym gwintowane, kotłowe, precyzyjne, wysokostopowe, płuczkowe dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. grupa mat. 272-3

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Symbol	Nazwa	Ilość [m]
1	0554450910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 26,9X2,65 3/4" R CZ DIN-2440 ŚREDNIA	mb 216
2	0554250910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 60,3X3,65 2" R CZ DIN-2440 ŚREDNIA	mb 150
3	0666452020	RURA BEZ SZWU PRECYZYJNA 12,0X3,0 E355+N PN-EN 10305-1	mb 500
4	0665682020	RURA BEZ SZWU PRECYZYJNA 16,0X4,0 E355+N PN-EN 10305-1	mb 1200
5	0684063210	RURA ZE SZWEM GWINTOWANA 33,7X3,25 1" 12X CZ ŚREDNIA	mb 30
6	0555700910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 21,3X2,65 1/2" R CZ ŚREDNIA Z GŁADKIMI KOŃCAMI	mb 30
7	0566471510	RURA BEZ SZWU OKŁADZINOWA NORMALNOŚREDNICOWA 244,5X11 RII P-110 PN-H-74233 Z GWINTEM TRAPEZOWYM I ZŁĄCZAM	mb 300
8	0554400910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 33,7X3,25 1" R CZ DIN-2440 ŚREDNIA	mb 150
9	0665142020	RURA BEZ SZWU PRECYZYJNA 22,0X5,0 E355+N PN-EN 10305-1	mb 400
10	0631366410	RURA BEZ SZWU KOTŁOWA 38,0X4,0 15HM/III=13CRMO44=13CRMO4-5	mb 96
11	0665682010	RURA BEZ SZWU PRECYZYJNA 16,0X4,0 18G2A=S355J2 PN-H-74240 PN-EN 10305-1	mb 100
12	0684083210	RURA ZE SZWEM GWINTOWANA 21,3X2,65 1/2" 12X CZ ŚREDNIA	mb 36
13	0554300910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 48,3X3,25 1 1/2" R CZ DIN-2440 ŚREDNIA	mb 180
14	0664582020	RURA BEZ SZWU PRECYZYJNA 30,0X5,0 E355+N PN-EN 10305-1	mb 1400
15	0554350910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 42,4X3,25 1 1/4" R CZ DIN-2440 ŚREDNIA	mb 120
16	0555600910	RURA BEZ SZWU GWINTOWANA 33,7X3,25 1" R CZ ŚREDNIA Z GŁADKIMI KOŃCAMI	mb 48

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny, wolny od wad materiałowych oraz wykonawczych.
- 2) Rury będące przedmiotem zamówienia będą oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację.
- 3) Przedmiot zamówienia wykonany ze stali R-35, S355J2H lub równoważnej o nie gorszych parametrach takich jak wytrzymałość na rozciąganie R_m , granicy plastyczności R_e , wydłużalności A_5 , uderności KCV J2 oraz o równoważniku węgla równym lub mniejszym wg:
- 4) Przedmiot zamówienia składa się z odcinków rur spełniających przepisy prawne i wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpiecznego stosowania w zakładach górniczych oraz spełnia wymagania norm: rury zgodne z normą PN-EN 10305-1, lub PN 98/H-74252, DIN-2440 lub równoważną.
- 5) Długość rur 6 mb dla poz 1-6 oraz 8-16
- 6) Rury czarne bez zabezpieczenia
- 7) Rura walcowana bez szwu, 244,5x11,05 (9 5/8") wykonana wg normy PN-93/h-74233 lub odpowiednik normy równoważnej - do wykonania pionowych rurociągów tłocznych.
- 8) Rodzaj gwintu rur okładzinowych: trapezowy, ze złączkami.
- 9) Odmiana wytrzymałościowa rur i złączek P110, wykonanych zgodnie z normą API 5CT gwintami trapezowymi Buttress wg API STD—5B
- 10) Minimalne własności wytrzymałościowe rur:
- 11) $R_e \min = 552 \text{ MPa}$, $R_m \min = 655 \text{ MPa}$
- 12) Szczelność: próba wodna wg normy API 5CT
- 13) Rura powinny być poddane obróbce cieplnej: hartowanie + odpuszczanie
- 14) Połączenia gwintowe muszą być poddane obróbce mechanicznej: fosforanowanie manganowe oraz zabezpieczone przed korozją za pomocą smaru uszczelniającego-konserwującego
- 15) Rury okładzinowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie oraz każda rura będzie posiadała założone ochraniacze na połączenia gwintowe.
- 16) Długości rur 6 mb
- 17) Rury czarne zabezpieczenia antykorozyjne
- 18) Dopuszcza się składanie ofert zawierających równoważny przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych gatunków stali przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych nie gorszych od wyspecyfikowanych przez Zamawiającego gatunków stali.
- 19) W przypadku przedstawienia gatunków stali równoważnych określonych innymi normami wymagane udokumentowanie parametrów takich jak: wytrzymałość na rozciąganie R_m , granicy plastyczności R_e , wydłużalności A_5 , uderności KCV J2 oraz skład chemiczny stali.

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji

1. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni dla poz 1-6 oraz 8-16 dla poz 7 -60 dni** od daty otrzymania zamówienia.

III. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- b) Świadectwo, odbioru 3.1
- c) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
- d) Oświadczenie o posiadaniu statusu: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy –
- e) W przypadku składania ofert gdzie gatunek stali będzie oznaczany inaczej niż w normach polskich i europejskich PN-EN Zamawiający wymaga udokumentowania parametrów takich jak: wytrzymałość na rozciąganie R_m , granicy plastyczności R_e , wydłużalności A_5 , uderności KCV J2 oraz skład chemiczny stali ze stosownym atestem

- f) Certyfikat -wydany dla rur okładzinowych- stwierdzający wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API5CT i uprawniający do użycia monogramu API dodatkowo dla poz nr 7

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

Dla poz 1-6 oraz 8-16

- a) karta gwarancyjna,
- b) dowód wydania materiału (WZ),
- c) Świadectwo Odbioru 3.1 według obowiązującej normy.

Dla poz 7

- a) karta gwarancyjna,
- b) dowód wydania materiału (WZ),
- c) Świadectwo Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006.

Oświadczenie w zakresie prawa geologicznego i górniczego

- d) Oświadczenie w zakresie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
- e) Atest materiałowy.

Protokół z badań ciśnieniowych

- f) Oświadczenie producenta, iż rury i połączenia rurowe przystosowane są do wielokrotnego skręcania oraz rozkręcania a także posiadają parametry wytrzymałościowe przystosowane do przewidywanych obciążeń
- g) Wymagany moment dokręcenia połączenia gwintowanego: wykonawca dostarczy do każdej rury wykres momentów dokręcenia połączenia

V. Wymagania dotyczące gwarancji

co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

VI. Inne :

Przelew wg oświadczenia

Data



WYPEŁNIĆ DO POZYCJI: 1-6; 8-16.

Załącznik

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek .

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi''- jeżeli dotyczy*

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

WYPEŁNIĆ DO POZYCJI: nr 7.

Załącznik Nr ,

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

Załącznik

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- o Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
GDY GATUNEK BĘDZIE OZNACZONY INACZEJ NIŻ W NORMACH POLSKICH LUB
EUROPEJSKICH

1. W zakresie pozycji gdzie gatunek oznaczony jest R-35,S355J2H

Oświadczam, że oferowane wyroby wykonane są w gatunku _____,
zgodnie z normą _____

oraz, spełniają następujące parametry:

- wytrzymałość na rozciąganie Rm _____
- granica plastyczności Re _____
- wydłużalność A₅ _____
- udarność _____
- skład chemiczny _____