

**ZAŁĄCZNIK NR 3A DO OFERTY - TABELA**

**Dostawy sukcesywne Konstrukcji stalowych i słupów oświetleniowych i innych nie wymienionych**

L. p.	Krótki tekst materiału	Opis materiału	Prognozowane potrzeby 2025-2026	J. m.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość netto [zł] (iloczyn poz. 3 i 5)	Podatek VAT wg stawki 23% [zł]	Cena brutto [zł] (suma poz. 6 i 7)	Producent
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DRUT ALUMINIOWY WIĄZĄLKOWY 3 MM	DRUT ALUMINIOWY WIĄZĄLKOWY MIĘKKI FI 3 MM	200	kg					
2.	DRUT ALUMINIOWY WIĄZĄLKOWY 4 MM	DRUT ALUMINIOWY WIĄZĄLKOWY MIĘKKI FI 4 MM	300	kg					
3.	ELEMENT MOCUJĄCY EMS-1	ELEMENT MOCUJĄCY EMS-1	2	szt					
4.	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-100/200	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-100/200	10	szt					
5.	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-75/200	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-75/200	10	szt					
6.	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-150/200	ELEMENTY ŚRUBOWE DO FUNDAMENTU F-150/200	10	szt					
7.	ELEMENT ZŁĄCZNY DO FUNDAMENTU B-30/40	ELEMENT ZŁĄCZNY DO FUNDAMENTU B-30/40 ROSA nr kat. 311003	1	szt					
8.	FUNDAMENT BETONOWY B-40 1,10 M	FUNDAMENT BETONOWY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH B-40 1,10 M ROSA nr kat. 311140	1	szt					
9.	FUNDAMENT BETONOWY F-160	FUNDAMENT BETONOWY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH F-160 250X250 MM	2	szt					
10.	FUNDAMENT BETONOWY B-70	FUNDAMENT BETONOWY B-70 Prefabrykowany fundament betonowy ze śrubami do mocowania słupów aluminiowych typu SAL wymiary : 400x450x1200 mm , nr kat. 311170	1	szt					
11.	FUNDAMENT BETONOWY F-75/200	FUNDAMENT BETONOWY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH F-75/200	14	szt					
12.	FUNDAMENT BETONOWY F-100/200	FUNDAMENT BETONOWY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH F-100/200	12	szt					
13.	FUNDAMENT BETONOWY F-150/200	FUNDAMENT BETONOWY F-150/200 MM, PREFABRYKOWANY, ROZSTAW ŚRUB 200X200 MM, Fundament betonowy klasy B20 do posadowienia słupów oświetleniowych typu „S”, elementy stalowe fundamentu: kotwy, śruby 4 x M20, elementy złączne - ocynkowane	20	szt					
14.	GŁOWICA SŁUPA GS-1/E	GŁOWICA SŁUPA GS-1/E	1	szt					
15.	KONSTRUKCJA KB-5	KONSTRUKCJA KB-5	2	szt					
16.	KONSTRUKCJA STĘŻAJĄCA KL-5/E	KONSTRUKCJA STĘŻAJĄCA KL-5/E	1	szt					
17.	KONSTRUKCJA MOCNA KM-1/E	KONSTRUKCJA MOCNA KM-1/E	50	szt					
18.	KONSTRUKCJA MOCNA KM-5	KONSTRUKCJA MOCNA KM-5	30	szt					
19.	KONSTRUKCJA MOCNA KM-1	KONSTRUKCJA MOCNA KM-1	12	szt					
20.	KONSTRUKCJA ODŁĄCZNIKA KO-9	KONSTRUKCJA POD ODŁĄCZNIKI KO-9	2	szt					
21.	KONSTRUKCJA SŁUPOWA KLIN KS-15	KONSTRUKCJA SŁUPOWA KLIN WIERZCHOŁKOWY KS-15	2	szt					
22.	NAPĘD DO ODŁĄCZNIKA ON3V NA SŁUP ŻN-12	NAPĘD DO ODŁĄCZNIKA ON3V NA SŁUP ŻN-12	30	szt					
23.	ROŻKI DO ODŁĄCZNIKA ON3V 400A	ROŻKI DO ODŁĄCZNIKA ON3V 400A	30	szt					
24.	NASADKA DO SŁUPA S-95	NASADKA DO SŁUPA S-95 (S-60 100/6)	2	szt					
25.	NASADKA DO SŁUPA S-100 SWAL	NASADKA DO SŁUPA S-100 SWAL	5	szt					
26.	NASADKA DO SŁUPA S-120/8	NASADKA DO SŁUPA S-120/8	2	szt					
27.	OBEJMA OB-9/E	OBEJMA OB-9/E	2	szt					
28.	OBEJMA OB-6/E	OBEJMA OB-6/E	2	szt					
29.	OBEJMA OB-8/E	OBEJMA OB-8/E	2	szt					
30.	OBEJMA O-3/E	OBEJMA O-3/E ZE ŚRUBAMI M16, O-3	80	szt					
31.	OBEJMA OS-2	OBEJMA STĘŻAJĄCA OS-2	3	szt					
32.	OBEJMA OOU-1	OBEJMA OOU-1	6	szt					
33.	OBEJMA OOU-2	OBEJMA OOU-2	6	szt					
34.	OBEJMA OU-1/E	OBEJMA OU-1/E USTOJU, OU-1/E	30	szt					
35.	OBEJMA OU-2/E	OBEJMA,OBJEMKA USTOJU OU-2/E	2	szt					
36.	OBEJMA O-3	OBEJMA O-3 NA SŁUP ŻN	30	szt					
37.	OBEJMA OU-1	OBEJMA OU-1 NA SŁUP ŻN	120	szt					
38.	OSŁONA WNĘKI SŁUPA	OSŁONA WNĘKI SŁUPA WEDŁUG PRZEDSTAWIONYCH WZORÓW	40	szt					
39.	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA PBNV-20	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA PBNV-20 DO ZABUDOWY NA STACJACH TRANSFORMATOROWYCH NAPIĘCIOWYCH	18	szt					
40.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PK-1/E	POPRZECZNIK KRAŃCOWY SŁUPA WIROWANEGO POJEDYŃCZY PK-1/E	40	szt					
41.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-21	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-21	2	szt					

42.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY ROZGAŁĘŻNY PKR-4	POPRZECZNIK KRAŃCOWY ROZGAŁĘŻNY PKR-4	2	szt					
43.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PK-21	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PK-21	3	szt					
44.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PK-4	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PK-4 NA ŻERDZ TYPU ŻN	3	szt					
45.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-20	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-20	6	szt					
46.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-22	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-22	2	szt					
47.	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-23	POPRZECZNIK KRAŃCOWY PKS-23	1	szt					
48.	POPRZECZNIK NAROŻNY PN-1	POPRZECZNIK NAROŻNY PN-1	20	szt					
49.	POPRZECZNIK NAROŻNY PN-4	POPRZECZNIK NAROŻNY PN-4	8	szt					
50.	POPRZECZNIK ODPOROWY PO-50	POPRZECZNIK ODPOROWY PO-50	3	szt					
51.	POPRZECZNIK ODPOROWY PO-51	POPRZECZNIK ODPOROWY PO-51	3	szt					
52.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-1A	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-1A	6	szt					
53.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-3	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-3 NA SŁUP ŻN	14	szt					
54.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-4	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-4 NA SŁUP ŻN	70	szt					
55.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-351	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-351	15	szt					
56.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-352	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-352	10	szt					
57.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-352/E	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-352/E	2	szt					
58.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-702	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-702	4	szt					
59.	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-4/E	POPRZECZNIK PRZELOTOWY PP-4/E NA SŁUP TYPU E	10	szt					
60.	POPRZECZNIK ROZGAŁĘŻNY PRS-21	POPRZECZNIK ROZGAŁĘŻNY PRS-21	2	szt					
61.	PRĘT STALOWY GWINTOWANY ZWYKŁY M8X1000 MM	Pręt gwintowany na całej długości 8x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	10	szt					
62.	PRĘT STALOWY 8,8 GWINTOWANY ZWYKŁY M10X1000 MM	Pręt gwintowany na całej długości 10x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	40	szt					
63.	PRĘT STALOWY 8,8 GWINTOWANY ZWYKŁY 12X1000 MM	Pręt gwintowany na całej długości 12x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	40	szt					
64.	PRĘT STALOWY 8,8 GWINTOWANY ZWYKŁY M14X1000	Pręt gwintowany na całej długości 14x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	1	szt					
65.	PRĘT STALOWY 8,8 GWINTOWANY ZWYKŁY M16X1000	Pręt gwintowany na całej długości 16x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	160	szt					
66.	PRĘT STALOWY 8,8 GWINTOWANY ZWYKŁY M20X1000	Pręt gwintowany na całej długości 20x1000 mm ocynkowany klasa twardości 8.8	30	szt					
67.	KONSTRUKCJA - RAMA DOLNA RD-60	KONSTRUKCJA - RAMA DOLNA RD-60	1	szt					
68.	KONSTRUKCJA - RAMA GÓRNA RG-60	KONSTRUKCJA - RAMA GÓRNA RG-60	1	szt					
69.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-5	SŁUP ALUMINIOWY OŚWIETLENIOWY SAL-5 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	10	szt					
70.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-6	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-6 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
71.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-9	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-9 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
72.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-9,5	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-9,5 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
73.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-10	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-10 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	3	szt					
74.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-10,5	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-10,5 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	3	szt					
75.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-11	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-11 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	2	szt					
76.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-11,5	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-11,5 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
77.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-12	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-12 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	4	szt					
78.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-60	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-60 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
79.	SŁUP OŚWIETLENIOWY ALUMINIOWY SAL-65	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-65 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
80.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-70 K	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-70K ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
81.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-80 K	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-80K ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
82.	SŁUP OŚWIETLENIOWY ALUMINIOWY SAL-80 M	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-80M ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	2	szt					
83.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-90 M	SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL-90M ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	4	szt					
84.	SŁUP OŚWIETLIOWY SAL-100 M	SŁUP OŚWIETLIOWY SAL-100M ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	2	szt					
85.	SŁUP OŚWIETLIOWY SAL-K1	SŁUP OŚWIETLIOWY SAL-K1 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					

86.	SŁUP OŚWIETLENIOWY MAL-12	SŁUP OŚWIETLENIOWY MAL-12 ROSA ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY, CZARNY, SZARY LUB INOX	1	szt					
87.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SWAL S-50	SŁUP OŚWIETLENIOWY ULICZNY WYSIĘGNIKOWY ALUMINIOWY H=5 M Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
88.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SWAL S-100	SŁUP OŚWIETLENIOWY ULICZNY WYSIĘGNIKOWY ALUMINIOWY, H=10 M Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	4	szt					
89.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SRWAL S-100	Słup oświetleniowy uliczny, rurowy, wysięgnikowy, aluminiowy, H=10 M Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
90.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SRWAL S-100	Słup oświetleniowy uliczny, rurowy, wysięgnikowy, aluminiowy, H=10 M Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
91.	SŁUP OŚWIETLENIOWY SRWAL S-120	Słup oświetleniowy uliczny, rurowy, wysięgnikowy, aluminiowy, H=12 M Słup malowany na kolor naturalny lub czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
92.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-40P/6-3	Słup S - 40P/6-3 stalowy oświetleniowy parkowy zbieżny sześciokątny H=4 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
93.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-40P/6-3	Słup S - 40P/6-3 stalowy oświetleniowy parkowy zbieżny sześciokątny H=4 M, Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	14	szt					
94.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-50P/6-3	Słup S - 50P/6-3 stalowy oświetleniowy parkowy zbieżny sześciokątny H=5 M Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	5	szt					
95.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-50P/6-3	Słup S - 40P/6-3 stalowy oświetleniowy parkowy zbieżny sześciokątny H=5 M, Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
96.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-60P/6-3	Słup S-60P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy H=6 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
97.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-80P/6-3	Słup S-80P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy H=8 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	2	szt					
98.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-80P/6-3	Słup S-80P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
99.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-90P/6-3	Słup S-90P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy H=9 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	18	szt					
100.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-90P/6-3	Słup S-90P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy H=9 M, Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
101.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S 100P/6-3	Słup S-100P/6-3 stalowy oświetleniowy uliczny prosty zbieżny sześciokątny wysięgnikowy H=10 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
102.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-120	Słup S - 120/8 oświetleniowy uliczny prosty, wysięgnikowy, stalowy, ośmiokątny, H=12 M, Słup malowany na kolor naturalny na fundament o rozstawie śrub 200x200	4	szt					
103.	SŁUP OŚWIETLENIOWY S-120	Słup S - 120/8 oświetleniowy uliczny prosty, wysięgnikowy, stalowy, ośmiokątny, H=12 M, Słup malowany na kolor czarny na fundament o rozstawie śrub 200x200	1	szt					
104.	SŁUP PARKOWY 6,5 M	Słup oświetleniowy parkowy, rurowy, stalowy H=6,5 m, czarny, malowany, bezpośrednio wkopywany do ziemi	60	szt					
105.	STOJAK ŚCIENNY PRZYŁĄCZA TYPU WRP 1, WRP 2	WSPORNIK RUROWY PRZYŁĄCZA, STOJAK Z UCHWYTAMI DO MOCOWANIA SZTYCY, RURA FI 50-60 MM / 2 ", DŁUGOŚĆ 3,0 M LUB 4,0 M	10	szt					
106.	TABLICZKA SŁUPOWA BEZPIECZNIKOWA MAŁA	Tabliczka słupowa bezpiecznikowa przykręcana we wnęce słupa oświetleniowego; przystosowana do montażu wyłącznika instalacyjnego typu S 301 na szynie montażowej TH 35, wymiary 85x300 mm, śruby M 8 do przykręcenia przewodów	10	szt					
107.	TABLICZKA SŁUPOWA BEZPIECZNIKOWA DUŻA	Tabliczka słupowa bezpiecznikowa przykręcana we wnęce słupa oświetleniowego; przystosowana do montażu wyłącznika instalacyjnego typu S 301 na szynie montażowej TH 35, wymiary 100x300 mm, śruby M 8 do przykręcenia przewodów	80	szt					
108.	TAŚMA ALUMINIOWA 1X10 MM	TAŚMA ALUMINIOWA 1X10 MM	30	szt					
109.	TRZON HAKOWY SKOŚNY THS-80 M 16X200	TRZON HAKOWY SKOŚNY THS-80 M 16X200	30	szt					
110.	TRZON KABŁAKOWY TKS-80/2	TRZON KABŁAKOWY TKS-80/2	20	szt					
111.	TRZON KABŁAKOWY TKS-115/2	TRZON KABŁAKOWY TKS-115/2	5	szt					

112.	UCHWYT WYSIĘGNIKA UW I 48/200/16	Uchwyt do wysięgnika UW I 48/200/16	260	szt					
113.	UCHWYT WYSIĘGNIKA UW II 48/300/16	Uchwyt do wysięgnika UW II 48/300/16	40	szt					
114.	UCHWYT U1 POJEDYŃCZY NA ŻERDZ TYPU E	UCHWYT U1 POJEDYŃCZY NA SŁUP WIROWANY	130	szt					
115.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik jednoramienny AL.-Y do słupów aluminiowych SWAL S-100 długość wysięgu 1,5 m, malowany proszkowo na kolor naturalny lub czarny	6	szt					
116.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/1,5/3,2/5 do słupa SAL- 9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	4	szt					
117.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-2,0 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/2,0/3,2/5 do słupa SAL -9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
118.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-2,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/2,5/3,2/5 do słupa SAL- 9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
119.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/1,5/3,2/5 do słupa SAL- 9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	2	szt					
120.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-2,0 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/2,0/3,2/5 do słupa SAL- 9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
121.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-2,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/2,5/3,2/5 do słupa SAL- 9 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
122.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/1,5/3,7/5 do słupa SAL -10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
123.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-2,0 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/2,0/3,7/5 do słupa SAL -10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
124.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-2,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/2,5/3,7/5 do słupa SAL -10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
125.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/1,5/3,7/5 do słupa SAL -10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
126.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-2,0 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/2,0/3,7/5 do słupa SAL -10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
127.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-2,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/2,5/3,7/5 do słupa SAL- 10 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
128.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/1,5/4,7/5 do słupa SAL -11 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	2	szt					
129.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-2,0 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/2,0/4,7/5 do słupa SAL -11 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
130.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 2-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 2/1,5/4,7/5 do słupa SAL -11 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	2	szt					
131.	WYSIĘGNIK SŁUPOWY 1-RAMIENNY W-1,5 M	Wysięgnik aluminiowy Wł. 1/1,5/5,2/5 do słupa SAL -12 anodowany na kolor naturalny, czarny, szary lub inox	1	szt					
132.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1500/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1 500/1 000 MM JEDNORAMIENNY, DO SŁUPÓW BETONOWYCH TYPU EOP: 1500 mm - wysięg, 1000 mm - wysokość; wykonany z rury ocynkowanej o średnicy 49 mm, kąt nachylenia 15 stopni	140	szt					
133.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2000/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2 000/1 000 MM JEDNORAMIENNY, DO SŁUPÓW BETONOWYCH TYPU EOP: 2000 mm - wysięg, 1000 mm - wysokość; wykonany z rury ocynkowanej o średnicy 49 mm, kąt nachylenia 15 stopni	50	szt					
134.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1500/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1 500/1 000 MM DWURAMIENNY OBA RAMIONA W JEDNEJ PŁASZCZYZNIE	10	szt					
135.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2000/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2 000/1 000 MM DWURAMIENNY OBA RAMIONA W JEDNEJ PŁASZCZYZNIE	5	szt					
136.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1500/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 1 500/1 000 MM DWURAMIENNY KĄT POMIĘDZY RAMIONAMI 120 STOPNI	1	szt					
137.	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2000/1000	WYSIĘGNIK RUROWY WR 2 000/1 000 MM DWURAMIENNY KĄT POMIĘDZY RAMIONAMI 120 STOPNI	1	szt					
138.	WYSIĘGNIK UNIERSALNY WO-I	Wysięgnik uniwersalny WO-I do mocowania na słupie typu ŻN przy pomocy uchwytów UW-I lub UW-II	5	szt					
139.	Inne rodzaje konstrukcji, typy słupów i inny osprzęt słupowy, który nie zostały wymienione w zestawieniu. Dotyczy asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej wykonawcy. Zamówienie i dostawa będą realizowane po uzgodnieniu cen jednostkowych zakupu z wykonawcą.	Oferowana obniżka cenowa na niewyceniane materiały w wysokości 20 % od średnich cen katalogowych sprzedawcy obowiązujących w ostatnich 60 dniach	-20%	%					

W formularzu ofertowym dla każdej pozycji asortymentowej należy podać nazwę producenta materiału.