

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – Opis przedmiotu zamówienia****1. Przedmiot zamówienia:**

Fotele i krzesła

**2. Miejsce dostawy:**

- PGE Ekoserwis S.A., Wrocław, Plac Staszica 30,
- PGE Ekoserwis S.A., Rybnik, ul. Podmiejska 67, Podmiejska 119a
- PGE Ekoserwis S.A., Gdynia, ul. Pucka 118
- PGE Ekoserwis S.A., Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina
- PGE Ekoserwis S.A., Rogowiec, ul. Wola Grzymalina 7
- PGE Ekoserwis S.A., Bogatynia, ul. Środkowa 7

**3. Zakres dostaw:**

Lp.	Asortyment	Opis/wymagania	Karta produktu (np. zdjęcia, wizualizacja, karta katalogowa)	Szacunkowe ilości do zakupu
1	<b>FOTEL OBROTOWY - MODEL 1</b>	<p>pięcioramienna podstawa jezdna na kółkach koła miękkie do powierzchni twardych podłokietniki posiadające miękką nakładkę posiadające regulację w zakresie wysokości siedzisko z płynną regulacją wysokości, miękkie tapicerowane, oparcie z siatki z możliwością zmiany pozycji / wychylenia oparcia wraz z blokadą, wyposażone w zagłówki mechanizm synchroniczny o właściwościach ergonomicznych, który dostosowuje nachylenie oparcia do nachylenia poduszki siedziska z możliwością regulacji kąta pochylenia oparcia podparcie lędźwiowe wraz z regulacją wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa tkanina odporna na ścieranie, materiał łatwy w utrzymaniu czystości. kolor tapicerki: czarny – 24 sztuki nośność fotela do 150 kg.</p> <p><u>Dostawa:</u> Rybnik, ul. Podmiejska 67 - 5 sztuk Rybnik, ul. Podmiejska 119 - 2 sztuka Rogowiec, ul. Wola Grzymalina 7 - 6 sztuk Nowe Czarnowo, 76 k. Gryfina - 5 sztuki Wrocław, ul. Kleczkowska 52 - 3 sztuki  Wrocław, Pl. Staszica - 3 sztuki</p>	Wymagana	24 sztuk
2	<b>FOTEL OBROTOWY - MODEL 2</b>	<p>Pięcioramienna podstawa jezdna na kółkach Koła miękkie do powierzchni twardych Podłokietniki posiadające miękką nakładkę posiadające regulację w zakresie wysokości oraz przód – tył.</p>	Wymagana	4 sztuki

		<p>Siedzisko z płynną regulacją wysokości a także głębokości siedziska, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie</p> <p>Oparcie z możliwością zmiany pozycji / wychylenia oparcia wraz z blokadą</p> <p><u>Mechanizm synchroniczny:</u> Zapewnia nieprzerwany kontakt siedziska i oparcia z plecami użytkownika. Siedzisko i oparcie krzesła przechyla się z zachowaniem stałego położenia względem siebie, zapewniając dobrą ergonomię siedzenia we wszystkich odchyleniach. Ruch mechanizmu można mechanicznie zatrzymać w wybranej pozycji. Siłę nacisku i wysokość siedziska użytkownik reguluje sam.</p> <p><u>Podpórka lędźwiowa:</u> Podpórka może być nieruchoma lub ruchoma, gdy za pomocą wbudowanego mechanizmu można dopasować kształt części lędźwiowej oparcia do krzywizny pleców, co zwiększa komfort siedzenia. Regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.</p> <p>Podłokietniki z regulacją wysokości i odległości od siedziska: Oprócz wysokości podłokietników można także obracać ich część łokciową, dzięki czemu znacznie ogranicza się napięcie ramion, łokci, barków i szyi.</p> <p><u>Zagłówek:</u> Zapewnia oparcie głowy. Zagłówki mogą być nieruchome, z regulacją wysokości lub z możliwością ustawienia kąta nachylenia.</p> <p>Nośność fotela do 150 kg.</p> <p>Wymiary siedziska fotela:</p> <p>Szerokość siedziska: 55 - 60 cm</p> <p>Głębokość siedziska: 43-51 cm</p> <p>Tkanina odporna na ścieranie, materiał łatwy w utrzymaniu czystości.</p> <p>Kolor: czarny lub grafitowy.</p> <p>Model fotela obrotowego musi spełniać rozporządzenie MPIPS do pracy przy monitorach ekranowych.</p> <p><u>Dostawa:</u></p> <p>Rybnik, ul. Podmiejska 67 – 1 sztuka</p> <p>Nowe Czarowo 76 - 1 sztuka</p> <p>Rogowiec, ul. Wola Grzymalina 7 – 2 sztuka</p>		
3	<b>FOTELE 24/7 DYSPOZYTOR -SKIE</b>	<p>Pięcioramienna podstawa jezdna na kółkach koła miękkie do powierzchni twardych</p> <p>podłokietniki posiadające miękką nakładkę posiadające regulację w zakresie wysokości</p> <p>siedzisko z płynną regulacją wysokości, miękkie tapicerowane</p> <p>oparcie z siatki, wyposażone w zagłówek</p> <p>mechanizm synchroniczny o właściwościach ergonomicznych, który dostosowuje nachylenie</p>	Wymagana	2 sztuki

		<p>oparcia do nachylenia poduszki siedziska z możliwością regulacji kąta pochylenia oparcia</p> <p>podparcie lędźwiowe wraz z regulacją wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa</p> <p>tkanina odporna na ścieranie, materiał łatwy w utrzymaniu czystości.</p> <p>specjalnie wzmocnione komponenty fotela dla osób o wadze do 150 kg</p> <p>Wymiary siedziska fotela:</p> <p>Szerokość siedziska: 55 - 60 cm</p> <p>Głębokość siedziska: 43-51 cm</p> <p>fotel wyposażony w synchroniczny mechanizm z możliwością kołysania się, blokadą siedziska i oparcia w kilku pozycjach.</p> <p>posiadający system „Anti-Shock” - zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy.</p> <p><u>Dostawa:</u> Gdynia, ul. Pucka 118</p>		
4	<b>KRZESŁA DO STOŁÓWKI</b>	<p>Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu, który zapewnia trwałość i łatwe utrzymanie w czystości.</p> <p>Stelaż krzesła wykonany z rur stalowych w kolorze chrom.</p> <p>Nogi krzesła wyposażone w stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem.</p> <p>Wymiary krzesła:</p> <p>Wysokość siedziska: 455 mm</p> <p>Wysokość krzesła: 770 mm</p> <p>Głębokość siedziska: 470 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 450 mm</p> <p>Szerokość krzesła: 500 mm</p> <p>Nośność krzesła: 150 kg</p> <p>Kolor krzesła: szary, grafitowy</p> <p><u>Dostawa:</u></p> <p>Wrocław, ul. Kleczkowska - 10 sztuk</p> <p>Rogowiec, Wola Grzymalina 7 – 24 sztuk</p> <p>Bogatynia, ul. Środkowa 7 – 15 sztuk</p>	Wymagana	49 sztuk

#### 4. Termin dostawy:

Termin realizacji maksymalnie do jednego (1) miesiąca od otrzymania zamówienia. W przypadku realizacji zamówień dodatkowych termin realizacji będzie każdorazowo uzgadniany z wybranym Wykonawcą.

#### 5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:

Barbara Oleszko, tel.: +48 661 120 820, email: [barbara.oleszko@gkpge.pl](mailto:barbara.oleszko@gkpge.pl)

#### 6. Informacje dodatkowe:

##### a) gwarancja i rękojmia:

- pkt. 1, 2, 4 tabeli: minimalna wymagana gwarancja 24 miesiące od dnia dostawy.
- pkt. 3 tabeli: minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy od dnia dostawy.

##### b) Koszt asortymentu musi zawierać koszt dostawy i montażu.

##### c) Zamawiający dopuszcza zamówienie dodatkowego asortymentu, niewymienionego w niniejszym załączniku 1.1, jednak nie później niż do 31.12.2025 r. Dla realizacji zamówienia na asortyment dodatkowy obowiązywać będą warunki OWZ.