

Wola Grzymalina, __.__.2026 r.

Zamawiający:**PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.**

ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

NIP: 769-050-24-95

Wykonawca:.....
.....
.....**Projekt Zamówienia dostawy nr _____**

1. **Tryb postępowania:** Przetarg nieograniczony
2. **Nr postępowania:** POST/GEK/CSS/FZR-ELB/07067/2025
3. **Przedmiot zamówienia:** Dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zamówienia.
4. **Maksymalna wartość zamówienia wyniesie:** PLN netto + należny podatek VAT
(słownie: 00 /100).

Wycena pozycji, objętych zakresem Dostawy, została zawarta w Załączniku nr 1 do Zamówienia dostawy.

Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w Załączniku nr 1 do Zamówienia dostawy, są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

5. Termin realizacji:

- 5.1. Dostawy Przedmiotu Zamówienia będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Zamówienia, lub do dnia wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w pkt. 4 projektu Zamówienia dostawy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, w tym:
- 5.2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie Zamówień częściowych. W Zamówieniu Częstkowym Zamawiający każdorazowo określi, asortyment i ilość dostarczanego towaru. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia określony w Zamówieniu Częstkowym w terminie 10 Dni Roboczych od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w/w Zamówienia Częstkowego.
- 5.3. Niewykorzystana na realizację przedmiotu zamówienia kwota zamówienia określona w punkcie 4 powyżej, nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną maksymalną kwotę zamówienia.
- 5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw o nie więcej niż 30 % w zależności od potrzeb Zamawiającego.

6. Miejsce dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Woli Grzymalinie 3, 97-406 Bełchatów – **Magazyn G002.**

Odbiór Dostawy przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Dostawy należy dostarczać do godz. 13:30 ze względu na czas niezbędny na rozładunek.

7. Warunki płatności: Płatności będą dokonywane na podstawie faktur częściowych, w walucie polskiej w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Przedmiot zamówienia rozliczany będzie po zrealizowaniu danego Zamówienia częściowego.**8. Faktura winna być wystawiona na:**

- 8.1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów,
Oddział Elektrownia Bełchatów, Wola Grzymalina 3, 97-406 Bełchatów.
- 8.2. Faktura zostanie prawidłowo i skutecznie doręczona Zamawiającemu poprzez przesłanie jej na adres:
ArchiDoc S.A., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów lub efaktura.giek@archidoc.pl¹

9. Osoba do kontaktu:

- 9.1. Ze strony Zamawiającego: Sprawy handlowe: _____
- 9.2. Ze strony Zamawiającego: Sprawy techniczne: _____
- 9.3. Ze strony Zamawiającego: W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień sukcesywnych:
p. _____

Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień częściowych są jednoosobowo Kierownik Biura Zakupów Strategicznych i Operacyjnych (PWZ), Kierownik Sekcji Strategii Zakupowych (PWZ-SSZ) oraz Kierownik Sekcji Zakupów Operacyjnych (PWZ-SZO).

- 9.4. Ze strony Wykonawcy: _____

Zmiany osób pełniących funkcję Przedstawicieli ze strony Stron Umowy nie wymagają sporządzenia aneksu do Zamówienia. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe> i zobowiązuje się do ich przestrzegania z zastrzeżeniem, że:

- 10.1. § 2 ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Płatności będą dokonywane na podstawie faktur częściowych, w walucie polskiej, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze”,
- 10.2. § 4 ust. 1 pkt 1.1.c. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Niezawodność pracy dostarczonego towaru na minimum 6 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy”,
- 10.3. § 5 ust. 1 pkt 1.1. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy:
- 10.3.1. Dokument dostawy uwzględniający nr zamówienia;
- 10.3.2. Karta charakterystyki produktu jeśli produkt posiada kartę wystawioną przez Producenta.

11. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Informacja o zasadach realizacji dostaw.

Ogólne Warunki Zamówienia oraz załącznik stanowią integralną część Zamówienia.

Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający:

Wykonawca:

*Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach
j. w.*

.....
/podpis Zamawiającego/

.....
/podpis Wykonawcy/

¹ Wykonawca przesyła fakturę na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl, w przypadku podpisania przez PGE GiEK S.A. oświadczenia wyrażającego zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Załącznik nr 1 do Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	ASORTMENT	POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA/ WYMIARY/ILOŚĆ	PRODUCENT	OPIS	ILOŚĆ	JM
CZĘŚĆ 1						
1	Czyścik do pistoletów	500 ml	dowolny	Preparat do czyszczenia narzędzi zabrudzonych pianą poliuretanową, pojemność	6	szt.
2	Farba akrylowa do betonu	1 l	dowolny	farba akrylowa przeznaczona do malowania podłoży betonowych, pojemność opakowania 1 l	7	l
3	Farba ftalowa	1 l	dowolny	farba olejno-ftalowa, kolor: biały	5	l
4	Farba olejno-ftalowa	0,8 l / 1 l	Śnieżka	farba olejno-ftalowa, kolor: F598 popielaty średni połysk	240	l
5	Farba lateksowa	9 l	ZPB Maciejewski	wewnętrzna farba lateksowa biała PROMA TEX, odporna na ścieranie, silnie kryjąca	1107	l
6	Fuga do płytek	2 kg	dowolny	kolor z dostępnej palety, wybór koloru przy zamówieniu	5	Opk./szt.

7	Gotowa gładź polimerowa	Opakowanie maks. 25 kg	dowolny	gotowa gładź polimerowa, do nakładania pacą lub wałkiem, do użytku wewnętrznego	300	kg
8	Grunt głęboko penetrujący	10 l	Ceresit	grunt głęboko penetrujący Ceresit CT17, paroprzepuszczalny,	100	l
9	Klej do płytek	25 kg	dowolny	klej mrozoodporny, do płytek , do zastosowania wew. i zewn.	200	kg
10	Klej elastyczny	290 ml	Bostik	klej Mamut Glue, pojemność 290 ml	30	szt.
11	Kolek rozporowy	1 szt.	dowolny	fi8 x 60 wraz z wkrętem	600	szt.
12	Kolek szybkiego montażu	1 szt.	dowolny	kolek szybkiego montażu fi6 x 40 wraz z wkrętem	4 000	szt.
13	Masa gipsowa	5 kg	Knauf	masa szpachlowa Uniflot do wykonywania połączeń płyt k/g	40/200	opk./kg
14	Pianka montażowa	750 ml	dowolny	piana pistoletowa, niskoprężna	10	szt.
15	Płyta k/g	1 szt.	dowolny	2600x1200x12,5 biała	62,4	m ²
16	Wieszak obrotowy 06/W	1 szt.	dowolny	Wieszak obrotowy	200	szt.

17	Wieszak bezpośredni D/CD60/27	1 szt.	dowolny	Wieszak płaski CD 60/27/125mm	200	szt.
18	Profil do płyt k/g	1 szt.	dowolny	profil CD60, 3 mb	10/30	szt./mb
19	Profil do płyt k/g	1 szt.	dowolny	profil UD30, 3 mb	10/30	szt./mb
20	Rozpuszczalnik Nitro	5 l	dowolny	rozpuszczalnik Nitro techniczny UN1263, do rozcieńczania farb i mycia narzędzi malarskich	15	l
21	Silikon 100% akryl	280 ml/ 300 ml	dowolny	silikon akrylowy, malowalny, elastyczny	40	szt.
22	Uszczelniacz Sikaflex 11 FC 300 ml	300 ml	Sika	Klej i uszczelniacz Sikaflex 11 FC	10	szt.
23	Wełna skalna	1,5m x 3,5m	Rockwool	Toproll Super 150 mm - wełna skalna; niepalna; lambda <0,045;	1	opk.
24	Wkręt do płyt k/g 3,5x25	1 szt.	dowolny	wkręt do mocowania płyt gipsowych 3,5x 2,6	1 000	szt.
25	Wkręt pchełki 3,5x9,5	1 szt.	dowolny	wkręt uniwersalny 3,5x9,5 mm, samowierący	1 000	szt.
26	Worek na gruz 120 l	Rolka (10 worków w rolce)	dowolny	grubość >79 mikronów, LDPE, zgrzewane, odporne na przetarcia	40	Opk./szt.

27	Odbojnica ścienna płaska wysokość 220 mm długość 3000 mm	1 szt./mb	dowolny	wysokość 220 mm, długość 3000 mm, PCV, kolor 52 wieczorna mgła, montaż na klej montażowy	50/150	szt./mb
----	----------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------

CZĘŚĆ 2

1	Listwa dywanowa	250 cm	dowolny	kolor ciemnoszary, 50 mm, PVC, z możliwością wklejenia paska wykładziny montowanego za pomocą taśmy klejącej	130	mb
2	Narożnik do listwy dywanowej	1 szt.	dowolny	narożnik, wewnętrzny, szary, pasujący do listwy z pozycji 28	50	szt.
3	Narożnik do listwy dywanowej	1 szt.	dowolny	narożnik, zewnętrzny, szary, pasujący do listwy z pozycji 28	40	szt.
4	Zakończenie do listwy dywanowej	2 szt.	dowolny	zakończenie prawe i lewe, szare pasujące do listwy z pozycji 28	30	szt.
5	Listwa przypodłogowa	250 cm	dowolny	kolor szary, dwuczęściowa z "korytkiem" na kable, guma uszczelniająca na krawędziach, przystosowana do montażu za pomocą wkrętów oraz klejenia	500	mb
6	Narożnik do listwy przypodłogowej	1 szt.	dowolny	narożnik wewnętrzny, szary pasujący do listwy z pozycji 32	250	szt.
7	Narożnik do listwy przypodłogowej	1 szt..	dowolny	narożnik zewnętrzny, szary pasujący do listwy z pozycji 32	250	szt.

8	Zakończenie do listwy przypodłogowej	2 szt.	dowolny	zakończenie prawe i lewe, szare pasujące do listwy z pozycji 32	40	kpl
9	Listwa dylatacyjna progowa aluminiowa	1 szt.	dowolny	aluminiowa, kolor srebrny, montaż wkręty, szerokość 40 mm, długość 900-930 mm	30	szt.
10	Sznur do wykładzin PVC	50 mb	dowolny	sznur do spawania wykładzin z pvc - kolor szary, grubość 4 mm	10/500	opk./mb
11	Klej do wykładzin	12 kg	Kiesel	klej do wykładzin tekstylnych i elastycznych Okamul, wolny od rozpuszczalników	20/240	opk./kg
12	Środek do mocowania wykładzin Dywan Plus	2,5 kg	Forbo	klej rzepowy do mocowania płytek dywanowych	12	opk./szt.
13	Wykładzina podłogowa dywanowa	5m ² / 20 płytek	Tarkett	wykładzina dywanowa w płytkach o wymiarach 50cmx50 cm, gramatura runa 580 g/m2, wysokość runa 2 mm, kolor: według potrzeb	20/100	opk./m ²
14	Wykładzina podłogowa PVC	48 m ²	Tarkett	wykładzina winylowa Topaz 70 Clic Grey 5626020; do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu klasa 34; szerokość 2 m, grubość 2,50 mm	10/480	Rolka/m ²

Załącznik nr 2 do Zamówienia**INFORMACJA O ZASADACH REALIZACJI DOSTAW**

WYROBÓW DLA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW PRZEZ WYKONAWCÓW.

W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (nazywany dalej Zamawiającym) funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji w oparciu o wymagania odpowiednich norm. System zarządzania stawia szereg wymagań dla naszej elektrowni i Wykonawców realizujących usługi na rzecz Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani do przestrzegania tych wymagań.

W szczególności dotyczy to sposobu dostawy:

1. Pojazdy Wykonawców wjeżdżające na teren PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów muszą być sprawne technicznie – np.: brak wycieków płynów eksploatacyjnych, nadmiernej emisji spalin zauważalnej w postaci dymienia z rury wydechowej, nadmiernego hałasu, usypywania się, bądź wycieku transportowanej dostawy itp. W przypadku stwierdzenia wyraźnej /zauważalnej/ niesprawności technicznej pojazd może być niewpuszczony na teren elektrowni lub zawrócony po wjechaniu na jej teren.
2. Pojazdy muszą być właściwie przystosowane do przewozu wyrobów zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami tak, aby nie przyczyniały się do powstania aspektów środowiskowych, w tym w szczególności zanieczyszczeń lub zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w sposób dla nich właściwy. Opakowanie wyrobu nie może wprowadzać nowych znaczących aspektów środowiskowych i zagrożeń, oraz musi zapewnić jego bezpieczny przeładunek.
4. Wykonawca w przypadku zanieczyszczenia środowiska lub wprowadzenia znaczących zagrożeń środowiska zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia ich i ich skutków, w sposób uzgodniony z odpowiedzialnym pracownikiem elektrowni.
5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji związanych ze sposobem realizacji dostaw należy skontaktować się z kontrahentem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /numer telefonu na zamówieniu/.
6. Wszystkie skutki wynikłe z realizacji ww. wymogów (np. opóźnienie dostaw, dodatkowe przejazdy, usuwanie zagrożeń i ich skutków) obciążają Wykonawcę. Jeżeli wykonawca niezwłocznie nie wykona odpowiednich działań własnymi siłami lub na własne zlecenie wtedy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów wykona, bądź zleci wykonanie odpowiednich robót i niezwłocznie obciąży Wykonawcę fakturą za te roboty.
7. W przypadkach szczególnych Zamawiający deklaruje możliwość zapoznania Wykonawcy z obowiązującą u Zamawiającego dokumentacją w tym zakresie.