



Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z opisem

I. Odzież robocza i ochronna, obuwie robocze środki higieny osobistej

L.p.	Asortyment	Opis	Ilość / Cena jednostkowa w zł.	Wartość w zł
	CZĘŚĆ 1/PAKIET A			
1.	Koszula robocza Indeks: 10205015	- wykonana ze 100% wysokiej jakości bawełny czesankowej, - gramatura 200g/m ² ± 5%, - produkcja UE.	200/	
2.	Bluza ocieplana Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205057	- wykonane z tkaniny bawełnianej dekatyzowanej o gramaturze minimum 290g/m ² - kurtka zapinana na zamek błyskawiczny z patkami, maskującymi zamek (na napy) plus dwie naszyte kieszenie boczne . Długość kurtki ¾ , zakończenie proste. - Rękawy zakończone tunelem z gumą - na plecach i na kieszeni z przodu (lewej) logo firmy, - pranie w temperaturze min. 60°C, - warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych i suszenie w temp . 60 stopni w suszarkach bębnowych - produkcja UE.	50/	
3.	Fartuch laboratoryjny Kolor : - Biały Indeks: 10205129	- długość – do połowy łydki - materiał – tkanina typu RODOS lub równoważna spełniająca warunki: elanobawełna (65% poliester + 35% bawełna), - długi rękaw, - długość i szerokość rękawów regulowana za pomocą guzika zatrzaskowego, - jedna kieszeń piersiowa po lewej stronie z logo i napisem firmy, - dwie dolne, wzmocnione kieszenie - podwójne lub potrójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - obszycie lamówką, - zapięcie guziki zatrzaskowe, - pasek wszyty w talii z tyłu z regulacją, - gramatura 160 –180 g/m ² , - produkcja UE.	27/	
4.	Fartuch roboczy męski	- materiał bawełna dekatyzowana 100% , gramatura min. 290g/m ² ,	7/	

	Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205169	- warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych i suszenie w temp. 60 stopni w suszarkach bębnowych, - fartuch ma posiadać jedną kieszeń górną (po lewej stronie) z logo i napisem firmy, dwie kieszenie dolne + regulowany pasek - długość - do połowy łydki. - na plecach logo z napisem firmy - produkcja UE.		
5.	Kamizelka ocieplana Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205211	- wykonane z tkaniny bawełnianej dekatyzowanej o gramaturze minimum 290g/m ² - kamizelka ma posiadać dwie kieszenie dolne i dwie kieszenie górne . Górne zamykane na zamek błyskawiczny metalowy . Zakończenie proste , długość ¾ - na plecach i na kieszeni z przodu (lewej) logo z napisem firmy, - pranie w temperaturze min. 60°C, - warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych i suszenie w temp . 60 stopni w suszarkach bębnowych - produkcja UE.	60/	
6.	Spodnie ogrodniczek – typ szwedzki Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205493	- wykonane z tkaniny bawełnianej dekatyzowanej o gramaturze minimum 290g/m ² - spodnie ogrodniczek mają posiadać jedną naszytą górną kieszeń , zapinaną na zamek metalowy, naszyte dwie kieszenie boczne oraz naszytą kieszeń na prawej nogawce. zamknięcie spodni na zamek błyskawiczny metalowy, szelki ogrodniczek zapinane na klamry plastikowe, - na przedniej, górnej kieszeni logo i napis firmy, - w spodniach wszytki określające rozmiar, skład materiału , temp prania . - pranie w temperaturze min. 60°C, - warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych i suszenie w temp . 60 stopni w suszarkach bębnowych - produkcja UE.	150/	
7.	Ubranie ocieplane – typ szwedzki Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205579	- wykonane z tkaniny bawełnianej dekatyzowanej o gramaturze minimum 290g/m ² , - kurtka zapinana na zamek błyskawiczny z patkami maskującymi zamek (na napy) plus dwie naszyte kieszenie boczne . Długość kurtki ¾ , zakończenie proste. - rękawy zakończone tunelem z gumą, - spodnie ogrodniczek z naszytą jedną górną kieszenią , zamykaną na zamek błyskawiczny oraz z naszytymi dwoma kieszeniami bocznymi, szelki ogrodniczek zapinane na klamry plastikowe, - na przedniej, górnej kieszeni spodni logo i napis firmy, - na plecach kurtki i na kieszeni z przodu (lewej) logo z napisem firmy, - w ubraniu (w bluzie i spodniach) wszytki określające rozmiar, skład materiału , temp prania . - pranie w temperaturze min. 60°C, - warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych	20/	

		i suszenie w temp . 60 stopni w suszarkach bębnowych, - produkcja UE.		
8.	Ubranie robocze – typ szwedzki Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205608	- wykonane z tkaniny bawełnianej dekatyzowanej o gramaturze minimum 290g/m ² - bluza z kołnierzem , zapinana na zamek metalowy i napy. Posiadać ma dwie zamykane , naszyte kieszenie górne (prawa na zamek) i dwie naszyte kieszenie boczne na dole. Zakończenie bluzy i rękawów tunelem z gumą - spodnie ogrodniczeki mają posiadać jedną naszytą górną kieszeń , zapinaną na zamek metalowy, naszyte dwie kieszenie boczne oraz naszytą kieszeń na prawej nogawce. zamknięcie spodni na zamek błyskawiczny metalowy, szelki ogrodniczek zapinane na klamry plastikowe, - na przedniej, górnej kieszeni spodni logo i napis firmy, - na plecach kurtki i na kieszeni z przodu (lewej) logo z napisem firmy - w ubraniu (w bluzie i spodniach) wszywki określające rozmiar, skład materiału , temp prania . - pranie w temperaturze min. 60°C, - warunek kurczliwości wyrobu gotowego + 2 % w temperaturze prania 60 stopni w pralkach bębnowych i suszenie w temp . 60 stopni w suszarkach bębnowych, - produkcja UE.	100/	
9.	Ubranie laboratoryjne dwuczęściowe typu żakiet i spodnie Indeks: 10205679	<u>Spodnie długie</u> - kolor niebieski - materiał typ RODOS – lub równoważny elanobawełna (65% poliester + 35% bawełna), o gramaturze 160-180 g/m ² , - zapięcie: zamek boczny, - produkcja UE. <u>Żakiet:</u> - kolor biały - obszycie garsonki, w tym kieszeni - lamówką w kolorze niebieskim - długość – poniżej bioder - długi rękaw, - długość i szerokość rękawów regulowana za pomocą patki i guzika zatrzaskowego, - jedna kieszeń piersiowa po lewej stronie z logo i napisem firmy, - dwie dolne, wzmocnione kieszenie - podwójne lub potrójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - zapięcie guziki, - cięcia gorsetowe, - - materiał typ RODOS – lub równoważny elanobawełna (65% poliester + 35% bawełna), o gramaturze 160-180 g/m ² , - producent UE.	10/	
	Wartość razem :			

L.p.	Asortyment	Opis	Ilość / Cena jednostkowa w zł.	Wartość w zł.
	CZĘŚĆ 2/PAKIET B			
1.	Pólsaperki ocieplane Indeks: 10205437	<ul style="list-style-type: none"> - typu - wzór 0161 producent PPO Strzelce Opolski lub równoważne: - podeszwa z poliuretanu dwuwarstwowego PU/PU, - odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, - antyelektrostatyczne, - wyściółka z materiału ocieplającego, izolująca od podłoża, - głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantujące wysoką stabilność obuwia, - cholewki ze skór naturalnych, - chroniące przed poślizgiem, - bez metalowego podnoska, - pochłaniają energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber, - podwyższona cholewka, - rozmiary 39-47, - producent UE. 	50/	
2.	Pólsaperki Indeks: 10205439	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór 016producent PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniający poniższe warunki: - dwuwarstwowa podeszwa z poliuretanu termoplastycznego i poliuretanu komórkowego PU/TPU, - odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, - cholewki ze skór naturalnych, - chroniące przed poślizgiem, - bez metalowego podnoska, - podwyższona cholewka, - antyelektrostatyczne, - wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności, - rozmiary 39-47, numeracja francuska, - producent UE. 	1/	
3.	Buty gumowe Indeks: 10205720	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór 1002producent PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniające poniższe warunki: - podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzieranie, - cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności, - samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa, - klasa SRA, - odporne na działanie oleju napędowego, rozcieńczonych kwasów i zasad, oleju roślinnego oraz detergentów, - lekkie i elastyczne, - bardzo dobre właściwości izolacyjne – zapobiegają przegrzewaniu a także wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy, - cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie, - wysoka trwałość i wytrzymałość, - odporność na bakterie i drobnoustroje, - wyściółka z materiału typu Sanitized® lub równoważna absorbująca wilgoć, 	50/	

		antybakteryjna, doskonale pochłaniająca pot oraz zapobiegająca rozwojowi bakterii i grzybów, - łatwe zdejmowanie obuwia, wysoki komfort użytkowania, bezpieczne, - antyelektrostatyczne, - pochłaniające energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernym obciążeniem, - stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy, - bez podnoska, - izolacja spodu od zimna – CI, - łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji, - kolor oliwkowy, - rozmiarówka francuska: 36-48, - producent UE.		
4.	Buty gumowo – filcowe Indeks: 10205028	- z szerszą cholewką, - kolor czarny, - wykonanie z gumy wzmacnianej tkaniną lub PCV + filc, - producent UE.	3/	
5.	Buty ocieplane Indeks: 10205749	- wierzch obuwia skórzany, - ocieplona wyściółka wewnętrzna, - podeszwa gumowa z protektorem chroniącym przed poślizgiem, - typu kozaczki - za kostkę, - zamknięcie: na zamek boczny lub wsuwane, - modele : damski i męski, - ogólnego przeznaczenia dla pracowników umysłowych, - producent UE.	2/	
6.	Półbuty męskie Indeks: 10205819	- typu wzór 0381 producent PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniający poniższe warunki: - podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego, poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, - nie rysujące powierzchni, - bardzo dobre właściwości przeciwpślizgowe, - doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach, - lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża, - bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - konstrukcja podeszwy chroniąca skórę obuwia w jego przedniej części, - absorpcja energii w części piętowej, - technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewniający trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża, - duża stabilność podeszwy, - urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach, - wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody, cholewka perforowana,	1/	

		<ul style="list-style-type: none"> - podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, - kołnierz miękko wykończony pianką, - bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, - bez metalowego podnoska, - wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewni stopie neutralny zapach, uczucie suchości i chłodu, wyściółka nadająca się do wielokrotnego prania, - antyelektrostatyczne, - obuwie w rozmiarach od 39 do 47, numeracja francuska, - tęgosc H ½, - producent UE. 		
7.	Obuwie specjalne Indeks: 10205820	<ul style="list-style-type: none"> - obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z pełnym profilem ortopedycznym - cholewka skórzana z możliwą regulacją tęgosci (pasek na piętę) - cholewka z perforacją - posiadające atesty wydane przez : Instytut Przemysłu Skózanego w Łodzi, Centralny Instytut Techniki Medycznej w Warszawie, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie - dla pracowników laboratorium chemicznego, - kolor biały, - producent UE. 	10/	
8.	Półbuty skórzane Indeks: 10205833	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór 38 producent PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniający poniższe warunki: - podeszwa z poliuretanu dwuwarstwowego PU/PU, - odporna na oleje, benzynę i inne Rozpuszczalniki organiczne, - odporna na ścieranie, pękanie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180 ° C, - cholewki ze skór licowych gładkich, o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - bez metalowego podnoska, - wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzybiczych, - głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantujące wysoką stabilność obuwia, - antyelektrostatyczne, - absorbujące energię w części piętowej, - dwustopniowy Shockabsorber, - chroniące przed poślizgiem, - rozmiary : 39-48,numeracja francuska, - producent UE. 	100/	
9.	Półbuty damskie Indeks: 10205859	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór 250W PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniający poniższe warunki: - podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, - nie rysujące powierzchni, - bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe, - doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach, - idealnie dopasowane do naturalnych kształtów kobiecej stopy, - lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża, - bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się 	4/	

		<ul style="list-style-type: none"> rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, - absorpcja energii w części piętowej, - zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewniający trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża, - wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o bardzo wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, gwarantujących bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, - górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, - podszewka przyszy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, materiałów wykonanych z włókien przepuszczających parę wodną, - bez metalowego podnoska, - antyelektrostatyczne, - wyposażone w higroskopijną profilowaną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości higieniczne - obuwie w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 42, - producent UE. 		
10.	Obuwie specjalne Indeks: 10205862	<ul style="list-style-type: none"> - obuwie męskie, - przesywane w kolorze brązowym, - posiadające atesty wydane przez : Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Centralny Instytut Techniki Medycznej w Warszawie, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, - dla pracowników laboratorium chemicznego, - producent UE. 	4/	
11.	Sztyblety nieocieplane Indeks: 10205868	<ul style="list-style-type: none"> - dla pracowników transportu kolejowego, - podeszwa gumowa olejo-kwasoodporna (do 30% H₂SO₄) i ługoodporna (do 20% NaOH), odporna na benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie, pękanie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C z głębokim urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed poślizgiem, - cholewka wykonana ze skóry naturalnej, - połączenie podeszwy z cholewką klejone i wzmocnione dodatkowo szyciem, - tęgosc K, - rozmiary różne, - wysokość za kostkę, - producent UE. 	1/	
12.	Sztyblety ocieplane Indeks: 10205869	<ul style="list-style-type: none"> - dla pracowników transportu kolejowego, - ocieplane, - podeszwa gumowa olejo-kwaso-lugoodporna, odporna na benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie, pękanie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C z głębokim urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed poślizgiem, - cholewka wykonana ze skóry naturalnej o zmniejszonej nasiąkliwości wodnej, - połączenie podeszwy z cholewką klejone i wzmocnione dodatkowo szyciem, - tęgosc K, - rozmiary różne, - wysokość za kostkę, - producent UE. 	1/	

13.	Trzewiki robocze – męskie Indeks: 10205928	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór 333 producent PPO Strzelce Opolskie lub równoważne spełniający poniższe warunki: - podeszwa z poliuretanu PU/PU : - dwuwarstwowa podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) z litego poliuretanu odpornego na ścieranie i przecinanie, warstwa wewnętrzna ze spienionego poliuretanu sprawiająca , że obuwie jest lekkie, elastyczne, skutecznie łagodzące nierówności podłoża, - odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, - cholewki ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - antyelektrostatyczne, - wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności, - głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantujący wysoką stabilność obuwia, - chroniące przed poślizgiem, - dwustopniowy Shockabsorber, - bez metalowego podnoska, - rozmiar 39-48, numeracja francuska, - producent UE. 	100/	
14.	Trzewiki robocze – damskie Indeks: 10205929	<ul style="list-style-type: none"> - typu wzór Ardon 01 G1051 lub równoważne poniższe warunki: - olejoodporna lekka podeszwa z poliuretanu jednowarstwowego PU, - cholewki ze skór naturalnych welurowych, - antyelektrostatyczne, - higroskopijna wyściółka, - pochłaniają energię w części piętowej, - nieprzemakalne od podłoża, - chroniące przed poślizgiem, - bez metalowego podnoska, - rozmiary : 36-42, numeracja francuska, - producent UE. 	4/	
15.	Kłapki kąpielowe Indeks: 10207198	<ul style="list-style-type: none"> - typ łazienkowy, - producent UE. 	50/	
	Wartość razem :			
L.p.	Asortyment	Opis	Ilość / Cena jednostkowa w zł.	Wartość w zł
	CZEŚĆ 3/PAKIET C			
1.	Rękawice wzmacniane skórą Indeks:	<ul style="list-style-type: none"> - chwytka strona dłoni, osłona tętnicy, końcówki palców i wzmocnienie na stronie grzbietowej z dwoiny bydlęcej, - z wyściółką, 	1.500/	

	10000119	<ul style="list-style-type: none"> - strona grzbietowa i mankiet z drelichu, mankiet ze wzmocnionego drelichu, - ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej, - przeszycia z wypustkami chroniące szwy na kciuku i chwytnej stronie dłoni, - 5 palcowe, - krój tzw. Amerykański, - rozmiary 10,5, - producent UE. 		
2.	Rękawice robocze letnie Indeks: 10206006	<ul style="list-style-type: none"> - drelichowe ze 100% bawełny wysokiej jakości, - gruba podszewka, - 5 palcowe, - rozmiary 10 i 11, - producent UE. 	300/	
3.	Rękawice Indeks: 10206218	<ul style="list-style-type: none"> - do spawania metodą MIG Firmy ESAB typu Heavy Duty Regular lub równoważne spełniające poniższe warunki: - wykonane z odpornej na zużycie i wysoką temperaturę skóry bydlęcej, - grubość 1-3 mm, - wzmocniony kciuk, - pełne obszycie nicią odporną na wysoką temperaturę, - producent UE. 	10/	
4.	Rękawice Indeks: 10206248	<ul style="list-style-type: none"> - do spawania metodą TIG Firmy ESAB typu TIG Super Soft lub równoważne spełniające poniższe warunki: - materiał: wykonane z delikatnej skóry licowej - koziej, - zapewniające bardzo dobre czucie i komfortową pracę, - mankiet rękawicy wykonany z dwoiny, z kolei przeszycia z bardzo odpornych na gorącą temperaturę nici, brak szwu na palcu wskazującym, - odporne na uszkodzenia mechaniczne, - producent UE. 	200/	
5.	Rękawice Indeks: 10206053	<ul style="list-style-type: none"> - ochronne typu Topaz, RS Citrin lub równoważne spełniające poniższe warunki: - wykonanie z kauczuku nitrylowego na wkładce bawełnianej, wodo i olejo odporne - pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, - wykonanie z cienkiej dzianiny bawełnianej, pokryte warstwą kauczuku nitrylowego, - w części dłoniowej, chwytnej powleczenie sięga do mankietu, część grzbietowa rękawicy pokryta jest do wysokości główek kości śródręcza, - mankiet ściągaczowy, wykonany z dzianiny bawełnianej, doszywany, krótki, - kolor żółty, - rozmiary 7, 8, 9, 10, 11, - długość 27 cm, - normy: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2013, - producent UE. 	2000/	
	Wartość razem :			

L.p.	Asortyment	Opis	Ilość / Cena jednostkowa w zł.	Wartość w zł.
	CZĘŚĆ 4/PAKIET D			
1.	Ubranie specjalistyczne Indeks: 10205585	Ubranie ostrzegawcze, oddychające przeznaczone dla pracowników transportu kolejowego. Kurtka: - oddychająca o przedłużonej długości 3/4, - wodoodporna: wodoodporne taśmowane szwy, nieprzemakająca tkanina, - kieszenie min. 4, - zamki błyskawiczne i zatrzaski, - kaptur odpinany, ukryty pod kołnierzem, - kolor : pomarańczowy - wszyte pasy odblaskowe, - na plecach logo. Spodnie: - ogrodniczek na szelkach z kieszeniami, - wodoodporne, - oddychający materiał, - kolor: pomarańczowy, - wszyte pasy odblaskowe, - producent UE.	1/	
2.	Ubranie specjalistyczne Indeks: 10205613	- spawalnictwo, - tkanina 100% bawełna, gramatura 380 g/m², - uszyte ze specjalnie dobranych trudnopalnych tkanin, których jakość jest gwarantowana polskimi i europejskimi atestami, - wymienne elementy ochronne przedłużające okres używalności ubrania (plisa ochronna i ochrona rękawa) - uda i kolana zabezpieczone przed iskrami kieszeniami ochronnymi, w które można włożyć nakolanniki. - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami, - typ – do pasa, - posiadające certyfikat CIOP, - wykonane wg. PN- EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 11611:2009, PN-EN 11612:2011, - producent UE.	10/	
3.	Hełm ochronny : Kolory : - Niebieski - Zielony - Żółty - Czerwony - Biały Indeks:	- Hełm ochronny Firmy 3M typu Peltor G3000 SOLARIS spełniający poniższe warunki: - wykonany z tworzywa ABS o podwyższonej odporności na działanie promieni słonecznych - posiadający otwory wentylacyjne w górnej części oraz otwory oboczne do zamontowania nauszników, - wyposażony w czujnik sygnalizujący konieczność wymiany hełmu, - zaokrąglone kształty niwelujące zaczepianie się, - możliwość noszenia tyłem do przodu,	200/	

	10206337	<ul style="list-style-type: none"> - pasek czołowy z regulacją zapadkową, - wąskie rondo, nie ograniczające pola widzenia, - spełnia wymogi normy WN 397 i dodatkowo wymagania w zakresie izolacji elektrycznej (440V 0. - więźba wymienna z taśmą nośną i potnikiem skórzanym, 4 – punktowa, - producent UE. 		
4.	Więźba do hełmu ochronnego Indeks: 10241084	<p>Więźba wymienna Firmy 3M do hełmu Peltor G3000 SOLARIS lub równoważna spełniająca poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z taśmą nośną, i potnikiem skórzanym, - kompatybilna z poz. nr.5 niniejszego pakiety., - producent UE. 	20/	
5.	Kurtka wodoodporna Kolor : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205336	<ul style="list-style-type: none"> - długość ¾, - logo i napis firmy na plecach, - z wentylacją, - zapinana na zatrzaski, - kurtka wodoodporna/wodoochronna , - środek ochrony indywidualnej kategorii II, - kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami, - wykonana z wodoochronnej tkaniny , przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewniająca skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem wykonana techniką obustronnego zgrzewania zwiększającą wytrzymałość szwów, spełniająca standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343, - producent UE. 	50/	
6.	T- Shirt Kolory : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205414	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna, - gramatura 200 g/m² ± 5%, - krótkie rękawy, - zaokrąglony pod szyją, - rozmiary S/M/L/XL/XXL/XXXL, - z przodu po lewej (górnej) stronie logo i napis firmy, - producent UE. 	350/	
7.	Czapka drelichowa Kolory : - Niebieski - Zielony - Pomarańczowy - Czerwony Indeks: 10205080	<ul style="list-style-type: none"> - wymagany daszek i regulacja obwodu głowy, - materiał bawełna 100%, - producent UE. 	40/	
8.	Czapka ocieplana Indeks: 10205097	<ul style="list-style-type: none"> - typ „uszanka” lub „kominiarka” - materiał – bawełna 100%, - producent UE. 	30/	
9.	Kominiarka Indeks:	<ul style="list-style-type: none"> - bez daszka - materiał – bawełna 100%, 	30/	

	10205254	- producent UE.		
10.	Kalesony Indeks: 10205197	- bawełniane - ściągacz na dole, - zakończenie u góry gumką, - producent UE.	50/	
	Wartość razem :			

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części/Pakiety zgodnie z podziałem dokonany w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Systemie Zakupowym w Formularzu RFX.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery Części zamówienia, na każdą pozycję danej Części.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych za wyjątkiem :

- Część 2 (Pakiet B) - poz. 3, 6 i 14
- Część 4 (Pakiet D) – poz. 1, 3 i 4

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, do Oferty należy dołączyć Karty katalogowe lub inne dokumenty opisujące oferowany produkt równoważny ze zdjęciem oraz wskazaniem, której Części i pozycji dotyczy.

Napisy i logo na „plecach” kurtek wodoodpornych, fartuchów, bluz ubrań roboczych, bluz ubrań roboczych ocieplanych i kamizelek ocieplanych w wersji achromatycznej (wymagane wirtualne pole ochronne) według Załącznika nr 4 do SWZ.

Pozostałe napisy i logo zgodnie z wzorem z Załącznika nr 4 do SWZ.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Logo.