

D1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1cm
	Izolacja term. styropian grafitowy 12cm
	Ist. płyta żelbetowa 15cm
	Ist. tynk. cem.-wap 1,5cm


D2	ŚCIANA ATTYKOWA
	Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1cm
	Izolacja term. styropian grafitowy 12cm
	Błoczek z betonu komórkowego 24cm
	Izolacja term. styropian XPS 5cm
	Papa termozgrzewalna x2 1cm

E2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA - część nadziemna
	Płytki elewacyjne/gresowe
	Izolacja term. styropian XPS 12cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2
	Ist. ściana fundamnetowa

E1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	Izolacja term. styropian XPS 12cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x2
	Ist. ściana fundamnetowa

C1	STROPODACH WENTYLOWANY
	Papa termozgrzewalna- wierzchniego krycia
	Papa montowana mechanicznie
	Izolacja cieplna - styropian EPS 200 20cm
	Ist. paroizolacja - papa
	Ist. płyty korytkowe
	Pustka powietrzna
	Ist. strop
	Ist. tynk cem.-wap 1,5cm

UWAGA!  
Na niebiesko pokazano projektowane elementy.  
PRZĘKRÓJ A-A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 EnMS Inżynieria Sp. z o.o. CHORZELÓW 11, 39-331 CHORZELÓW	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU PGE TORUŃ	
TYTUŁ RYSUNKU	
PRZĘKRÓJ A-A	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN BUD.
mgr inż.arch. <b>Marta Trojnacka</b>	<b>6/PKOKK/2016</b>
DATA SPORZĄDZENIA RYS.	PODPIS PROJEKTANTA
Grudzień 2021	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN BUD.
mgr inż.arch. <b>Anna Biegańska - Jachym</b>	<b>RZ/A-04/08</b>
DATA SPRAWDZENIA RYS.	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
Grudzień 2021	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
<b>1:100</b>	<b>A.8</b>