

LEGENDA:

- Ściana istniejąca + izolacja styropian grafitowy 12cm + tynk silkonowy
- Projektowane zasklepienie okien (konstr. lekka) płyta g-k + wełna mineralna 8cm + płyta OSB + styropian grafitowy 12cm +tynk silikonowy
- Ściana istniejąca + wełna mineralna z welonem szklanym 14cm + pustka powietrzna 3-4cm + stalowy kaseton elewacyjny

UWAGA!
Na niebiesko pokazano projektowane elementy.

RZUT PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EnMS INŻYNIERIA
EnMS Inżynieria Sp. z o.o.
CHORZELÓW 11, 39-331 CHORZELÓW

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU PGE TORUŃ

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU

PROJEKTANT mgr inż.arch. **Marta Trojnacka**	NR UPRAWNIEŃ BUD. **6/PKOKK/2016**
DATA SPORZĄDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż.arch. **Anna Biegańska - Jachym**	NR UPRAWNIEŃ BUD. **RZ/A-04/08**
DATA SPRAWDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
SKALA RYSUNKU **1:100**	NUMER RYSUNKU **A.2**