

**FORMULARZ OCENY PRÓBEK**

<b>Imię i nazwisko Członka Komisji:</b>	
---	--

<b>Dziurkacz powyżej 20 kartek, maksymalnie do 30 kartek poz. 1</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt dziurkuje wymaganą liczbę kartek (40) za pierwszym razem					
Ścinki papieru pozostają w miejscu do tego przeznaczonym					
Mechanizm pozwalający na łatwe opróżnianie pojemnika na ścinki					
Szyna – ogranicznik formatu bez trudności umożliwia precyzyjne regulowanie formatu					
Rękojeść nie klei się do ręki, nie ściera się					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, materiały trwałe, odporne na zarysowania					
Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewek na elementach plastikowych lub gumowych					
Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, stabilne, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą					
Brak ostrych elementów na metalowych krawędziach					
<b>Suma punktów (0-9):</b>					

<b>Zszywacz do 30 kartek poz. 11</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – wszystkie mechanizmy działają sprawnie, użytkowanie nie powoduje pęknięć ani złamań elementów produktów					
Produkt zszywa wymaganą liczbę kartek za pierwszym razem					
Zszywki zaginają się prawidłowo – we wszystkich opcjach (Produkt wyprowadza prawidłowo zszywki nie powodując ich zacięcia w samym produkcie oraz w szynie podawczej)					
Mechanizm pozwalający na łatwe uzupełnienie zszywek					
Rękojeść nie klei się do ręki, nie ściera się					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, materiały trwałe, odporne na zarysowania, brak zadrapań, rdzewień, nadlewek na elementach plastikowych lub gumowych					
Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, stabilne, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą					
Brak ostrych elementów na metalowych krawędziach					
Użytkowanie zszywacza nie wymaga użycia dużej siły					
<b>Suma punktów (0-9):</b>					

<b>Koszulki na dokumenty, format A4+, poszerzone, krystaliczne, gr. min. 120 mic. Poz. 47</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
---	----------	----------	----------	----------	----------

Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Produkt elektryzuje się w niewielkim stopniu i nie skleja się					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
Produkt mieszczący w sobie do 120 kartek z zaznaczeniem, iż folia nie ulega uszkodzeniu przy umieszczaniu wkładu do środka.					
Trwała perforacja na produkcie, nie ulegająca łatwemu rozerwaniu, uszkodzeniu (np. przy wpinaniu do segregatora)					
<b>Suma punktów (0-7):</b>					

<b>Skoroszyt twardy, wyk. z PCV, A4 poz. 56</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Produkt elektryzuje się w niewielkim stopniu i nie skleja się					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
Dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy.					
<b>Suma punktów (0-6):</b>					

<b>Cienkopisy 0,4 mm typu Staedtler lub Rystor lub równoważny poz. 64</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Długość linii pisanie min. 1200 m					
Plastikowa ergonomiczna obudowa					
Tusz na bazie wody					
Korek w obudowie i skuwka z klipsem określają kolor tuszu					
<b>Suma punktów (0-7):</b>					

<b>Korektor w piórze poz. 74</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Szybkoschnący					
Kolor obudowy w kolorze niebieskim lub czerwonym					
Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie					
<b>Suma punktów (0-6):</b>					

<b>Korektor w taśmie poz. 75</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Warstwa korygująca umieszczona na taśmie					
Przeznaczony do prawie wszystkich rodzajów papieru					
Szerokość taśmy min: 4,2 – 5 mm					
<b>Suma punktów (0-6):</b>					

<b>Segregator A4, ofertowy, 4 ringowy, 25-32 mm poz. 109</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
--	----------	----------	----------	----------	----------

Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Na całej długości grzbietu i okładkach posiadający przezroczyste kieszenie					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
Karton o gramaturze min. 1200 g/m <sup>2</sup> oklejony obustronnie folią polipropylenową					
<b>Suma punktów (0-6):</b>					

<b>Klej w taśmie typu Pritt Permanent lub równoważny poz 117</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Szerokość taśmy min. 8,4 mm, długość taśmy min. 10 m					
Permanentny, trwale klei papier					
<b>Suma punktów (0-5):</b>					

<b>Pojemnik na katalogi po 193</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Stojak bez problemu się składa					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
<b>Suma punktów (0-5):</b>					

<b>Datownik samotuszujący poz 196</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt posiada uchwyty umożliwiające wymianę wkładki tuszującej bez dotykania wkładki z tuszem, co pozwala uniknąć zabrudzenia rąk.					
Produkt posiada wzmocnioną obudowę ze stabilną stopką antypoślizgową. Wykonany z twardego, wytrzymałego tworzywa.					
Ustawienie daty ddmmrr odbywa się bezproblemowo, bez zacięć.					
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa					
<b>Suma punktów (0-4):</b>					

<b>Teczka z klipem A4 poz 207</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie, brak widocznych uszkodzeń na produkcie.					
<b>Suma punktów (0-4):</b>					

<b>Marker olejowy biały UNI PX - 30 PAINT lub równoważny poz 214</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
--	----------	----------	----------	----------	----------

Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie, brak widocznych uszkodzeń na produkcie.					
<b>Suma punktów (0-4):</b>					

<b>Koszulki rozszerzane, format A4, groszkowe, poszerzane harmonijkowo max do 20mm w grubości, typu Leitz lub równoważny , gr. min. 170 mic. Poz. 223</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Produkt elektryzuje się w niewielkim stopniu i nie skleja się					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
Produkt mieszczący w sobie do 200 kartek z zaznaczeniem, iż folia nie ulega uszkodzeniu przy umieszczaniu wkładu do środka.					
Trwała perforacja na produkcie, nie ulegająca łatwemu rozerwaniu, uszkodzeniu (np. przy wpinaniu do segregatora)					
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
<b>Suma punktów (0-9):</b>					

<b>Teczka kartonowa z gumką A4 poz. 255</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Produkt elektryzuje się w niewielkim stopniu i nie skleja się					
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
<b>Suma punktów (0-5):</b>					

<b>Teczka kartonowa z gumką A4 poz. 256</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu – umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji, produkt nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania zawartości					
Produkt elektryzuje się w niewielkim stopniu i nie skleja się					
Brak zarysowań, zadrapań na produkcie					
Odporność na rozerwanie					
<b>Suma punktów (0-6):</b>					

<b>Taśma pakowa bezbarwna typu Scotch 309 poz. 260</b>	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4	Oferta 5
--	----------	----------	----------	----------	----------

Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wytrzymałość po naklejeniu					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Odporność na rozerwanie					
<b>Suma punktów (0-5):</b>					

<b>Taśma klejąca typu 3M SCOTCH lub równoważny poz. 262</b>	<b>Oferta 1</b>	<b>Oferta 2</b>	<b>Oferta 3</b>	<b>Oferta 4</b>	<b>Oferta 5</b>
Produkt nie sprawia trudności w użytkowaniu					
Produkt można wielokrotnie używać, bez utraty właściwości					
Wytrzymałość po naklejeniu					
Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji					
Odporność na rozerwanie					
<b>Suma punktów (0-5):</b>					

	<b>Oferta 1</b>	<b>Oferta 2</b>	<b>Oferta 3</b>	<b>Oferta 4</b>	<b>Oferta 5</b>
<b>Łączna liczba punktów (0 -108 pkt):</b>					

.....  
Data i podpis Członka Komisji

Uwaga:

Produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia nie podlega ocenie jakości.

Sposób przyznawania punktów: 1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia

Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji oceniającej zostaną zsumowane, a powstała w ten sposób wartość zostanie podstawiona do wzoru w kryterium „jakość”.