

Remont stropów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont stropów					
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		0,5 * 0,5 * 12	m2	3,00	
		0,7 * 0,9 * 2	m2	1,26	
				RAZEM	4,26
2	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		4,46 * 4,49 + 4,38 * 6,21 + 2,04 * 4,43 + 1,72 * 3,01 + 1,75 * 2,83 + 4,06 * 4,0 + 1,27 * 3,98 * 2 + (4,71 + 4,4) / 2 * 6,61		122,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		122,85	
		poz.2 A * 50%	m2	61,43	
				RAZEM	61,43
3	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,05	m3	0,21	
		poz.2 * 0,02	m3	1,23	
				RAZEM	1,44
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.3	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
5	cena zakładowa	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.3 * 1,9	t	2,736	
				RAZEM	2,736
6	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m3		
		0,4 * 0,5 * 0,5 * 12	m3	1,20	
		0,4 * 0,7 * 0,9 * 2	m3	0,50	
				RAZEM	1,70
7	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.6	m3	1,70	
				RAZEM	1,70
8	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.7	m3	1,70	
				RAZEM	1,70
9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.8	m3	1,70	
				RAZEM	1,70
10	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		39 + 15	kg	54,00	
				RAZEM	54,00
11	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 - B20	m3		
	ST1	0,4 * 0,5 * 0,5 * 12	m3	1,20	
	ST2	0,4 * 0,7 * 0,9 * 2	m3	0,50	
				RAZEM	1,70
12	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Remont stropów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0 * 12	m	24,00	
				RAZEM	24,00
13	KNR 2-02 0118-01	Słupy.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg.	m		
		2,1 * 6	m	12,60	
				RAZEM	12,60
14	KNR 2-02 0118-04	Słupy.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x2ceg.	m		
		2,1 * 6	m	12,60	
				RAZEM	12,60
15	KNR 2-02 0118-06 analogia	Słupy.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.2x2 1/2ceg.	m		
		1,8 * 2	m	3,60	
				RAZEM	3,60
16	KNR 4-01 0317-05 analogia	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - HEB (761 kg)	m		
	P1	4,4 * 3	m	13,20	
	P2	3,95 * 3	m	11,85	
				RAZEM	25,05
17	KNR 4-01 0317-06 analogia	Obmurowanie końców belek	szt.		
		6 * 2	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
18	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
	istn.	0,1 * (4,0 + 4,46) * 3	m2	2,54	
	istn.	0,07 * 3,0 * 4 * 2	m2	1,68	
				RAZEM	4,22
19	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie podkładowe pędzlem konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.18	m2	4,22	
	HEB140	0,14 * 6 * 13,2	m2	11,09	
	HEB120	0,12 * 6 * 11,85	m2	8,53	
				RAZEM	23,84
20	KNR 7-12 0210-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.19	m2	23,84	
				RAZEM	23,84
21	KNR 4-01 0204-03	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 m2 z założeniem siatki cięto-ciągnionej	m2		
		4,38 * (1,6 + 1,67 + 1,68) * 1,2 <wspłcz.>	m2	26,02	
				RAZEM	26,02
22	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.21	m2	26,02	
				RAZEM	26,02
23	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie zagrożonych nadproży	m3		
		0,8 * 0,9 * 2,1	m3	1,51	

Remont stropów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,38 * 0,3 * 2,1	m3	0,24	
		0,38 * 0,51 * 2,1	m3	0,41	
				RAZEM	2,16
25	KNR 4-01 0332-07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,1 * 3	m	6,30	
				RAZEM	6,30
26	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m2		
		poz.2 A	m2	122,85	
				RAZEM	122,85
27	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na słupach	m2		
		0,25 * 3 * poz.13	m2	9,45	
		(0,38 * 2 + 0,25) * poz.14	m2	12,73	
		(0,38 + 0,63) * 2 * poz.15	m2	7,27	
		(0,8 + 0,9 * 2) * 2,1	m2	5,46	
		(0,38 * 2 + 0,3) * 2,1	m2	2,23	
		(0,38 + 2 * 0,51) * 2,1	m2	2,94	
				RAZEM	40,08
28	KNR 2-02 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na sufitach	m2		
		poz.26	m2	122,85	
				RAZEM	122,85
29	KNR 2-02 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścianach	m2		
		poz.27	m2	40,08	
				RAZEM	40,08