

Wytyczne

w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości
w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

PE-EK-W01

Spis treści

Definicje i skróty	3
Cel Wytycznych.....	5
Przedmiot	5
Zakres stosowania	5
Paragraf 1	6
Rodzaje Zadań dla których niniejsza regulacja znajduje zastosowanie	6
Paragraf 2	6
Wymagania ogólne	6
Paragraf 3	9
Identyfikacja zagrożeń	9
Paragraf 4	11
Zgłaszanie Zdarzeń	11
Paragraf 5	12
Kary umowne za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.....	12
Przepisy końcowe.....	13
Załączniki.....	14

Definicje i skróty

Administrator obiektu – pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny, z racji przydzielonych obowiązków, za kierowanie, zarządzanie, administrowanie, podejmowanie decyzji i dokonywanie innych przydzielonych czynności, związanych z konkretnym obiektem i terenem należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Broszura informacyjna dla Wykonawców zewnętrznych – dokument służący do przekazania Wykonawcom informacji o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Goście – osoba przebywająca na terenie/ obiekcie należącym do Operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nie wykonująca prac, o których mowa w pkt. 1-4 Paragrafu 1, niniejszych Wytycznych.

Inwestycje kluczowe – projekty kluczowe/ projekty duże – inwestycje wskazane przez Dyrektora Pionu Inwestycji, które są objęte najbardziej rozbudowanym systemem raportowania. Jest to typ zadania inwestycyjnego wg klasyfikacji Metodyki GazStep, ujętego w Szczegółowym wykazie zadań inwestycyjnych.

Kierownik Projektu Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego w celu reprezentowania Zamawiającego w zakresie wskazanym w Umowie.

Kierujący zespołem – definicja zgodna z Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych (P.02.O.02) lub Instrukcją: Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia (PE-BI-00-4).

Nadzór ds. BHP – osoba pełniąca nadzór w zakresie BHP i posiadająca uprawnienia i kwalifikacje przewidziane dla pracowników Służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami ustanowionymi przez akty obowiązujące w Polsce prawa.

Odpowiedzialny za eksploatację – Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za eksploatację obiektów sieci przesyłowej/ Terminalu LNG, na których będą prowadzone prace, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Osoba odpowiedzialna za Umowę – Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wyznaczony w umowie/zleceniu do wykonania Zadania.

Pełnomocnik Zarządu ds. BHP – Pełnomocnik Zarządu ds. BHP i Służby BHP

Podwykonawca - podwykonawca w rozumieniu Prawa o zamówieniach publicznych

Prace gazoniebezpieczne - definicja zgodna z procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02: prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, napełnionych lub napełnianych gazem ziemnym oraz opróżnianych z gazu ziemnego powodującego zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pożaru.

Prace niebezpieczne - definicja zgodna z procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02: inne prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa budowlanego, niewymienione w definicji Prac gazoniebezpiecznych, przy wykonywaniu których istnieje duże zagrożenie wypadkiem.

Prace niebezpieczne wykonywane poza obiektami sieci gazowej - prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa budowlanego, przy wykonywaniu których istnieje duże zagrożenie wypadkiem. Prace prowadzone zgodnie z Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Przepustka jednorazowa GOŚĆ - elektroniczna karta dostępu stosowana w SKD wydawana osobom niezatrudnionym w Spółce, Pracownikom Spółki w przypadku, kiedy nie posiadają uprawnień umożliwiających wejście na teren danego obiektu oraz Pracownikom Spółki w przypadku utraty lub zniszczenia przepustki stałej, a także jako przepustka zastępcza dla Pracownika Spółki w przypadku, gdy zapomni przepustki stałej.

Służba BHP – Służbę BHP stanowią pracownicy Zespołu ds. BHP w Dziale HSE

Stan niebezpieczny - niebezpieczny stan środowiska pracy mogący, w sposób bezpośredni lub pośredni, prowadzić do zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub wypadku przy pracy

Standard bezpieczeństwa dla Wykonawców zewnętrznych – dokument służący do przekazania Wykonawcom informacji o zasadach bezpiecznego wykonania prac obowiązujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Szkolenie wprowadzające BHP – dotyczy szkolenia przeprowadzanego przez pracowników Działu HSE na Terminalu LNG w Świnoujściu dla wszystkich osób wchodzących pierwszy raz na Terminal LNG. Celem szkolenia jest przekazanie informacji o zagrożeniach oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Terminalu LNG.

Wykonawca zewnętrzny/Wykonawca - Wykonawca zewnętrzny - organizacja lub firma zewnętrzna, dysponująca pracownikami posiadającymi kwalifikacje/ uprawnienia oraz odpowiednie środki techniczne do wykonania prac określonych w umowach/zleceniach wykonywanych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zadanie – realizacja zakresu prac objętych umową lub zleceniem zawartym pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. a Wykonawcą.

Zamawiający/Spółka/GAZ-SYSTEM S.A. - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Zdarzenie – Zdarzenie wypadkowe, Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, Stan niebezpieczny lub Zdarzenie pożarowo niebezpieczne.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika.

Zdarzenie pożarowo niebezpieczne - Stan niebezpieczny niosący ryzyko powstania pożaru lub wybuchu lub zdarzenie, w ramach którego doszło do pożaru lub wybuchu.

Zdarzenie wypadkowe - zdarzenie niosące znamiona wypadku przy pracy, będące przedmiotem dochodzenia powypadkowego prowadzonego przez zespół powypadkowy.

Cel Wytycznych

Celem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad bezpiecznego prowadzenia prac w ramach realizacji Zadania przez Wykonawców, w tym planowania i przygotowania procesu realizacji prac w sposób, który pozwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń.

Celem regulacji jest również wprowadzenie zasad dotyczących zgłaszania Zdarzeń, które mają miejsce podczas prowadzenia prac objętych Zadaniem.

Regulacja określa zasady nakładania kar umownych na Wykonawców zewnętrznych za nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż.

Przedmiot

Przedmiotem regulacji jest tryb postępowania oraz wymagania z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, forma przekazania informacji o zagrożeniach oraz tryb zgłaszania Zdarzeń zaistniałych u Wykonawców oraz Gości podczas wykonywania przez nich prac związanych z realizacją Zadania

Zakres stosowania

Niniejsza regulacja obowiązuje

- wszystkich pracowników Spółki biorących udział w procesie realizacji Zadań, o których mowa w Paragrafie 1 niniejszych Wytycznych, oraz pracowników pełniących zadania Osób odpowiedzialnych wymienionych w umowie/zleceniu na wykonanie Zadania oraz Odpowiedzialnych za eksploatację obiektu/Administratorów obiektów, na terenie których odbywa się realizacja Zadania. Obowiązek ten dotyczy wyżej wymienionych osób w odniesieniu do Wykonawców realizujących Zadania, na rzecz Spółki, o których mowa w Paragrafie 1,
- Wykonawców zewnętrznych realizujących prace na rzecz Spółki,
- Gości przebywających na terenie Spółki.

Paragraf 1

Rodzaje Zadań dla których niniejsza regulacja znajduje zastosowanie:

1. Prace prowadzone zgodnie z Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02
2. Prace niebezpieczne - kwalifikacja zgodna z regulacją wewnętrzną Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
3. Zadania inwestycyjne realizowane na terenie budowy przekazanym Wykonawcy, o ile prace te nie zostały zakwalifikowane do prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych zgodnie z Procedurą Prace przy urządzeniach energetycznych P.02.O.02:
 - 3.1. W przypadku stwierdzenia, iż całość prac kwalifikuje się jako prace gazoniebezpieczne i/lub niebezpieczne należy postępować zgodnie z wymaganiami dla Zadania, o którym mowa w ust. 1-2 Paragrafu 1.
 - 3.2. W przypadku gdy część prac kwalifikuje się jako prace gazoniebezpieczne/niebezpieczne dla tych zakresów należy postępować zgodnie z wymaganiami dla Zadania, o którym mowa w ust.. 1-2 Paragrafu 1.
4. Zadania realizowane na rzecz Terminalu LNG. zgodnie z Instrukcją organizacji prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na Terminalu LNG w tym zakresie.
5. Inne Zadania - pozostałe prace, w tym dostawy materiałów realizowane na terenie należącym do Spółki znajdującym się poza siecią przesyłową eksploatowaną przez Spółkę, o ile prace te na terenie Spółki nie są pracą niebezpieczną.
6. Zadania z udziałem Gości – zadania z udziałem osób przebywających na terenie /obiekcie należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. nie wykonujące prac, o których mowa w ust. 1- 5 powyżej.

Paragraf 2

Wymagania ogólne

1. Niniejsze Wytyczne wraz z wszystkimi Załącznikami należy dołączyć do dokumentacji przetargowej. Wytyczne stanowią załącznik do wszystkich umów na realizację Zadań, o których mowa w ust. 1-4 Paragrafu 1.
2. Nadzór Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 - 2.1. Celem przeciwdziałania wypadkom oraz utrzymania bezpieczeństwa pracy w miejscu prowadzenia prac każdy Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzór w zakresie BHP.
 - 2.1.1. Dla Zadań z obszaru Inwestycji kluczowych, celem zapewnienia powyższego oraz skutecznej komunikacji w obszarze BHP, podczas realizacji projektu,

Wykonawca zewnętrzny na swój koszt przez cały okres trwania prac obowiązany jest zapewnić stały personel Nadzoru ds. BHP.

- 2.1.1.1. Nadzór ds. BHP obowiązany jest do sporządzania cotygodniowych Raportów BHP zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej regulacji lub w sposób uzgodniony z Działem HSE w Pionie Eksploatacji. Raport należy przekazać Kierownikowi Projektu Zamawiającego oraz innym osobom przez niego wskazanych.
- 2.1.1.2. Nadzór ds. BHP ma obowiązek stałej obecności na terenie budowy oraz w miejscach, w których obecność jest konieczna ze względu na realizację umowy, a jeśli zachodzi konieczność czasowego opuszczenia przez niego miejsca prowadzenia prac, powinien wyznaczyć swojego zastępcę.
- 2.1.1.3. Fakt zastępstwa/ zmiany musi być zgłoszony, drogą elektroniczną Kierownikowi Projektu Zamawiającego, wraz z podaniem przewidywanego czasu jego nieobecności i danych osobowych zastępującego (imię i nazwisko, uprawnienia).
- 2.1.2. Dla Zadań innych niż z obszaru Inwestycji kluczowych, funkcję Nadzoru ds. BHP pełni Osoba Kierująca zespołem.
- 2.1.2.1. Kierujący zespołem powinien posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia związane z charakterem prowadzonych przez Wykonawcę prac w ramach realizacji Zadania, wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia tych prac oraz szkolenia BHP wymagane dla osób kierujących pracownikami.

3. Szkolenia

- 3.1. Szkolenia wprowadzające – obowiązkowe dla Zadań, o których mowa w ust. 4 Paragrafu I.
 - 3.1.1. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy i Goście przed podjęciem pracy na rzecz Zamawiającego muszą przejść Szkolenie wprowadzające.
 - 3.1.2. Szkolenie prowadzi przedstawiciel Działu HSE w Pionie Eksploatacji. Po przejściu takiego szkolenia, pracownicy Wykonawcy, jego Podwykonawcy i Goście otrzymują przepustki uprawniające do wejścia na teren Zamawiającego.
- 3.2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - 3.2.1. Każdy Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek prowadzić udokumentowane instruktaże ogólne, instruktaże stanowiskowe oraz szkolenia okresowe dla swoich pracowników, potwierdzone ich własnoręcznym podpisem.
 - 3.2.2. Instruktaże stanowiskowe powinny być tematycznie związane z charakterem prowadzonych prac w ramach Zadania, wykorzystywanymi maszynami, urządzeniami i wyposażeniem technicznym.
 - 3.2.3. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do prowadzenia instruktaży stanowiskowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz legitymować się ukończonym szkoleniem upoważniającym do prowadzenia instruktaży stanowiskowych BHP.

4. Ocena ryzyka zawodowego

- 4.1. Każdy Wykonawca zewnętrzny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma obowiązek przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowisku pracy.
- 4.2. Ocena ryzyka zawodowego musi obejmować identyfikację wszystkich zagrożeń związanych z wykonaniem Zadania.
- 4.3. Z wynikami oceny ryzyka zawodowego Wykonawca zapoznaje pracowników za pisemnym potwierdzeniem.

5. Standard bezpieczeństwa

- 5.1. Celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac Zamawiający przedstawia zasady bezpiecznego prowadzenia prac Wykonawcy w postaci Standardu bezpieczeństwa, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych.
- 5.2. Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń prac, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami stosowane przez Wykonawcę w miejscu prowadzenia prac nie mogą być mniej rygorystyczne niż te zawarte w Standardzie bezpieczeństwa.
- 5.3. Standard bezpieczeństwa swym zakresem określa zasady w obszarach:
 - 5.3.1. Zasady poruszania się po terenie budowy/ prac
 - 5.3.2. Teren robót
 - 5.3.3. Prace gazoniebezpieczne – prace w strefie zagrożenia wybuchem
 - 5.3.4. Odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej
 - 5.3.5. Prace ziemne
 - 5.3.6. Prace na wysokości
 - 5.3.7. Podesty ruchome przejezdne
 - 5.3.8. Rusztowania
 - 5.3.9. Drabiny
 - 5.3.10. Przestrzenie zamknięte i ograniczone
 - 5.3.11. Urządzenia i narzędzia elektryczne
 - 5.3.12. Sprzęt budowlany
 - 5.3.13. Urządzenia dźwignicowe
 - 5.3.14. Wygradzenia, zabezpieczenia i oznakowania
 - 5.3.15. Składowanie materiałów
 - 5.3.16. Transport ręczny materiałów
 - 5.3.17. Prace spawalnicze
 - 5.3.18. Gazy techniczne
 - 5.3.19. Materiały niebezpieczne
 - 5.3.20. Wycinka drzew
 - 5.3.21. Utrzymanie porządku
 - 5.3.22. Ochrona przeciwpożarowa
 - 5.3.23. Pierwsza pomoc
 - 5.3.24. Ochrona środowiska
 - 5.3.25. Ochrona radiologiczna

6. Dokumentacja podlegająca kontroli

- 6.1. Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek na wniosek prowadzącego kontrolę lub sprawującego nadzór ze strony GAZ-SYSTEM S.A., przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone na zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy/zlecenia zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
 - 6.1.1. aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników - wstępne i okresowe,
 - 6.1.2. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na stanowiskach pracy,
 - 6.1.3. potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami,
 - 6.1.4. potwierdzenie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami oraz zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 - 6.1.5. potwierdzenia zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi,
 - 6.1.6. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyn i urządzeń użytkowanych w miejscu prac, w tym potwierdzenie badań wykonanych przez jednostki działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. UDT
 - 6.1.7. wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Paragraf 3

Identyfikacja zagrożeń

1. Informacja o zagrożeniach – obligatoryjna dla:
 - 1.1. Innych Zadań, o których mowa w ust. 5 Paragrafu 1.
 - 1.2. Zadań z udziałem Gości, o których mowa w ust. 6 Paragrafu 1.
2. Osoby realizujące prace w ramach Zadań oraz Goście, o których mowa w ust.5-6 Paragrafu 1, otrzymują informację o zagrożeniach w Spółce podczas rejestracji wejścia w Oddziale/ Terenowej Jednostce / Placówce Terenowej/ Bazie Terenowej.
3. Informacja o zagrożeniach przekazywana jest wraz z Przepustką jednorazowa GOŚĆ w formie Informacji o bezpieczeństwie, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych, w której zostały zebrane wszystkie zagrożenia występujące na terenie danego Oddziału/ Terenowej Jednostki/ Placówki Terenowej/ Bazie Terenowej oraz informacji o konieczności zgłaszania Incydentów.
 - 3.1. Odbiór Informacji o bezpieczeństwie wraz z Przepustką jednorazową GOŚĆ potwierdza zapoznanie się z zagrożeniami, o których mowa w ust. 3 Paragrafu 3.
 - 3.2. W miejscach, gdzie portiernia nie występuje, Osoby realizujące pracę w ramach Zadań, o których mowa w ust. 5 i 6 Paragrafu 1, z zagrożeniami obowiązany jest zapoznać Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Za tworzenie, uzupełnianie oraz aktualizację zapisów w Informacji o bezpieczeństwie, w całości odpowiada Pełnomocnik Zarządu ds. BHP.

5. Goście, przebywający w ramach wizyt na obiektach sieci gazowej zostają zapoznani z zagrożeniami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 Informacją o bezpieczeństwie dla gości dotyczącą jednorazowego wejścia gościa/grupy na teren obiektu o zwiększonym poziomie zagrożeń w tym obiekcie/ przestrzeni zagrożonej wybuchem należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 - 5.1. Obowiązek zapoznania z zagrożeniami, o których mowa ust. 5 Paragraf 3 spoczywa na osobie wprowadzającej Gości na obiekt sieci gazowej będącej przedstawicielem Spółki.
6. Na Terenie Terminalu LNG, informacje dla Gości przekazywane są w trakcie Szkoleń wprowadzających BHP.
7. Broszura informacyjna, nie dotyczy pozwoleń wydanych w oparciu o Instrukcję organizacji prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. Jest obligatoryjna dla poleceń pisemnych
 - 7.1. Prac gazoniebezpiecznych - kwalifikacja zgodna z Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02.
 - 7.2. Prac niebezpiecznych - kwalifikacja zgodna z Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02
 - 7.3. Prac niebezpiecznych - kwalifikacja zgodna z Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
8. Informację o zagrożeniach dla zdrowia i życia jakie występują na terenie danego obiektu należącego do GAZ- SYSTEM S.A., będącego przedmiotem Zadania, należy przedstawić potencjalnemu Wykonawcy zewnętrznemu na etapie prezentowania warunków dotyczących realizacji Zadania w dokumentacji przetargowej (OPZ lub projekt umowy) , stanowiącej załącznik do SWZ, zapytania ofertowego itp.
 - 8.1. Dokumentem służącym do przekazania zagrożeń, o których mowa wyżej, jest Broszura informacyjna dla Wykonawców zewnętrznych, stanowiąca Załącznik nr 7 do niniejszych Wytycznych.
 - 8.2. Broszurę wypełnioną w Części I, przez Odpowiedzialnego za eksploatację/ Administratora obiektu lub osobę przez niego wyznaczoną, należy dołączyć do dokumentacji przetargowej.
 - 8.3. Wykonawca zewnętrzny Zadania, przed przystąpieniem do realizacji prac (na etapie uzgadniania pisemnego polecenia na wykonanie prac) obowiązany jest zweryfikować zagrożenia o których mowa w ust. 8 Paragrafu 3 z Odpowiedzialnym za eksploatację/ Administratorem obiektu lub osobą przez niego wyznaczoną posiadającą niezbędną wiedzę i kompetencję.
 - 8.3.1. Weryfikacji, o której mowa wyżej, dokonuje się poprzez wypełnienie Części II Broszury.
 - 8.4. Odpowiedzialny za eksploatację/ Administrator obiektu lub osoba przez niego wyznaczona obowiązana jest poinformować Wykonawcę zewnętrznego o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie obiektu.
 - 8.4.1. W przypadku gdy prace będą prowadzone na terenie obiektów ze stałą obsługą (np. tłocznie gazu, węzły przesyłowe) Odpowiedzialny za eksploatację lub osoba przez niego wyznaczona, obowiązana jest do zapoznania Kierującego Zespołem z Instrukcją bezpieczeństwa

- pożarowego dla danego obiektu oraz Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem.
- 8.4.2. Numer Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla danego obiektu należy przywołać w Części II Broszury informacyjnej dla Wykonawców zewnętrznych, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszego Paragrafu.
 - 8.4.3. Otrzymanie Broszury informacyjnej stanowi jednocześnie dowód na zapoznanie się Wykonawcy zewnętrznego z treścią Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem, o których mowa w pkt. 8.4.2. niniejszego Paragrafu.
 - 8.4.4. Osoba Kierująca Zespołem obowiązana jest do przekazania informacji o których mowa w pkt. 8.4.2. niniejszego Paragrafu wszystkim osobom realizującym Zadanie.
- 8.5. Broszura informacyjna po weryfikacji podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez osoby, o których mowa w pkt. 8.2. niniejszego Paragrafu.
 - 8.6. Fakt otrzymania Broszury Informacyjnej Wykonawca zewnętrzny potwierdza składając stosowny podpis na końcu Broszury.
 - 8.7. Wykonawca zewnętrzny ustala środki profilaktyczne z uwzględnieniem zagrożeń, które zostały zawarte w Broszurze Informacyjnej dla Wykonawców zewnętrznych.
 - 8.8. Wykonawca dołącza podpisaną Broszurę Informacyjną dla Wykonawców zewnętrznych do dokumentacji pisemnego polecenia na wykonanie prac.

Paragraf 4

Zgłaszanie Zdarzeń

- 1. Zgłoszenie Zdarzeń - obligatoryjne dla Zadań takich jak:
 - 1.1. Prace prowadzone zgodnie z Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02
 - 1.2. Prace niebezpieczne - kwalifikacja zgodna z Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 - 1.3. Zadania inwestycyjne realizowane na terenie budowy przekazanym Wykonawcy, o ile prace te nie zostały zakwalifikowane do prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych zgodnie z Procedurą Prace przy urządzeniach energetycznych P.02.O.02
 - 1.4. Zadań realizowanych na rzecz Terminalu LNG
 - 1.5. Inne Zadania - pozostałe prace, w tym dostawy materiałów realizowane na terenie należącym do Spółki znajdującym się poza siecią przesyłową eksploatowaną przez Spółkę, o ile prace te na terenie Spółki nie są pracą niebezpieczną.
 - 1.6. Zadania z udziałem Gości – zadania z udziałem osób przebywających na terenie /obiekcie należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. nie wykonujące prac, o których mowa w ust. 1- 4 Paragrafu 1

2. Wykonawca zewnętrzny / Gość ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania przedstawicielom Spółki zaistniałych Zdarzeń.
 - 2.1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia, podczas wykonywania Zadań, o których mowa w ust. 1-4 Paragrafu 1, Wykonawca zewnętrzny drogą telefoniczną w trybie natychmiastowym, zgłasza ten fakt:
 - 2.1.1. Odpowiedzialnemu za eksploatację/ Administratorowi obiektu/ Osobie odpowiedzialnej wymienionej w umowie/zleceniu/Kierownikowi Projektu Zamawiającego oraz innej wskazanej osobie
 - 2.1.2. Na adres mailowy Działu HSE (hse@gaz-system.pl), Pracownikowi Służby BHP w centrali/Oddziale/Terminalu LNG, adekwatnie do miejsca, gdzie realizowane jest Zadanie.
 - 2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestania w wersji elektronicznej, w dniu zdarzenia lub w dniu następnym, od dnia Zdarzenia wypełnionej informacji w Części I - Informacja wstępna, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych. Informacje o zdarzeniu należy przestać do osób wskazanych w pkt 2.1.1. oraz 2.1.2 niniejszego Paragrafu.
 - 2.1.4. Dopełnieniem zgłoszenia Zdarzenia jest dostanie - po zakończeniu postępowania, wyjaśnieniu przyczyn i okoliczności Zdarzenia - wypełnionej informacji w Części II – Informacja uzupełniająca, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Paragrafu.
3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia podczas wykonywania Zadań, o których mowa w ust. 5 Paragrafu 1 oraz Zdarzeń z udziałem Gości, osoby te mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Informacji o bezpieczeństwie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych.
4. Wykonawca ma obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn Zdarzeń, którym ulegli zatrudnieni przez niego pracownicy. Przedstawiciele Spółki mają prawo uczestniczyć w postępowaniach powypadkowych jako obserwatorzy.
5. Zamawiający po otrzymaniu informacji o zaistniałym Zdarzeniu, w zależności od jego skutków, podejmuje decyzję o konieczności uczestnictwa przedstawiciela Spółki w postępowaniu.
6. Osoby uczestniczące z ramienia Spółki w postępowaniu powypadkowym u Wykonawcy wyznacza Zamawiający.
 - 6.1. Osobami, o których mowa w ust. 6 niniejszego Paragrafu mogą być:
 - 6.1.1. Pracownik Służby BHP,
 - 6.1.2. Pracownik merytoryczny, w tym Kierownicy Komórek organizacyjnych lub inni doradcy/specjaliści z Komórek organizacyjnych Spółki.
7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przekazać Spółce kopię dokumentacji lub raportu z postępowania powypadkowego dotyczącego osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Paragraf 5

Kary za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Wymaganie obligatoryjne dla:

- 1.1. Prac prowadzonych zgodnie z procedurą nr P.02.O.02. Prace przy urządzeniach energetycznych.
- 1.2. Prac niebezpiecznych - kwalifikacja zgodna z Procedurą wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
- 1.3. Zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie budowy przekazanym Wykonawcy, o ile prace te nie zostały zakwalifikowane do prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych zgodnie z Procedurą Prace przy urządzeniach energetycznych P.02.O.02.
- 1.4. Zadania realizowane na rzecz Terminalu LNG
- 1.5. Inne Zadania - pozostałe prace, w tym dostawy materiałów realizowane na terenie należącym do Spółki znajdującym się poza siecią przesyłową eksploatowaną przez Spółkę, o ile prace te na terenie Spółki nie są pracą niebezpieczną.
2. W czasie wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 obowiązują wszystkie wymogi/zasady, które są zawarte w umowach pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykroczenia związane z naruszeniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców lub ich Podwykonawców, będą skutkować nałożeniem przez Pracowników Zamawiającego upoważnionych przez Pełnomocnika Zarządu ds. BHP kary pouczenia, kary finansowej lub kary zakazu wstępu na teren prowadzenia prac, co regulują zapisy zawarte w Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych, obowiązujący w Spółce.
4. Opiekun umowy zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę z Taryfikatorem wykroczeń przed podpisaniem umowy.
5. Taryfikator wykroczeń stanowi załącznik nr 6 do niniejszych wytycznych.

Przepisy końcowe

1. Stosowanie niniejszych Wytycznych jest nadzorowane przez Pełnomocnika Zarządu ds. BHP który jest jej Właścicielem.
2. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych są zobligowani do stosowania niniejszej regulacji w swoich obszarach i pełnią nadzór nad przestrzeganiem jej postanowień.
3. Jednostką odpowiedzialną za treść niniejszych Wytycznych i ich zmiany jest Dział HSE.
4. Dokumenty powiązane:
 - 4.1. Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych nr P.02.O.02
 - 4.2. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 - 4.3. Regulamin udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 - 4.4. Instrukcja organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia
5. Niniejsza regulacja wchodzi w życie z dniem 08.07.2021 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Standard bezpieczeństwa

Załącznik nr 2 – Informacja o zaistniałym Zdarzeniu.

Załącznik nr 3 – Informacja o bezpieczeństwie.

Załącznik nr 4 - Raport dotyczący bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Zadań z obszaru
Inwestycji Kluczowych

Załącznik nr 5 – Informacja o bezpieczeństwie dla Gości

Załącznik nr 6 – Taryfikator wykroczeń

Załącznik nr 7 - Broszura informacyjna dla Wykonawców zewnętrznych.

Jerzy Tyborowski
Pełnomocnik Zarządu ds. BHP
Zastępca Dyrektora
Pion Eksploatacji

2021.07.0
2 09:19:17
+02'00'

Starzyńska
Iwona

Elektronicznie podpisany
przez Starzyńska Iwona
Data: 2021.07.01 15:19:06
+02'00'