

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów impulsowych w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych.

1.2. Dostarczany przedmiot zamówienia:

- a) musi być fabrycznie nowy,
- b) musi pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie starsza niż 12 miesięcy od daty dostawy),
- c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych oraz dodatków mogących spowodować utratę wymaganych właściwości produktu w okresie gwarancji;
- d) musi być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich oraz będzie zgodny ze złożoną ofertą przetargową;
- e) musi spełniać wszystkie wymagania prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie wprowadzenia na rynek;
- f) każda sztuka opakowania musi być oznaczona datą produkcji oraz datą/terminem przydatności do użytkowania;
Uwaga: ww. data musi być wskazana na opakowaniu/produkcie, a w przypadku, gdyby na opakowaniu nie została ona wskazana do każdego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą należy załączyć oświadczenie Dostawcy o jego dacie produkcji;
- g) każde opakowanie musi być zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem;
- h) musi być na czas transportu i długotrwałego składowania zabezpieczone w sposób chroniący przed przypadkowym uszkodzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

1.3. Ilość, szczegółowy przedmiot zamówienia oraz parametry:

Wykaz asortymentu stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

2. Miejsca dostawy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.

Tłocznia Gazu Maćkowice

Maćkowice 22,

37-713 Maćkowice

3. Terminy realizacji dostaw.

Dostawa zostanie zrealizowana przez Dostawcę w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania zamówienia, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz święta branżowego przypadającego na dzień 4 grudnia.

4. Równoważność

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne materiałom, normom zawartym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania – np. załączyć karty katalogowe do oferty.

5. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia.

- 5.1 Koszty dostawy zamówienia (organizacja i koszty załadunku, transportu do Zamawiającego, ubezpieczenia, ewentualne opłaty celne, ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru, obowiązek rozładunku i ryzyko, gdyby podczas rozładunku nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie zakupionego przedmiotu zamówienia) obciążają Dostawcę.
- 5.2 Do chwili podpisania protokołu odbioru zamówienia cząstkowego dostawy bez zastrzeżeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia.
- 5.3 O dokładnym terminie każdej z dostaw Dostawca poinformuje za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego (osobę wskazaną w umowie lub osobę przez nią wskazaną) z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed planowaną dostawą.
- 5.4 Dostawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować informację o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów.
- 5.5 Każdorazowo wraz z dostawą oraz na fakturze należy wskazać nr zamówienia, którego dotyczy dostawa. Nr ten Zamawiający będzie wskazywał przy składaniu zamówienia.

6. Wykaz dokumentów przekazywanych wraz z dostawą.





Każdorazowo w formie elektronicznej przed wystaniem zamówienia lub w formie papierowej razem z zamówieniem Dostawca dostarczy (w języku polskim):

- Deklaracja zgodności
- Certyfikat fabryczny 3.1 wg EN 10204,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa,

Uwaga: Brak ww. dokumentów będzie traktowany jako wada dostawy. Dostawa nie spełniająca tych wymagań nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.

7. Załączniki.

- Załącznik nr 1 do OPZ Wykaz asortymentu.

Lp.	Opis asortymentu	Podstawowe parametry elementu [materiał, gwint, rodzaj złącza, długość, średnica]	Przeładowy asortyment	Przykładowa grafika	Ilość	J.m.
1	Złączka dwustronna prosta	Złączka dwustronna prosta pełnoprzelotowa materiał stal nierdzewna 316/316L do łączenia dwóch odcinków rurek impulsowych o średnicy 10mmx1,5mm	FITOK nr kat. SS-U-ML10 lub 6L-U-ML10		6	Szt.
2	Złączka kątowa	Złączka kątowa pełnoprzelotowa materiał stal nierdzewna 316/316L na rurkę 10mm / gwint zewnętrzny 1/2"NPT	FITOK nr kat. SS-ML10-58N lub 6L-ML10-58N		20	Szt.
3	Złączka prosta	Złączka prosta pełnoprzelotowa na rurkę 10mm / gwint zewnętrzny 1/2"NPT	FITOK nr kat. CM-ML10-58N lub 6L-ML10-58N		20	Szt.
4	Rurka impulsowa	Rurka impulsowa 316/316L 10mm x 1,5mm w odcinkach 6mb	FITOK nr kat. SS-TMP-10MM-1.5-6M		20	Szt.