

Taryfikator wykroczeń, wysokość kar:

Lp.	Opis/kwota	
1.	Brak gaśnicy, koca gaśniczego, zastawiony hydrant ppoż., brak aktualnego przeglądu gaśnicy.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN
2.	Zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
3.	Przebywanie na terenie Zamawiającego/w miejscu prowadzenia prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszenie na teren prowadzonych prac napojów alkoholowych lub substancji odurzających.	
	Pierwszy i kolejny raz	5000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia ⁴ .
4.	Palenie papierosów, e-papierosów czy podgrzewanego tytoniu w miejscu niewyznaczonym.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia ⁴ .

	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
5.	Brak wymaganego pisemnego polecenia/pozwolenia na pracę. Brak lub nieprowadzenie arkusza składu zespołu realizującego polecenie pracy.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zmiana pracownika, kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem ostatecznie podejmuje Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
6.	Brak obecności kierującego pracami/nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami wykonującymi prace w oparciu o pisemne pozwolenie.	
	Pierwsze zdarzenie	1000,00 PLN Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zmiana pracownika kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
7.	Obsługa urządzeń oraz wykonywanie pracy bez aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień.	
	Pierwsze zdarzenie	500,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
8.	Brak wymaganego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac/wykopu, niewłaściwe składowanie materiałów/urobku, praca z użyciem niesprawnych narzędzi, brak ładu i porządku.	

	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
9.	Brak wymaganej odzieży roboczej, brak wymaganej odzieży ochronnej o własnościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, brak obuwia ochronnego, hełmu ochronnego, brak rękawic/okularów ochronnych, brak kamizelki odbłaskowej oraz innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju prowadzonych prac.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
10.	Niewłaściwy dobór lub brak stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz brak szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, brak osoby asekurującej (w tym praca realizowana przez jedną osobę) brak <i>Rejestru osób wchodzących do przestrzeni zamkniętej</i>.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	4000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	5000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 2 miesiące. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
11.	Uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych, stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych, sparciałe węże spawalnicze.	

	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
12.	Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
13.	Brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi w jednym pomieszczeniu.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników ⁴ .
14.	Brak detekcji/prowadzenia pomiarów stężania metanu/tlenu lub innych parametrów wymaganych poleceniem na wykonanie prac podczas prowadzenia prac. Brak lub nieprowadzenie arkusza do odnotowywania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu prac	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .

	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem ⁴ .
15.	Używanie telefonów komórkowych w miejscach niedozwolonych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników ⁴ .
16.	Niezastosowanie się do poleceń pracowników Zamawiającego, tj. nadzoru, służby bhp, dopuszczającego, pracownika Biura BHP i PPOŻ., administratora obiektu, kierownika komórki organizacyjnej oraz kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników ⁴ .
17.	Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Zamawiającego.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .

	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
18.	Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu lub informacyjnych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
19.	Wykonywanie prac w pobliżu napięcia lub prac pod napięciem niezgodnie z przepisami bhp	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .
20.	Montaż i eksploatacja rusztowań, podestów roboczych, niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym oraz montaż i demontaż rusztowań przez pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .

21.	Brak lub niewłaściwe wygradzenie oraz oznakowania terenu budowy lub stref niebezpiecznych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników ⁴ .
22.	Pozostawienie niezabezpieczonych mieszanin chemicznych lub substancji niebezpiecznych, w tym pojemników po w/w substancjach w miejscu do tego nie przeznaczonym.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika ⁴ .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników ⁴ .

- 1) Nałożenie kary finansowej dokonuje się w formie oświadczenia Zamawiającego w postaci kary finansowej nakładanej na wykonawcę/podwykonawcę związanego umową.
- 2) W zakresie kar z taryfikatora, należy je traktować jako kary umowne i w przypadku wystąpienia stosować postępowanie odpowiednie dla kar umownych
- 3) Szkolenie prowadzone jest dla: kierującego zespołem pracowników, dany zespół pracowników lub dla pracownika, który dopuścił się danego wykroczenia.
- 4) Szkolenie uzupełniające BHP przeprowadzane jest przez służbę bhp wykonawcy lub w formie samokształcenia kierowanego odpowiednio do wykroczenia. Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w formie listy obecności, obligatoryjnie należy przekazać na adres email: sekretariat.bh@gaz-system.pl.