

Załącznik nr 1

do Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości

Taryfikator wykroczeń, wysokość kar:

Lp.	Opis/kwota	
1.	Brak gaśnicy, koca gaśniczego, zastawiony hydrant ppoż., brak aktualnego przeglądu gaśnicy.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN
2.	Zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
3.	Przebywanie na terenie Zamawiającego/w miejscu prowadzenia prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszenie na teren prowadzonych prac napojów alkoholowych lub substancji odurzających.	
	Pierwszy i kolejny raz	5000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia.
4.	Palenie papierosów, e-papierosów czy podgrzewanego tytoniu w miejscu niewyznaczonym.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia.

	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
5.	Brak wymaganego pisemnego polecenia/pozwolenia na pracę. Brak lub nieprowadzenie arkusza składu zespołu realizującego polecenie pracy.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zmiana pracownika, kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem ostatecznie podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
6.	Brak obecności kierującego pracami/nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami wykonującymi prace w oparciu o pisemne pozwolenie.	
	Pierwsze zdarzenie	1000,00 PLN Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zmiana pracownika kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
7.	Obsługa urządzeń oraz wykonywanie pracy bez aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień.	
	Pierwsze zdarzenie	500,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
8.	Brak wymaganego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac/wykopu, niewłaściwe składowanie materiałów/urobku, praca z użyciem niesprawnych narzędzi, brak ładu i porządku.	

	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
9.	Brak wymaganej odzieży roboczej, brak wymaganej odzieży ochronnej o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, brak obuwia ochronnego, hełmu ochronnego, brak rękawic/okularów ochronnych, brak kamizelki odbłaskowej oraz innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju prowadzonych prac.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
10.	Niewłaściwy dobór lub brak stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz brak szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, brak osoby asekurującej, brak <i>Rejestru osób wchodzących do przestrzeni zamkniętej</i>.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	4000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	5000,00 PLN oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 2 miesiące. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
11.	Uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych, stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych, sparciałe węże spawalnicze.	

	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
12.	Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
13.	Brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi w jednym pomieszczeniu.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników.
14.	Brak detekcji/prowadzenia pomiarów stężania metanu/tlenu lub innych parametrów wymaganych poleceniem na wykonanie prac podczas prowadzenia prac. Brak lub nieprowadzenie arkusza do odnotowywania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu prac	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.

	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem.
15.	Używanie telefonów komórkowych w miejscach niedozwolonych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników.
16.	Niezastosowanie się do poleceń pracowników Zamawiającego, tj. nadzoru, służby bhp, dopuszczającego, pracownika Biura BHP i PPOŻ., administratora obiektu, kierownika komórki organizacyjnej oraz kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników.
17.	Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Zamawiającego.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.

	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
18.	Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu lub informacyjnych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, przeprowadzonego przez pracownika Biura BHP i PPOŻ. GAZ-SYSTEM bądź służbę bhp Wykonawcy jeżeli takowa jest powołana.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników.
19.	Wykonywanie prac w pobliżu napięcia lub prac pod napięciem niezgodnie z przepisami bhp	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
20.	Montaż i eksploatacja rusztowań, podestów roboczych, niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym oraz montaż i demontaż rusztowań przez pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.

	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.
21.	Brak lub niewłaściwe wygradzenie oraz oznakowania terenu budowy lub stref niebezpiecznych.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	1000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników.
22.	Pozostawienie niezabezpieczonych mieszanin chemicznych lub substancji niebezpiecznych, w tym pojemników po w/w substancjach w miejscu do tego nie przeznaczonym.	
	Pierwsze zdarzenie	Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Drugie zdarzenie	2000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika.
	Trzecie i kolejne zdarzenie	3000,00 PLN oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników.

- 1) Nałożenie kary finansowej dokonuje się w formie oświadczenia Zamawiającego w postaci kary finansowej nakładanej na wykonawcę/podwykonawcę związanego umową.
- 2) W zakresie kar z taryfikatora, należy je traktować jako kary umowne i w przypadku wystąpienia stosować postępowanie odpowiednie dla kar umownych
- 3) Szkolenie prowadzone jest dla: kierującego zespołem pracowników, dany zespół pracowników lub dla pracownika, który dopuścił się danego wykroczenia.
- 4) Szkolenie uzupełniające BHP przeprowadzane jest przez pracownika Biura BHP i PPOŻ. GAZ-SYSTEM w przypadku prac remontowych lub eksploatacyjnych, służbę bhp wykonawcy w przypadku projektów kluczowych lub w formie samokształcenia kierowanego odpowiednio do wykroczenia.