

do Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości

Taryfikator wykroczeń, wysokość kar:

Lp.	Opis/kwota	
1.	<b>Brak gaśnicy, koca gaśniczego, zastawiony hydrant ppoż., brak aktualnego przeglądu gaśnicy.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b>
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b>
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b>
2.	<b>Zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
3.	<b>Przebywanie na terenie Zamawiającego/w miejscu prowadzenia prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszenie na teren prowadzonych prac napojów alkoholowych lub substancji odurzających.</b>	
	Pierwszy i kolejny raz	<b>5000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia <sup>4</sup> .
4.	<b>Palenie papierosów, e-papierosów czy podgrzewanego tytoniu w miejscu niewyznaczonym.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla pracownika, który dopuścił się wykroczenia <sup>4</sup> .

	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
<b>5.</b>	<b>Brak wymaganego pisemnego polecenia/pozwolenia na pracę. Brak lub nieprowadzenie arkusza składu zespołu realizującego polecenie pracy.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz zmiana pracownika, kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem ostatecznie podejmuje Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
<b>6.</b>	<b>Brak obecności kierującego pracami/nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami wykonującymi prace w oparciu o pisemne pozwolenie.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> Pouczenie oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz zmiana pracownika kierującego zespołem. Decyzję o zmianie pracownika, kierującego zespołem podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu GAZ-SYSTEM.
<b>7.</b>	<b>Obsługa urządzeń oraz wykonywanie pracy bez aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>500,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
<b>8.</b>	<b>Brak wymaganego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac/wykopu, niewłaściwe składowanie materiałów/urobku, praca z użyciem niesprawnych narzędzi, brak ładu i porządku.</b>	

	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika, który dopuścił się wykroczenia <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
<b>9.</b>	<b>Brak wymaganej odzieży roboczej, brak wymaganej odzieży ochronnej o własnościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, brak obuwia ochronnego, hełmu ochronnego, brak rękawic/okularów ochronnych, brak kamizelki odbłaskowej oraz innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju prowadzonych prac.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 1 miesiąc. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
<b>10.</b>	<b>Niewłaściwy dobór lub brak stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz brak szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, brak osoby asekurującej (w tym praca realizowana przez jedną osobę) brak <i>Rejestru osób wchodzących do przestrzeni zamkniętej</i>.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>4000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>5000,00 PLN</b> oraz zakaz wstępu pracownika, który dopuścił się wykroczenia na teren prowadzonych prac na 2 miesiące. Decyzję o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac podejmuje ostatecznie Kierownik Projektu z ramienia GAZ-SYSTEM.
<b>11.</b>	<b>Uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych, stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych, sparciałe węże spawalnicze.</b>	

	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
<b>12.</b>	<b>Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
<b>13.</b>	<b>Brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi w jednym pomieszczeniu.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników <sup>4</sup> .
<b>14.</b>	<b>Brak detekcji/prowadzenia pomiarów stężenia metanu/tlenu lub innych parametrów wymaganych poleceniem na wykonanie prac podczas prowadzenia prac. Brak lub nieprowadzenie arkusza do odnotowywania pomiarów stężenia metanu i tlenu w miejscu prac</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .

	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem <sup>4</sup> .
<b>15.</b>	<b>Używanie telefonów komórkowych w miejscach niedozwolonych.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników <sup>4</sup> .
<b>16.</b>	<b>Niezastosowanie się do poleceń pracowników Zamawiającego, tj. nadzoru, służby bhp, dopuszczającego, pracownika Biura BHP i PPOŻ., administratora obiektu, kierownika komórki organizacyjnej oraz kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników <sup>4</sup> .
<b>17.</b>	<b>Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Zamawiającego.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .

	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
<b>18.</b>	<b>Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu lub informacyjnych.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
<b>19.</b>	<b>Wykonywanie prac w pobliżu napięcia lub prac pod napięciem niezgodnie z przepisami bhp</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .
<b>20.</b>	<b>Montaż i eksploatacja rusztowań, podestów roboczych, niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym oraz montaż i demontaż rusztowań przez pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .

<b>21.</b>	<b>Brak lub niewłaściwe wygradzenie oraz oznakowania terenu budowy lub stref niebezpiecznych.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>1000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracowników <sup>4</sup> .
<b>22.</b>	<b>Pozostawienie niezabezpieczonych mieszanin chemicznych lub substancji niebezpiecznych, w tym pojemników po w/w substancjach w miejscu do tego nie przeznaczonym.</b>	
	Pierwsze zdarzenie	<b>Pouczenie</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Drugie zdarzenie	<b>2000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz pracownika <sup>4</sup> .
	Trzecie i kolejne zdarzenie	<b>3000,00 PLN</b> oraz odbycie szkolenia uzupełniającego BHP dla kierującego zespołem oraz zespołu pracowników <sup>4</sup> .

- 1) Nałożenie kary finansowej dokonuje się w formie oświadczenia Zamawiającego w postaci kary finansowej nakładanej na wykonawcę/podwykonawcę związanego umową.
- 2) W zakresie kar z taryfikatora, należy je traktować jako kary umowne i w przypadku wystąpienia stosować postępowanie odpowiednie dla kar umownych
- 3) Szkolenie prowadzone jest dla: kierującego zespołem pracowników, dany zespół pracowników lub dla pracownika, który dopuścił się danego wykroczenia.
- 4) Szkolenie uzupełniające BHP przeprowadzane jest przez służbę bhp wykonawcy lub w formie samokształcenia kierowanego odpowiednio do wykroczenia. Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w formie listy obecności, obligatoryjnie należy przekazać na adres email: [sekretariat.bh@gaz-system.pl](mailto:sekretariat.bh@gaz-system.pl).