

FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA NUMER
500/A/24

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa (firma).....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

Adres e-mail.....

nr NIP.....

nr KRS.....

nr rachunku bankowego (do zwrotu wadium).....

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy - Firmy - i dokładne adresy wszystkich wykonawców)

2. Adres e-mail zarejestrowanego konta na platformie zakupowej, z którego w imieniu wykonawcy składane będą postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej.

| Adres e-mail |
|--------------|
| |

3. Data sporządzenia oferty.....

4. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o aukcji. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z warunkami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujące pozycje:

| Lp. | Nazwa materiału | Nazwa materiału równoważnego | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł netto/j.m. | Wartość netto |
|-----|--|------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------|
| 1. | gaśnica pianowa (płynowa) ABF 2l typu „X” min. 1kV | | szt. | 1 | | |
| 2. | gaśnica pianowa (płynowa) AB lub ABF 6l typu "Z" lub "X" min. 1 kV | | szt. | 363 | | |
| 3. | gaśnica wodno-mgłowa GWM-6x AF | | szt. | 6 | | |
| 4. | gaśnica śniegowa B 5kg typu „X” min. 123kV | | szt. | 35 | | |
| 5. | gaśnica proszkowa ABC 1kg typu „X” min. 1kV | | szt. | 17 | | |
| 6. | gaśnica proszkowa ABC 6 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV | | szt. | 1 103 | | |
| 7. | gaśnica proszkowa ABC 6 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV z automatycznym urządzeniem gaśniczym | | szt. | 2 | | |
| 8. | gaśnica proszkowa ABC 12 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV | | szt. | 118 | | |
| 9. | gaśnica proszkowa ABC 2kg typu „X” min. 1kV | | szt. | 17 | | |
| 10. | komplet do zmywania pyłu węglowego w szafce z dwoma węzami min. 20m prądownicą Ø25 i redukcją 52/25 ZnAl min. 16 bar | | szt. | 33 | | |
| 11. | klucz hydrantowy stalowy uniwersalny min. 300mm | | szt. | 1 257 | | |

| Lp. | Nazwa materiału | Nazwa materiału równoważnego | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł netto/j.m. | Wartość netto |
|-----|---|------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------|
| 12. | klucz typu K4 stalowy do hydrantów nadziemnych DN80 i DN100 | | szt. | 1 | | |
| 13. | klucz do hydrantu nadziemnego DN80 DN100 wyposażony w bolec do otwierania stary typ | | szt. | 4 | | |
| 14. | klucz do łączników średnica 42/52/75/110 | | szt. | 2 | | |
| 15. | klucz stalowy do łączników i nasad Ø52/75/110 z rączką | | szt. | 1 | | |
| 16. | wytwornica piany średniej WP-2/75 lub równoważna | | szt. | 1 | | |
| 17. | hydronetka wodna 20l z węzłem Ø25 min. 1m | | szt. | 34 | | |
| 18. | urządzenie gaśnicze śniegowe do urządzeń elektronicznych 2kg typu „X” min. 1kV | | szt. | 2 | | |
| 19. | ładunek CO2 do GP-6 | | szt. | 66 | | |
| 20. | iglica do gaśnicy GW-6z | | szt. | 3 | | |
| 21. | ładunek zasilający GW-6z | | szt. | 6 | | |
| 22. | wężyk do gaśnicy pianowej z prądownicą | | szt. | 26 | | |
| 23. | iglica kompletna do gaśnicy proszkowej | | szt. | 4 | | |
| 24. | wieszak zaczepowy gaśnicy proszkowej GP-6 | | szt. | 97 | | |
| 25. | ładunek CO2 do GP-12 | | szt. | 4 | | |
| 26. | zbijak kompletny do GP (cienki)nowy typ | | szt. | 6 | | |
| 27. | grzybek do gaśnicy proszkowej | | szt. | 89 | | |
| 28. | uchwyt gasnicy proszkowej | | szt. | 50 | | |
| 29. | wężyk do GP-12z ABC | | szt. | 9 | | |
| 30. | zawleczka z kołkiem gaśnicy proszkowej | | szt. | 22 | | |
| 31. | blokada (zawleczka)do głowicy białej GP | | szt. | 53 | | |
| 32. | zawleczka fi 3,5 podwójna do gaśnicy GP2/4/6x/12x | | szt. | 31 | | |
| 33. | zawleczka MP do gaśnicy GPN-6x AB/MP | | szt. | 102 | | |
| 34. | klucz serwisowy do manometrów | | szt. | 6 | | |
| 35. | wężyk gaśnic proszkowych z prądownicą | | szt. | 22 | | |
| 36. | głowica GP-6/12 | | szt. | 16 | | |
| 37. | głowica kompletna GP-6z ABC fire (boczny wysyp) | | szt. | 40 | | |
| 38. | wężyk do AUG | | szt. | 1 | | |
| 39. | manometr kontrolny do GPx | | szt. | 34 | | |
| 40. | manometr gaśnic GP 2-12X | | szt. | 3 | | |
| 41. | manometr do gaśnicy GPN-6x AB/MP | | szt. | 13 | | |
| 42. | plomba MP do gaśnicy GPN-6x AB/MP | | szt. | 111 | | |
| 43. | klucz serwisowy GP/GW | | szt. | 5 | | |
| 44. | koc gaśniczy z włókna szklanego min. 1,8m x 1,2m | | szt. | 28 | | |
| 45. | gaśnica przewoźna proszkowa ABC 50kg typu „X” min. 123kV | | szt. | 3 | | |
| 46. | bosak z uchwytem aluminiowym składany min. 4m | | szt. | 1 | | |

| Lp. | Nazwa materiału | Nazwa materiału równoważnego | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł netto/j.m. | Wartość netto |
|----------------|---|------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------|
| 47. | urządzenie do zmywania pyłu węglowego z wężem min. 20m prądownicą Ø25 i redukcją 52/25 ZnAl min. 16 bar | | szt. | 6 | | |
| 48. | proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA | | kg | 33 | | |
| 49. | pianotwórczy środek gaśniczy ROTEOR M PREMIUM 3% | | kg | 133 | | |
| 50. | etykieta na gaśnicę | | szt. | 9 | | |
| 51. | etykieta na gaśnicę GW-9Z AB | | szt. | 4 | | |
| 52. | etykieta na gaśnicę GW-6Z AB | | szt. | 17 | | |
| 53. | etykieta na ładunki zasilające do GP | | szt. | 500 | | |
| 54. | etykieta na ładunki zasilające CO2 | | szt. | 844 | | |
| 55. | etykieta do GP-12 (BC I ABC) | | szt. | 13 | | |
| 56. | etykieta na gaśnicę GP-6Z ABC 123KV | | szt. | 13 | | |
| 57. | etykieta do gaśnicy GP4x/6x/12x ABC | | szt. | 9 | | |
| 58. | etykieta kontrolna hydrantu | | szt. | 444 | | |
| 59. | etykieta napięciowa na gaśnicę GP-12Z ABC 123KV | | szt. | 18 | | |
| 60. | etykieta na agregat proszkowy AP 50KG | | szt. | 4 | | |
| 61. | etykieta napięciowa na gaśnicę GP-6Z ABC 123KV | | szt. | 3 | | |
| 62. | etykieta kontrolna samoprzylepna na gaśnicę | | szt. | 2 444 | | |
| Razem wartość: | | | | | | |

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją w okresie przewidzianym w Specyfikacji technicznej.

7. W przypadku gdy postąpienia w aukcji dotyczą wartości netto za pakiet, wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie lub poniżej wartości uzyskanej w wyniku aukcji.

8. Oświadczamy, że wchodzące w skład oferty dokumenty w formie elektronicznej obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych w formacie PDF. Jednocześnie oświadczamy, że wchodzące w skład oferty dokumenty w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami, sporządzonymi w formie pisemnej.

9. Ponadto oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Wyciągu z Regulaminu, OWU i wzorem umowy*, bezwarunkowo je akceptuję (rozumiem i godzę się na ich zapisy),
- zapoznałem się ze Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia,
- spełniam wszystkie warunki udziału w aukcji i potwierdzam, że oferowany materiał jest zgodny ze Specyfikacją techniczną zawartą w treści ogłoszenia o aukcji,
- w przypadku unieważnienia aukcji przez Zamawiającego, nie będę zgłaszał roszczeń odszkodowawczych, z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych/szkód wywołanych unieważnieniem aukcji oraz nie będę domagał się zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych w związku z udziałem w aukcji,

- e) wyrażam zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania,
- f) nie wydano wobec Firmy (Wykonawcy) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- g) należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A. oraz nie udzielam pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia,
- h) nie będę zlecał wykonania całości lub części przedmiotu przetargu postępowania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
- i) nie będę zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego w Zakładach JSW S.A. pracowników zatrudnionych w Zakładach JSW S.A.
- j) w stosunku do Firmy (Wykonawcy) nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
- k) zapewniam wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia, a także przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,
- l) w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu),
- ł) w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania oferty, nie został wydany prawomocny wyrok sądu, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie od Wykonawcy,
- m) oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich.
- n) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawców, ich pracowników, pracowników Zamawiającego oraz innych osób fizycznych występujących w ich imieniu, uzyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób przewidziany w przepisach rozporządzenia RODO. Oświadczam, że zapewniam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- o) nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewidzianemu w art. 7 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agencji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- p) nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewidzianemu w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- r) w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawcy, dostawcy w zakresie przekraczającym 10% wartości zamówienia nie występują podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania, przewidziane w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (oświadczenie w odniesieniu do każdego podwykonawcy, dostawcy wskazanego w zdaniu poprzednim).

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionej osoby

** dokumenty dostępne są na stronie www.jsw.pl*