

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Zamawiający nie dopuszcza dostawy olejów wytwarzanych na bazie olejów przepracowanych, bez względu na sposób ich przetwarzania oraz olejów zawierających składniki (dodatki) w postaci olejów roślinnych.
- 1.2. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę katalogową lub techniczną oraz kartę charakterystyki produktu, jeżeli wyrób stanowi substancję lub preparat niebezpieczny. W przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem, pisemną informację pozwalającą na podjęcie działań zapobiegawczych dotyczących ochrony indywidualnej i ochrony środowiska.
- 2.2. W przypadku braku normy lub metody badawczej określającej dany parametr techniczny wymieniony w karcie katalogowej i/lub technicznej oferowanego produktu, wykonawca na żądanie zamawiającego podaje normę lub metodę badawczą, o których mowa powyżej. Niedopełnienie przez wykonawcę powyższego obowiązku będzie nienależytym wykonaniem umowy stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego.
- 2.3. Karta katalogowa lub techniczna produktu powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 - lepkość kinematyczna w temp. 40 st. C,
 - lepkość kinematyczna w temp. 100 st. C,
 - wskaźnik lepkości,
 - temperatura zapłonu.
- 2.4. Oleje przemysłowe powinny posiadać określoną klasę lepkości ISO VG wg normy PN-ISO 3448:2009 lub równoważną.
- 2.5. Oleje silnikowe powinny posiadać kategorię jakości określoną przez Amerykański Instytut Naftowy (API) lub Stowarzyszenie Konstruktorów Samochodów Europejskich (ACEA) lub inną jednostkę równoważną.
- 2.6. Oleje muszą być dostarczane w pojemnikach szczelnie zamkniętych, zawierających co najmniej następujące informacje (zamieszczone na pojemniku lub na etykiecie na pojemniku):
 - 2.6.1. nazwa lub znak producenta,
 - 2.6.2. nazwa oleju,
 - 2.6.3. data produkcji i okres trwałości lub data przydatności (ważności) produktu,
 - 2.6.4. numer partii,
 - 2.6.5. pojemność,
 - 2.6.6. informacja o palności, toksyczności itp. oznaczone odpowiednimi piktogramami (jeśli dotyczy).
- 2.7. Oznakowanie pojemników powinno być wykonane w sposób trwały i widoczny.
- 2.8. Jako opakowania przedmiotu zamówienia mogą być stosowane pojemniki:
 - 2.8.1. metalowe jednorazowego użytku,

- 2.8.2. wykonane z innych materiałów pod warunkiem, że posiadają dokument potwierdzający bezpieczne stosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotowych opakowań.
- 2.9. Pojemniki o pojemności 20l winny posiadać korki zamykające z funkcją zintegrowanego lejka uniemożliwiającego rozlewanie oleju podczas jego przelewania z pojemnika.
- 2.10. Za oleje równoważne uznaje się oleje wymienione w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia wskazanej(go) w specyfikacji poszczególnych zadań lub oleje, dla których wymagane jest oświadczenie producenta wskazane w pkt 3.4. Specyfikacji technicznej.
- 2.11. Dotyczy zadania 3 - za oleje równoważne uznaje się oleje wymienione w karcie dopuszczonych środków smarnych stosowanych w kombajnach ścianowych, kombajnach chodnikowych, urządzeniach systemów chodnikowych oraz przenośnikach zgrzeblowych produkcji Famur zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej lub oleje, dla których wymagane jest oświadczenie producenta wskazane w pkt 3.5. Specyfikacji technicznej.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

- 3.1. Karta katalogowa lub techniczna produktu.
- 3.2. Karta charakterystyki lub pisemna informacja, o której mowa w pkt 2.1. Specyfikacji technicznej.
- 3.3. Dokument określony w pkt 2.8.2. Specyfikacji technicznej (jeśli dotyczy).
- 3.4. Oświadczenie producenta urządzenia lub maszyny górniczej, w której stosowany będzie oferowany olej, potwierdzające, że jego zastosowanie jako produktu nie wymienionego w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia wskazanej(go) w specyfikacji poszczególnych zadań, pozwoli na eksploatację maszyny lub urządzenia z godnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz w przypadku maszyn lub urządzeń objętych gwarancją producenta, nie spowoduje utraty bądź ograniczenia warunków gwarancji udzielonych przez producenta - dotyczy produktów równoważnych, niewymienionych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia lub maszyny - dotyczy zadania 1,2

Przedmiotowe oświadczenie powinno zachować ważność na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od złożenia oferty przez wykonawcę.

- 3.5. Dotyczy zadania 3 - oświadczenie producenta urządzenia lub maszyny górniczej, w której stosowany będzie oferowany olej, potwierdzające, że jego zastosowanie jako produktu nie wymienionego w karcie dopuszczonych środków smarnych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej, pozwoli na eksploatację maszyny lub urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz w przypadku maszyn lub urządzeń objętych gwarancją producenta, nie spowoduje utraty bądź ograniczenia warunków gwarancji udzielonych przez producenta - dotyczy produktów równoważnych, niewymienionych w karcie dopuszczonych środków smarnych stosowanych w kombajnach ścianowych, kombajnach chodnikowych, urządzeniach systemów chodnikowych oraz przenośnikach zgrzeblowych produkcji Famur zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Przedmiotowe oświadczenie powinno zachować ważność na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od złożenia oferty przez wykonawcę.

- 3.6. Oświadczenie producenta oferowanego oleju, że oferowany olej przekładniowy będzie posiadał min. 9 klasę czystości wg. normy NAS 1638 lub równoważną. W/w oświadczenie oferent składa jeżeli dokumenty wskazane w pkt 2.1 lub 2.3. Specyfikacji technicznej nie zawierają informacji o klasie czystości dla oleju będącego przedmiotem oferty.
- 3.7. Wypełniony Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 4.1. -----

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Świadectwo jakości (atest) producenta potwierdzające parametry oleju zawarte w karcie katalogowej lub technicznej, odnoszące się do konkretnego rodzaju i odmiany dostarczonego oleju wraz z oświadczeniem producenta, potwierdzającym spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.1. Specyfikacji technicznej.
Dla olejów przekładniowych świadectwo jakości dodatkowo winno zawierać klasę czystości dostarczonego oleju.
- 5.2. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca/dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia zamawiający/odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt wykonawcy/dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.