

Bytom, dnia 24.04.2024r.

WYMAGANIA OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu na:

**„Dostawa śrub i elementów złącznych”
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania
Kopalń**

Nr postępowania: **R-CZOK-0030/24**

Zatwierdzający

Sporządził

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Dział Zamówień
STAROZY INSPEKTOR

Katarzyna Dziurkowska

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Beata Karcz

Radca Prawny

RADCA PRAWNY

Agnieszka Martinek

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna**

ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom

strona internetowa: www.srk.com.pladres poczty elektronicznej: przetargi@srk.com.pl

Informacji na temat niniejszego postępowania udziela:

Katarzyna Dziurkowska, tel. (32) 432 10 88e-mail osoby do kontaktu: kdziurkowska@srk.com.pl

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul. Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 10 05;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest Pani *Lena Wardenga* e-mail: iod@srk.com.pl , nr telefonu (32) 432 11 34.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

„Regulamin udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” zamieszczony na stronie internetowej **Zamawiającego**: www.srk.com.pl, z którym **Wykonawca** zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. **Zamawiający** i **Wykonawca** związani są „Regulaminem udzielania zamówień...” oraz Wymaganiami Ofertowymi zwanymi dalej WO.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu prowadzonego w formie elektronicznej.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Dostawa śrub i elementów złącznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 2 do WO**.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania umowy: **do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy**.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3) posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.

W przypadku **Wykonawców** wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków udziału w postępowaniu pkt. 5.1. winien spełniać co najmniej jeden z **Wykonawców**.

2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) **Wykonawca** winien złożyć oświadczenie, iż nie figuruje na liście osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2. WO na podstawie złożonych dokumentów.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
2. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
3. Dokument potwierdzający, że **Wykonawca** jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Oświadczenie **Wykonawcy**, o którym mowa w pkt. 5 ust. 2 stanowiące **Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego**.

5. Oświadczenie, że oferta przedstawia przedmiot zamówienia zgodny z określonym w opisie przedmiotu zamówienia - stanowiące **Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego**.
lub
6. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany równoważny produkt wymagań techniczno – użytkowych i jakościowych określonych przez **Zamawiającego** wraz ze wskazaniem parametrów technicznych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia - stanowiące **Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego**.

7. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium – **cena oferty - znaczenie 100%**.

Zamawiający udzieli zamówienia **Wykonawcy**, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. **Wykonawca** winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto.
2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie opłaty, ubezpieczenia i podatki oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zadania.
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli **Wykonawca** zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.
5. W **Elektronicznym Formularzu Ofertowym** **Wykonawca** powinien wpisać:
 - ceny jednostkowe netto w odpowiednie pola formularza,
 - stawki podatku VAT (%)

9. INFORMACJA O OFERTACH

1. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem *Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO)* dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych **Zamawiającego** pod adresem <https://efo.coig.biz/>. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.
2. Wymagania techniczne do EFO: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786
3. Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w WO. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta została wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej i informacja o tym stała się w tym terminie widoczna w *EFO*.
4. Przesłanie uszkodzonych plików, brak żądanych informacji i inne przyczyny uniemożliwiające zapoznanie się z ofertą lub jej częścią obciążają **Wykonawcę** i skutkują uznaniem, iż oferta lub dokumenty nie zostały złożone.
5. **Wykonawca** może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta składa się z:

Imię i Nazwisko pracownika SRK S.A. sporządzającego dokument Katarzyna Dziurkowska

- Formularza Ofertowego (wzór Formularza Ofertowego został określony w *oprogramowaniu*), wskazującego w szczególności składającego ofertę oraz przedmiot i cenę oferty.
 - załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z pkt 6 WO.
7. Jeśli załączane dokumenty lub oświadczenia są kopią oryginałów wytworzonych w formie pisemnej ich złożenie powinno nastąpić w formie skanu. Załączony skan dokumentu lub oświadczenia uważa się za potwierdzony za zgodność z oryginałem przez **Wykonawcę** składającego ofertę.
 8. Dokumenty winne być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty nieczytelne nie będą uwzględniane. Dokumenty sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski składanych w formie skanu zgodnie z ust. 7.
 9. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które **Wykonawca** zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Zastrzeżenie przez **Wykonawcę** tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez **Zamawiającego** jako bezskuteczne.
 10. Przed upływem terminu składania ofert, **Wykonawca** może zmienić lub wycofać ofertę z wykorzystaniem *EFO* o którym mowa w ust. 1. Inna forma czynności zmiany lub wycofania oferty nie wywołuje skutków (jest nieważna).
 11. **Zamawiający** może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść WO z załącznikami. Jeżeli zmiana ta będzie istotna, w szczególności będzie dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, **Zamawiający** przedłuży termin składania ofert. Dokonałą w ten sposób modyfikację **Zamawiający** umieści na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego, jeśli **Wykonawca** złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta **Wykonawcy** zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). **Wykonawca** powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w Formularzu Ofertowym. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.
 12. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy wcześniej udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający** nie ma obowiązku udzielać wyjaśnień i może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
 13. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.
 14. Oferty złożone w inny sposób, w tym złożone w formie pisemnej nie będą poddane ocenie i zostaną zwrócone bez otwierania **Wykonawcom**.

11. WADIUM

1. Wysokość wadium: **5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)**.
2. Wadium winno być wniesione na okres nie krótszy niż 80 dni od daty składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. **Wykonawca** zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej w Wymaganiach Ofertowych w formie:
 - a) pieniądza,
 - b) gwarancji bankowej,

- c) gwarancji (polisy) ubezpieczeniowej,
- d) poręczenia bankowego.
- 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: **82 1050 1230 1000 0090 3044 6992** dopiskiem „**Wadium postępowanie Nr R-CZOK-0030/24**”.
- 6. Wadium będzie uznane przez **Zamawiającego** za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy w terminie podanym w Wymaganiach Ofertowych (o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy **Zamawiającego**).
- 7. Informacje dotyczące wadium, jego zatrzymania i zwrotu określają przepisy § 10, § 10A, § 10B „Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **80** dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1. Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2024r. r. o godz. 09:00
- 2. **Zamawiający** otworzy oferty na platformie EFO w dniu 06.05.2024r. o godz. 09:15
- 3. **Zamawiający** nie ma możliwości zapoznania się z treścią złożonych ofert na platformie EFO przed upływem terminu wyznaczonego na otwarcie ofert.
- 4. **Zamawiający** zamieści na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert podając nazwy i adresy **Wykonawców** oraz ceny zawarte w ofertach.

15. AUKCJA ELEKTRONICZNA

- 1. Zgodnie z § 5B „Regulaminu udzielania zamówień ...” **Zamawiający** przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
- 2. Po dokonaniu badania złożonych ofert przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 3. W trakcie aukcji każdemu **Wykonawcy** udostępniana jest: informacja o otrzymanej punktacji, wartość minimalnego postąpienia, czas pozostały do zakończenia aukcji.
- 4. Aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową dogrywkę. **Zamawiający** nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
- 5. Postąpienie zostanie określone na poziomie nie większym niż 1% wartości oferty z najniższą ceną, która stanowi cenę wywoławczą.
- 6. Zaproszenie do aukcji elektronicznej kierowane jest do **Wykonawców**, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
- 7. Ogólna instrukcja użytkownika zamieszczona jest pod adresem <https://lain3-srk.coig.biz/index/page/pomoc>

16. WYKLUCZENIE WYKONAWCY na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) **Wykonawcę wymienionego w wykazach** określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

(Dz.Urz.U.E.L Nr 134, str. 1), dalej „rozporządzenie 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.U.E.L Nr 78, str. 6), dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- 2) **Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym** w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) **jest osoba wymieniona w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 3) **Wykonawcę, którego jednostką dominującą** w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) **jest podmiot wymieniony w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
 3. W przypadku **Wykonawcy** wykluczonego na podstawie ust. 1, **Zamawiający** odrzuca ofertę takiego **Wykonawcy**.

17. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje **Zamawiający** i **Wykonawca** przekazują drogą elektroniczną w systemie EFO (każda ze stron tylko na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania).
2. Środkiem komunikacji elektronicznej możliwym do wykorzystania przy składaniu wyjaśnień, informacji lub uzupełnień jest także poczta elektroniczna, adres e-mail: kdziurkowska@srk.com.pl
3. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Działania **Zamawiającego** w tym zakresie nie mogą być podstawą dla **Wykonawcy** do dochodzenia przeciwko **Zamawiającemu** jakichkolwiek roszczeń.
4. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji rozstrzygającej postępowanie, **Zamawiający** na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę i adres **Wykonawcy**, którego ofertę wybrano wraz z ceną lub informację o unieważnieniu postępowania.
5. **Wykonawca**, którego oferta została wybrana zostaje niezwłocznie powiadomiony przez **Zamawiającego** o terminie zawarcia umowy.
6. Jeżeli w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy konieczne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do WO.
7. W przypadku, gdy **Wykonawca**, który pomimo należytego powiadomienia nie podpisał umowy w wyznaczonym terminie (odmówił jej zawarcia), **Zamawiający** może przeprowadzić ponowny wybór spośród pozostałych ważnych ofert.

8. **Wykonawcom** uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 5 B ust. 9.

Załączniki:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Elektroniczny Formularz Ofertowy | - załącznik nr 1 do WO |
| 2. Opis przedmiotu zamówienia | - załącznik nr 2 do WO |
| 3. Projekt umowy | - załącznik nr 3 do WO |
| 4. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych | - załącznik nr 4 do WO |

Załącznik nr 2 do WO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia: „Dostawa śrub i elementów złącznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Lokalizacja:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

- Pompownia „Saturn”, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- Pompownia „Katowice”, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- Pompownia „Kleofas”, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- Pompownia „Gliwice”, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- Pompownia „Wieczorek”, 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9,
- Pompownia „Siemianowice”, 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
- Pompownia „Pstrowski”, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2,
- Pompownia „Dębieńsko”, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 44,
- Pompownia „Bolko”, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4,
- Pompownia „Mysłowice-Wesoła I” -, 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 17,
- Pompownia „Makoszowy”, 41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 24,
- Pompownia „Centrum”, 41-902 Bytom, ul. Łużycka 7.

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę materiałów na poszczególne pompownie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń zgodnie z poniższymi tabelami:

Pompownia „Saturn”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 27 x 140	20	kg
2			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 16 x 50	10	kg
3			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 16 x 100	10	kg
4	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 14 x 50	4	kg
5			stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 20	10	kg
6			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 40	100	kg
7			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 70	100	kg
8	nakrętka samohamowna z wkładką	DIN 985	stal kwasoodporna A4-70	M 8	100	szt.

Pompownia „Katowice”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym	DIN 931	stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 27 x 170	20,0	kg

2	z gwintem na części trzpienia		stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 30 x 170	30,0	kg
3	śruba z łbem 6-kątnym	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 120	10,0	kg
4	z gwintem na całej długości trzpienia		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 70	10,0	kg
5	śruba z łbem walcowym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 12	100,0	szt.
6	z gniazdem 6-kątnym		stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 16	100,0	szt.
7	nitonakrętka cylindryczna otwarta kołnierz stożkowy FTS/C		inox A2	M 6	200,0	szt.
8	podkładka prostokątna klinowa	DIN 434	stal, bez pokrycia	M 27	20,0	kg

Pompownia „Kleofas”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym	DIN 931	stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 16 x 50	10,0	kg
2	z gwintem na części trzpienia		stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 16 x 100	10,0	kg
3	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 60	20,0	kg
4	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 40	10,0	szt.
5			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 70	10,0	szt.
6	wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 13	1,0	opak. 100 szt.
7			stal, ocynkowana	4,2 x 19	1,0	opak. 100 szt.
8	nakrętka samohamowna z wkładką	DIN 985	stal kwasoodporna A4-70	M 6	100,0	szt.
9	śruba rzymska hak-hak	DIN 1480	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12	10,0	kg
10	śruba rzymska hak-oko		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10	10,0	kg

Pompownia „Gliwice”									
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar				Ilość	Jedn. miary
1	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M	8	x	1000	10,00	szt.
2			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M	16	x	1000	10,00	szt.
3			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M	20	x	1000	10,00	szt.
4	kotwa do dużych obciążeń, z dopuszczeniem ETA, ochroną sejsmiczną i przeciwpożarową, jakość przemysłowa - kotwa śrubowa o dużej wytrzymałości - kotwa klinowa - kołek rozporowy		stal, ocynkowana	M	16	x	175	50,00	szt.
5	kotwa pierścieniowa		stal, ocynkowana	M	12	x	120	50,00	szt.
6	wkręt samowiertny z łbem stożkowym	DIN 7584-P	stal, ocynkowana		4,2	x	19	5,00	opak. 100szt.
7			stal, ocynkowana		4,2	x	38	5,00	opak. 100szt.
8	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna	DIN 7505 F	stal, fosfatowana		3,5	x	35	5,00	opak. 100szt.
9			stal, fosfatowana		3,5	x	45	5,00	opak. 100szt.

Pompownia „Wieczorek”									
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar			Ilość	Jedn. miary	
1	śruba z łbem 6- kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M	27	x	140	10,0	kg
2			stal, kl. 8.8.,ocynkowana	M	27	x	170	5,0	kg
3			stal kwasoodporna A4- 70	M	16	x	50	50,0	szt.
4	śruba z łbem 6- kątnym	DIN 933	stal nierdzewna A2-70	M	6	x	50	100,0	szt.
5			stal nierdzewna A2-70	M	8	x	40	100,0	szt.

	z gwintem na całej długości trzpienia					
6			stal nierdzewna A2-70	M 10 x 50	100,0	szt.
7	śruba z łbem walcowym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 20	90,0	szt.
8	z gniazdem 6-kątnym		stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 40	100,0	szt.
9	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., bez pokrycia	M 16	10,0	kg
10			stal nierdzewna A2-70	M 16	100,0	szt.
11	nitonakrętka cylindryczna otwarta kołnierz stożkowy FTS/C		inox A2	M 6	60,0	szt.
12	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 6 x 1000	20,0	szt.
13			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 1000	20,0	szt.
14			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 12 x 1000	20,0	szt.

Pompownia „Siemianowice”

Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 60	35,0	kg
2			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 90	50,0	kg
3			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 120	20,0	kg
4			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 150	12,0	kg
5			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 60	50,0	kg
6			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 80	60,0	kg
7			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 90	65,0	kg
8			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 100	70,0	kg
9			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 120	80,0	kg
10			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 160	40,0	kg
11			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 140	36,0	kg

12			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 200	100,0	kg
13			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 80	36,0	kg
14			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 120	48,0	kg
15			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 180	44,0	kg
16			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 100	85,0	kg
17			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 30 x 140	91,0	kg
18			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 5 x 40	1,0	kg
19			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	1,0	kg
20			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	1,0	kg
21			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 70	1,0	kg
22			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	1,0	kg
23			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	1,0	kg
24			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	2,0	kg
25			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 100	2,0	kg
26			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	3,0	kg
27			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 33 x 200	72,0	szt.
28			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 33 x 250	72,0	szt.
29			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 36 x 220	28,0	szt.
30			stal kwasoodporna A4-70	M 16 x 50	30,0	szt.
31	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 30	1,0	kg
32			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 50	1,0	kg
33			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	1,0	kg
34			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	1,0	kg
35			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	2,0	kg
36			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	2,0	kg

37			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	3,0	kg
38			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	3,0	kg
39			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 70	55,0	kg
40			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 40	40,0	kg
41			stal nierdzewna A2-70	M 20 x 90	160,0	szt.
42	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6- kątnym	DIN 912	stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 4 x 40	1,0	kg
43			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 40	1,0	kg
44			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	1,0	kg
45			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 12 x 50	2,0	kg
46			stal kwasoodporna A4- 70	M 6 x 40	1,0	szt.
47			stal kwasoodporna A4- 70	M 8 x 70	3,0	szt.
48	wkręt samogwintujący (blachowkręt) z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym	DIN 7981 C	stal, ocynkowana	4,2 x 19	2,0	opak. 100 szt.
49	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 4	0,5	kg
50			stal, 8., ocynkowana	M 5	1,0	kg
51			stal, 8., ocynkowana	M 6	2,0	kg
52			stal, 8., ocynkowana	M 8	2,0	kg
53			stal, 8., ocynkowana	M 10	2,0	kg
54			stal, 8., ocynkowana	M 12	3,0	kg
55			stal, 8., bez pokrycia	M 16	70,0	kg
56			stal, 8., bez pokrycia	M 20	380,0	kg
57			stal, 8., bez pokrycia	M 33	40,0	kg
58			stal, 8., bez pokrycia	M 36	20,0	kg
59			mosiądz	M 6	1,0	kg
60			mosiądz	M 8	1,0	kg
61			stal nierdzewna A2-70	M 6	1,0	szt.
62			stal nierdzewna A2-70	M 8	1,0	szt.
63			stal nierdzewna A2-70	M 16	200,0	szt.
64			stal nierdzewna A2-70	M 20	200,0	szt.
65	nakrętka samohamowna z wkładką	DIN 985	stal, 8., ocynkowana	M 33	80,0	kg
66			stal, 8., ocynkowana	M 36	20,0	kg
67	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 4	0,5	kg

68			stal, ocynkowana	M 5	1,0	kg
69			stal, ocynkowana	M 6	1,0	kg
70			stal, ocynkowana	M 8	1,0	kg
71			stal, ocynkowana	M 10	1,0	kg
72			stal, ocynkowana	M 12	1,0	kg
73			stal, ocynkowana	M 20	60,0	kg
74			stal, ocynkowana	M 30	49,0	kg
75			stal, ocynkowana	M 33	20,0	kg
76	podkładka prostokątna klinowa	DIN 434	stal, bez pokrycia	M 20	80,0	kg
77	podkładka kwadratowa	DIN 436	stal, bez pokrycia	M 20	50,0	kg
78	śruba hakowa		stal, kl. 5.8., z gwintem Ø wew. haka 24-36 mm	M 20 x 120	300,0	kg
79				M 20 x 200	300,0	kg
80	śruba rzymska hak-oko		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10	15,0	kg
81	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 6 x 1000	35,0	szt.
82			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 1000	25,0	szt.
83			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 1000	35,0	szt.
84			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 12 x 1000	35,0	szt.
85			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 16 x 1000	20,0	szt.
86			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 1000	20,0	szt.
87			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 24 x 1000	20,0	szt.
88			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 33 x 1000	25,0	szt.
89			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 36 x 1000	6,0	szt.
90	kotwa do dużych obciążeń, z dopuszczeniem ETA, ochroną sejsmiczną i przeciwpożarową, jakość przemysłowa - kotwa śrubowa o dużej wytrzymałości - kotwa klinowa - kołek rozporowy		stal, ocynkowana	M 16 x 175	50,0	szt.
91	kotwa pierścieniowa		stal, ocynkowana	M 12 x 120	20,0	szt.

92				M 20 x 170	20,0	szt.
93	kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym		opakowanie: 200 szt.	8/ 5 x 80	2,0	opak. 200 szt.
94			opakowanie: 50 szt.	12/ 8 x 100	4,0	opak. 50 szt.
95			opakowanie: 50 szt.	16/ 10 x 120	2,0	opak. 50 szt.
96	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna	DIN 7505 F	stal, fosfatowana		3,5 x 35	3,0 opak. 100szt.
97			stal, fosfatowana		3,5 x 45	3,0 opak. 100szt.

Pompownia „Pstrowski”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 70	50,00	kg
2			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 90	50,00	kg
3			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 120	50,00	kg
4			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 150	50,00	kg
5			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 60	150,00	kg
6			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 80	100,00	kg
7			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 100	50,00	kg
8			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 120	100,00	kg
9			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 160	50,00	kg
10			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 80	100,00	kg
11			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 120	100,00	kg
12			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 24 x 180	100,00	kg
13			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	2,50	kg

14			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 70	2,50	kg
15			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	2,50	kg
16			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	5,00	kg
17	śruba z łbem 6- kątnym z gwintem na całej długości trzcienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	2,50	kg
18			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	2,50	kg
19			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	5,00	kg
20			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	10,00	kg
21			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	5,00	kg
22			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	5,00	kg
23			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 20	10,00	kg
24			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	10,00	kg
25			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 120	50,00	kg
26			stal nierdzewna A2-70	M 8 x 40	100,00	szt.
27			stal nierdzewna A2-70	M 20 x 90	50,00	szt.
28	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6- kątnym	DIN 912	stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 40	2,50	kg
29			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	2,50	kg
30			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 12 x 50	5,00	kg
31			stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 20	50,00	szt.
32			stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 40	50,00	szt.
33	śruba z łbem stożkowym z gniazdem 6- kątnym	DIN 7991	stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 6 x 20	2,50	kg
34			stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 8 x 20	2,50	kg
35	śruba z łbem kwadratowym	PN-82121	stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 33 x 260	50,00	kg
36	wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 19	5,00	opak. 100 szt.
37	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 6	5,00	kg
38			stal, 8., ocynkowana	M 8	5,00	kg
39			stal, 8., ocynkowana	M 10	5,00	kg
40			stal, 8., ocynkowana	M 12	5,00	kg
41			stal, 8., bez pokrycia	M 16	50,00	kg

42			stal, 8., bez pokrycia	M 20	150,00	kg
43			stal, 8., bez pokrycia	M 24	50,00	kg
44			stal, 8., bez pokrycia	M 30	30,00	kg
45			stal, 8., bez pokrycia	M 33	30,00	kg
46			stal nierdzewna A2-70	M 8	100,00	szt.
47			stal nierdzewna A2-70	M 20	50,00	szt.
48	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 6	2,50	kg
49			stal, ocynkowana	M 8	2,50	kg
50			stal, ocynkowana	M 10	5,00	kg
51			stal, ocynkowana	M 16	20,00	kg
52			stal, ocynkowana	M 20	30,00	kg
53			stal, ocynkowana	M 24	30,00	kg
54			stal, ocynkowana	M 30	30,00	kg
55			stal, ocynkowana	M 33	30,00	kg
56	podkładka okrągła powiększona	DIN 9021	stal, ocynkowana	M 5	2,50	kg
57			stal, ocynkowana	M 6	2,50	kg
58			stal, ocynkowana	M 8	5,00	kg
59	śruba rzymska hak-hak	DIN 1480	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12	20,00	kg
60	śruba rzymska hak-oko		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10	5,00	kg
61	kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym		opakowanie: 200 szt.	8/ 5 x 80	5,00	opak. 200 szt.
62			opakowanie: 50 szt.	12/ 8 x 100	5,00	opak. 50 szt.
63			opakowanie: 50 szt.	16/ 10 x 120	5,00	opak. 50 szt.
64	wkręt samowiertny z łbem stożkowym	DIN 7584-P	stal, ocynkowana		4,2 x 19	5,00 opak. 100szt.
65			stal, ocynkowana		4,2 x 38	5,00 opak. 100szt.
66	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna	DIN 7505 F	stal, fosfatowana		3,5 x 35	5,00 opak. 100szt.

Pompownia „Dębieńsko”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6- kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 120	50,0	kg
2			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 150	100,0	kg
3			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 80	100,0	kg
4			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 120	100,0	kg
5			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 140	100,0	kg
6			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 27 x 170	50,0	kg
7			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 30 x 140	100,0	kg
8			stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 30 x 170	50,0	kg
9			stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 30 x 180	100,0	kg
10			stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 30 x 200	50,0	kg
11	śruba z łbem 6- kątnym z gwintem na całej długości trzpienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 30	5,0	kg
12			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 50	5,0	kg
13			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	5,0	kg
14			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	5,0	kg
15			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	15,0	kg
16			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	5,0	kg
17			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	25,0	kg
18			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 20	24,00	kg
19			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	4,00	kg
20			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 50	5,00	kg
21			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 40	3,00	kg
22			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 70	50,00	kg
23			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 24 x 50	100,00	kg

24			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 24 x 60	100,00	kg
25			mosiądz	M 6 x 40	1,0	kg
26			mosiądz	M 8 x 40	5,0	kg
27			mosiądz	M 10 x 50	5,0	kg
28			mosiądz	M 12 x 60	5,0	kg
29			stal nierdzewna A2-70	M 6 x 50	200,0	szt.
30			stal nierdzewna A2-70	M 8 x 40	200,0	szt.
31			stal nierdzewna A2-70	M 10 x 50	200,0	szt.
32	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 16	200,0	szt.
33			stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 20	200,0	szt.
34			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 12	100,0	szt.
35			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 30	250,0	szt.
36	wkreś samowiercący z łbem 6-kątnym	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 13	1,0	opak. 100 szt.
37			stal, ocynkowana	4,2 x 19	1,0	opak. 100 szt.
38	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 3	2,0	kg
39			stal, 8., ocynkowana	M 4	2,0	kg
40			stal, 8., ocynkowana	M 5	3,0	kg
41			stal, 8., ocynkowana	M 6	4,0	kg
42			stal, 8., ocynkowana	M 8	5,0	kg
43			stal, 8., ocynkowana	M 10	20,0	kg
44			stal, 8., ocynkowana	M 12	20,0	kg
45			stal, 8., bez pokrycia	M 16	20,0	kg
46			stal, 8., bez pokrycia	M 20	50,0	kg
47			stal, 8., bez pokrycia	M 24	50,0	kg
48			stal, 8., bez pokrycia	M 27	50,00	kg
49			stal, 8., bez pokrycia	M 30	50,00	kg
50			mosiądz	M 6	2,0	kg
51			mosiądz	M 8	1,0	kg
52			stal nierdzewna A2-70	M 6	200,0	szt.
53			stal nierdzewna A2-70	M 8	200,0	szt.
54			stal nierdzewna A2-70	M 10	200,0	szt.
55	nitonakrętka z mini kołnierzem stożkowa		aluminium	M 6	500,0	szt.

56	okrągła		aluminium	M 4	500,0	szt.
57			aluminium	M 5	500,0	szt.
58	nakrętka samohamowna z wkładką	DIN 985	stal kwasoodporna A4-70	M 6	200,0	szt.
59			stal kwasoodporna A4-70	M 8	200,0	szt.
60	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 4	3,0	kg
61			stal, ocynkowana	M 5	3,0	kg
62			stal, ocynkowana	M 6	3,0	kg
63			stal, ocynkowana	M 8	5,0	kg
64			stal, ocynkowana	M 10	25,0	kg
65			stal, ocynkowana	M 12	24,0	kg
66			stal, ocynkowana	M 16	60,0	kg
67			stal, ocynkowana	M 24	60,0	kg
68			stal, ocynkowana	M 30	25,00	kg
69			stal, bez pokrycia	M 30	50,0	kg
70	podkładka okrągła powiększona	DIN 9021	stal, ocynkowana	M 5	3,0	kg
71			stal, ocynkowana	M 6	3,0	kg
72			stal, ocynkowana	M 8	3,0	kg
73	podkładka prostokątna klinowa	DIN 434	stal, bez pokrycia	M 20	20,0	kg
74			stal, bez pokrycia	M 27	10,0	kg
75	śruba rzymska hak-hak	DIN 1480	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12	2,0	kg
76	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 1000	9,0	szt.
77			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 12 x 1000	7,0	szt.
78			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 16 x 1000	13,0	szt.
79			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 1000	20,0	szt.
80			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 24 x 1000	20,0	szt.
81	kotwa do dużych obciążeń, z dopuszczeniem ETA, ochroną sejsmiczną i przeciwpożarową, jakość przemysłowa - kotwa śrubowa o dużej wytrzymałości - kotwa klinowa - kołek rozporowy		stal, ocynkowana	M 16 x 175	80,0	szt.

82	kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym	opakowanie: 200 szt.	8/ 5 x 80	4,0	opak. 200 szt.
83		opakowanie: 50 szt.	12/ 8 x 100	2,0	opak. 50 szt.

Pompownia „Bolko”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym	DIN 933	stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 30 x 170	50,0	kg
2	z gwintem na części trzpienia		stal kwasoodporna A4-70	M 16 x 80	60,0	szt.
3	śruba z łbem 6-kątnym		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	10,0	kg
4	z gwintem na całej długości trzpienia		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	10,0	kg
5			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	10,0	kg
6			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	10,0	kg
7			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	10,0	kg
8			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	10,0	kg
9			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 14 x 100	10,0	kg
10			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 100	20,0	kg
11			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 160	20,0	kg
12			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 120	20,0	kg
13			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 120	20,0	kg
14			stal nierdzewna A2-70	M 10 x 50	20,0	szt.

15	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 20	20,0	szt.
16			stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 40	20,0	szt.
17			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 30	20,0	szt.
18			stal kwasoodporna A4-70	M 8 x 40	20,0	szt.
19	wkreś samowiercący z łbem 6-kątnym	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 13	1,0	opak. 100 szt.
20			stal, ocynkowana	4,2 x 19	1,0	opak. 100 szt.
21	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 6	5,0	kg
22			stal, 8., ocynkowana	M 8	5,0	kg
23			stal, 8., ocynkowana	M 10	10,0	kg
24			stal, 8., ocynkowana	M 12	10,0	kg
25			stal, 8., bez pokrycia	M 24	20,0	kg
26			stal, 8., bez pokrycia	M 27	20,0	kg
27			stal, 8., bez pokrycia	M 30	20,0	kg
28			stal, 8., bez pokrycia	M 33	20,0	kg
29	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 6	10,0	kg
30			stal, ocynkowana	M 8	10,0	kg
31			stal, ocynkowana	M 10	20,0	kg
32			stal, ocynkowana	M 12	20,0	kg
33			stal, ocynkowana	M 16	20,0	kg
34			stal, ocynkowana	M 24	20,0	kg
35			stal, ocynkowana	M 27	10,0	kg
36			stal, ocynkowana	M 33	10,0	kg
37	śruba rzymska hak-hak	DIN 1480	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12	5,0	kg
38	śruba rzymska hak-oko		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10	5,0	kg
39	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 1000	5,0	szt.
40			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 1000	5,0	szt.
41			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 12 x 1000	5,0	szt.
42			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 16 x 1000	5,0	szt.
43			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 1000	5,0	szt.
44	nit zrywalny szczelny z łbem płaskim		stal/aluminium	3,2 x 10	200,0	szt.

45	zawlecza	DIN 94	stal nierdzewna A2-70	4 x 71	50,0	szt.
46			stal nierdzewna A2-70	6,3 x 80	50,0	szt.

Pompownia „Mysłowice Wesola I”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia	DIN 931	stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 60	20,0	kg
2			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 70	20,0	kg
3			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 90	30,0	kg
4			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 120	30,0	kg
5			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 16 x 150	30,0	kg
6			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 90	50,0	kg
7			stal, kl. 5.8., bez pokrycia	M 20 x 120	80,0	kg
8			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 100	10,0	kg
9	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 30	4,0	kg
10			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 50	4,0	kg
11			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	4,0	kg
12			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	4,0	kg
13			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	10,0	kg
14			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	20,0	kg
15			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	20,0	kg
16			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	20,0	kg
17			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 60	10,0	kg
18			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 90	20,0	kg
19			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 100	20,0	kg
20			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 110	80,0	kg

21			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 160	20,0	kg
22			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	5,0	kg
23			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 50	5,0	kg
24			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 120	100,0	kg
25			stal nierdzewna A2-70	M 6 x 50	200,0	szt.
26			stal nierdzewna A2-70	M 8 x 40	200,0	szt.
27			stal nierdzewna A2-70	M 10 x 50	200,0	szt.
28	śruba z łbem walcowym	DIN 912	stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 40	2,0	kg
29	z gniazdem 6- kątnym		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	4,0	kg
30			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 12 x 50	4,0	kg
31	śruba z łbem stożkowym	DIN 7991	stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 6 x 20	2,0	kg
32	z gniazdem 6- kątnym		stal, kl. 8.8., bez pokrycia	M 8 x 20	2,0	kg
33	wkręt samogwintujący (blachowkręt) z łbem walcowym wypukłym z wglębeniem krzyżowym	DIN 7981 C	stal, ocynkowana	4,2 x 19	5,0	opak. 100 szt.
34	wkręt	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 13	5,0	opak. 100 szt.
35	samowiercący z łbem 6-kątnym		stal, ocynkowana	4,2 x 19	5,0	opak. 100 szt.
36	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 4	1,0	kg
37			stal, 8., ocynkowana	M 5	1,0	kg
38			stal, 8., ocynkowana	M 6	1,0	kg
39			stal, 8., ocynkowana	M 8	2,0	kg
40			stal, 8., ocynkowana	M 10	2,0	kg
41			stal, 8., bez pokrycia	M 16	20,0	kg
42			stal, 8., bez pokrycia	M 20	50,0	kg
43	nitonakrętka cylindryczna otwarta kołnierz stożkowy FTS/C		inox A2	M 6	100,0	szt.
44	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 4	1,0	kg
45			stal, ocynkowana	M 5	1,0	kg
46			stal, ocynkowana	M 6	1,0	kg
47			stal, ocynkowana	M 10	2,0	kg

48			stal, ocynkowana	M 16	5,0	kg
49			stal, ocynkowana	M 20	5,0	kg
50	śruba hakowa		stal, kl. 5.8., z gwintem Ø wew. haka 24-36 mm	M 20 x 160	50,0	kg
51	śruba rzymska hak-hak	DIN 1480	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12	40,0	kg
52	śruba rzymska hak-oko		stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10	40,0	kg
53	pręt gwintowany		stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 6 x 1000	20,0	szt.
54			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 1000	20,0	szt.
55			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 1000	20,0	szt.
56			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 12 x 1000	20,0	szt.
57			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 16 x 1000	20,0	szt.
58			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 20 x 1000	20,0	szt.
59	nit zrywalny szczelny z łbem płaskim		stal/aluminium	3,2 x 10	1 000,0	szt.
60			stal/aluminium	4,8 x 12	1 000,0	szt.
61	kotwa do dużych obciążeń, z dopuszczeniem ETA, ochroną sejsmiczną i przeciwpożarową, jakoś przemysłowa - kotwa śrubowa o dużej wytrzymałości - kotwa klinowa - kołek rozporowy		stal, ocynkowana	M 16 x 175	200,0	szt.
62	kotwa pierścieniowa		stal, ocynkowana	M 12 x 120	200,0	szt.
63				M 20 x 170	100,0	szt.
64	kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym		opakowanie: 200 szt.	8/ 5 x 80	20,0	opak. 200 szt.

	z nacięciem krzyżowym					
65			opakowanie: 50 szt.	12/ 8 x 100	20,0	opak. 50 szt.
66			opakowanie: 50 szt.	16/ 10 x 120	20,0	opak. 50 szt.
67	wkręt samowiertny z łbem stożkowym	DIN 7584-P	stal, ocynkowana	4,2 x 38	20,0	opak. 100szt.
68	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna	DIN 7505 F	stal, fosfatowana	3,5 x 45	20,0	opak. 100szt.

Pompownia „Makoszowy”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia		stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 33 x 200	12,0	szt.
2	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal kwasoodporna A4-70	M 6 x 12	100,0	szt.
3	wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym	DIN 7504 K	stal, ocynkowana	4,2 x 13	1,0	opak. 100 szt.
4			stal, ocynkowana	4,2 x 19	2,0	opak. 100 szt.
5	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., bez pokrycia	M 33	24,0	kg
6	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 33	6,0	kg
7	podkładka łożyskowa (zębata) MB 11	DIN 5406	stal, bez pokrycia Ø wew. 55mm		30,0	szt.

Pompownia „Centrum”						
Lp.	Nazwa	Wg normy	Materiał, kl. wytrzym., pokrycie	Rozmiar	Ilość	Jedn. miary

1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części z trzpienia	DIN 931	stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 16 x 100	10,0	kg
2	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia	DIN 933	stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 30	6,0	kg
3			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 5 x 50	6,0	kg
4			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 40	10,0	kg
5			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 6 x 50	10,0	kg
6			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 50	5,0	kg
7			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 8 x 100	5,0	kg
8			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 10 x 60	20,0	kg
9			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 12 x 80	25,0	kg
10			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 90	40,0	kg
11			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 100	60,0	kg
12			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 110	20,0	kg
13			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	15,0	kg
14			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 120	100,0	kg
15			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 20 x 90	100,0	kg
16			stal, kl. 5.8., ocynkowana	M 16 x 120	60,0	kg
17	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym	DIN 912	stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 8 x 40	15,0	kg
18			stal, kl. 8.8., ocynkowana	M 10 x 40	15,0	kg
19			stal, kl. 10.9., ocynkowana	M 12 x 50	15,0	kg
20	wkręt samogwintujący (blachowkręt) z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym	DIN 7981 C	stal, ocynkowana	4,2 x 19	5,0	opak. 100 szt.
21	nakrętka 6-kątna	DIN 934	stal, 8., ocynkowana	M 5	3,0	kg
22			stal, 8., ocynkowana	M 6	4,0	kg
23			stal, 8., ocynkowana	M 8	5,0	kg

24			stal, 8., ocynkowana	M 10	5,0	kg
25			stal, 8., ocynkowana	M 12	10,0	kg
26			stal, 8., bez pokrycia	M 16	52,0	kg
27			stal, 8., bez pokrycia	M 20	50,0	kg
28	podkładka okrągła płaska	DIN 125A	stal, ocynkowana	M 2,5	4,0	kg
29			stal, ocynkowana	M 5	3,0	kg
30			stal, ocynkowana	M 6	5,0	kg
31			stal, ocynkowana	M 8	10,0	kg
32			stal, ocynkowana	M 10	10,0	kg
33			stal, ocynkowana	M 12	10,0	kg
34			stal, ocynkowana	M 16	5,0	kg

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do norm: DIN 931, DIN 933, DIN 912, DIN 7991, PN-82121, DIN 7981 C, DIN 7504 K, DIN 934, DIN 985, DIN 125 A, DIN 9021, DIN 434, DIN 436, DIN 5406, DIN 1480, DIN 94, DIN 7584-P, DIN 7505 F.

2. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- 1) **Wykonawca** zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych materiałów i rozładunku na własny koszt, pod adresy poszczególnych Pompowni Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
- 2) Dostawa materiałów wraz z rozładunkiem powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 13⁰⁰. Termin dostawy powinien zostać ustalony każdorazowo telefonicznie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych pomiędzy osobami **Zamawiającego** i **Wykonawcy** określonymi w Umowie. **Zamawiający** nie dysponuje urządzeniami dźwignicowymi do rozładunku materiału w miejscu dostawy.
- 3) Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe.
- 4) **Wykonawca** zobowiązany jest dostarczyć na przedmiotowe wyroby świadectwa jakości i gwarancje. Wszelkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
- 5) Materiał powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
- 6) Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. **Wykonawca** winien udzielić gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres **minimum 12 miesięcy** od daty dokonania odbioru końcowego.
 2. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, **Wykonawca** winien zapewnić, że oferowany równoważny produkt spełnia wymagania określone przez **Zamawiającego** i oferta przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- lub
3. W przypadku zaoferowania produktu typu określonego w opisie przedmiotu zamówienia, **Wykonawca** winien potwierdzić, że oferta przedstawia przedmiot zamówienia zgodny z określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 do WO

- P R O J E K T -
UMOWA NA DOSTAWĘ
realizowaną w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych

zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy:

Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, **Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń**, ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach **Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego** pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy: 439 909 300,00 PLN numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON: 276902504, reprezentowaną przez:

1. –
2. –

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

..... z siedzibą w przy ul.
wpisanym(a) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającym(a) kapitał zakładowy: zł, numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON reprezentowanym(a) przez:

1. –
2. –

zwanym(a) dalej „**WYKONAWCĄ**”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W oparciu o Uchwałę nr...../2024/Z/IX z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” **Zamawiający** powierza, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie pt.: „**Dostawa śrub i elementów złącznych**” dla **Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń** zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1** do umowy.
2. **Wykonawca** oświadcza, że przed złożeniem oferty **Zamawiającemu** zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Wymaganiach Ofertowych (zwanymi dalej WO) i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu oraz terminowemu wykonaniu umowy, w związku z czym **Wykonawca** nie jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w razie wykrycia ewentualnych sprzeczności, błędów lub niejasności.
3. **Wykonawca** będzie realizował niniejszą umowę na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w WO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. **Wykonawca** gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości zaoferowanej **Zamawiającemu** w ofercie.
5. **Wykonawca** oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów oraz praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko **Zamawiającemu**, wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, **Wykonawca** poniesie (zwróci **Zamawiającemu**) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez **Zamawiającego** na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez **Wykonawcę** wszystkich obowiązków wynikających z WO oraz niniejszej umowy, sporządzenie protokołu odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie, przekazanie **Zamawiającemu** kompletu dokumentacji, zgodnie z zakresem rzeczowym umowy opisanym w WO lub niniejszej umowie.
3. Za nieterminowe wykonanie umowy uznaje się nieterminową realizację dostawy, odnośnie której termin dostarczenia został określony w umowie lub w załącznikach do umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Maksymalne wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:
Wynagrodzenie netto zł (słownie: złotych)
Podatek od towarów i usług zł (słownie: złotych)
Wynagrodzenie brutto zł (słownie: złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone na podstawie formularza ofertowego/cenowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.**
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pokrywa wszelkie należności dla **Wykonawcy** za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych **Zamawiającego**, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz obejmuje ryzyko **Wykonawcy** z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. **Wykonawcy** nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i objętych umową.
5. W przypadku, gdy realizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu umowy, jednak nie przysługuje mu jakiejkolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy. Ograniczenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy następuje poprzez złożenie przez **Zamawiającego** jednostronnego oświadczenia woli **Wykonawcy** oraz nie wymaga uzyskania zgody **Wykonawcy** i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 4

Obowiązki Stron

1. Strony zobowiązują się do udzielania sobie nawzajem wszelkich niezbędnych informacji i uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych

obyczajów.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, WO, nienaruszającymi umowy poleceniami **Zamawiającego**, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Przestrzeganie przepisów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących u **Zamawiającego**.
3. Przestrzeganie i dokonywanie zawiadomień wymaganych przez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych odnoszących się do przedmiotu umowy.
4. Skompletowanie wymaganej przepisami dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy, jeśli wymagana przepisami prawa.
5. Prowadzenie dostaw w sposób niezakłócający ciągłego funkcjonowania Oddziału **Zamawiającego**.
6. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** terminów i sposobu realizacji dostaw.
7. Informowanie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną koordynatora prac o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość dostaw lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia przez **Wykonawcę** wiedzy o zaistnieniu tych okoliczności, pod rygorem utraty uprawnienia powoływania się na nie w późniejszym terminie.
8. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
9. Sporządzenie z wykonanej dostawy protokołu odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie (potwierdzonego przez przedstawiciela **Wykonawcy** i **Zamawiającego**), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
10. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe u **Zamawiającego** lub osób trzecich z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, a powstałych przy lub w związku z wykonywaniem dostaw objętych umową. **Wykonawca** odpowiada także za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym przez pracowników **Wykonawcy**, dostawców, konsultantów, podwykonawców i ich przedstawicieli, a także innych osób wykonujących część prac na podstawie zawartej umowy. Szkody te **Wykonawca** zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
11. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi pracami i z zabezpieczeniem miejsca prac oraz ruchu zakładu górniczego.
12. Dostarczenie przedmiotu umowy, przy czym brak wskazania w protokole odbioru jakichkolwiek braków, wad czy usterek nie pozbawia **Zamawiającego** prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu w terminie późniejszym.
13. Dostarczenie przedmiotu umowy środkami transportu **Wykonawcy** lub wyspecjalizowanego przewoźnika. **Wykonawca** ponosi koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca jego odbioru u **Zamawiającego**. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wybranego przewoźnika jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez takiego przewoźnika.
14. Dostarczenie przedmiotu umowy do wskazanego przez **Zamawiającego** miejsca znajdującego się na terenie Oddziału SRK S.A., tj. na poszczególne Pompownie.

15. Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na **Zamawiającego** w dniu podpisania przez **Zamawiającego** i **Wykonawcę** protokołu odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
 16. Dostarczenie wszystkich dokumentów w języku polskim: świadectwa jakości, dokument gwarancyjny, dokument WZ.
3. **Obowiązki i prawa Zamawiającego:**
1. Prowadzenie bieżącej kontroli jakości dostaw objętych umową.
 2. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia w ustalonym trybie i terminach.
 3. Dokonanie zapłaty za wykonane dostawy w ustalonym trybie i terminach.

§ 5

Rozliczenia finansowe

1. Podstawą do rozliczeń będą prawidłowo wystawione faktury przez **Wykonawcę** zgodnie z warunkami umowy dla każdej Pompowni oddzielnie. Wystawienie faktur nastąpi nie później niż 3 dni od daty sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie za wykonanie przedmiotu umowy potwierdzonego przez przedstawicieli **Wykonawcy** i **Zamawiającego**.
2. Brak protokołu odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie lub nieprawidłowo wystawiona faktura będą skutkować wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz **Wykonawcy**, do czasu usunięcia uchybień. W takiej sytuacji termin zapłaty dla wstrzymanej płatności faktur będzie liczony od dnia usunięcia stwierdzonych uchybień.
3. Strony zgodnie ustalają, że dokumentowanie sprzedaży w zakresie niniejszej umowy dopuszczalne będzie jedynie w formie faktury elektronicznej. Wobec powyższego, Strony wyrażają zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, dokumentów do faktur oraz not korygujących wyłącznie w formie elektronicznej.
4. Faktury należy wystawiać na adres:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
ul. Kościuszki 9
41-253 Czeladź
i przekazać w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. **Zamawiający**, tj. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przysyłania jej faktur elektronicznych jest adres: wrde_srk_z@coig.pl
6. Poszczególne faktury muszą być przysyłane w osobnych e-mailach. Jeżeli zachodzi konieczność przesłania wraz z fakturą dodatkowego załącznika np. protokołu odbioru należy go załączyć do tej samej wiadomości, ale w odrębnym pliku niż faktura. Dodatkowo wszystkie załączniki muszą być w formacie PDF.
7. **Wykonawca** oświadcza, że będzie przysyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail:..... w formacie PDF.
8. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów e-mail, **Zamawiający/Wykonawca** zobowiązany jest do poinformowania drugiej Strony o tych zmianach przed datą obowiązywania tych zmian.
9. Przyjmuje się, że dniem odbioru faktury elektronicznej jest dzień nadania jej na wskazany przez **Zamawiającego** adres e-mail.
10. Do przysyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
11. Faktury muszą być wystawione w języku i walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów **Zamawiającego** (e-RU).
12. **Wykonawca** wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym.

13. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez **Zamawiającego**, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez **Zamawiającego** – dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
14. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze.
15. **Zamawiający** oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split-payment.
16. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego **Wykonawcy** umieszczonego na złożonej u **Zamawiającego** fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie **Zamawiającemu** faktury korygującej.
17. **Wykonawca** dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się).
18. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** pod rygorem nieważności przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań **Wykonawcy** (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
19. **Wykonawca** oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT.
20. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze figuruje w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista podatników VAT. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, **Zamawiający** nie będzie ponosił kosztów odsetek za nieterminową zapłatę faktur. Data publikacji rachunku bankowego w wykazie stanowić będzie datę od kiedy biegą przedmiotowe odsetki.
21. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy **Wykonawcy** nie figuruje w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, **Zamawiający** jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
22. **Zamawiający** na podstawie art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1790 ze zm.) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6) wskazanej ustawy.
23. **Wykonawca** oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.
24. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa powyżej.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

1. Każdorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy dla każdej Pompowni oddzielnie oraz przekazaniu **Zamawiającemu** kompletu dokumentów, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie, potwierdzony przez przedstawicieli **Zamawiającego** i **Wykonawcy**. Obowiązek przygotowania protokołów odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie spoczywa na **Wykonawcy**. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu **Wykonawca** jest zobowiązany uzgodnić z **Zamawiającym**. Protokół winien zawierać informację, czy w realizacji przedmiotu umowy brali udział Podwykonawcy.
2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od złożenia przez **Wykonawcę** zawiadomienia o zakończeniu realizacji całości przedmiotu

umowy dla każdej Pompowni oddzielnie, przy czym zgłoszenie przez **Wykonawcę Zamawiającemu** gotowości do odbiorów końcowych dla każdej Pompowni oddzielnie winno przypadać nie później niż w ostatnim dniu dla wykonania przedmiotu umowy dla danej Pompowni, a jeśli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę wówczas zgłoszenie winno nastąpić w pierwszym dniu roboczym.

3. Strony zgodnie przyjmują, iż odbiory dokonywane będą wyłącznie w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt stanowiących dni ustawowo wolne od pracy. Za uprzednią zgodą obu Stron, możliwe jest dokonanie odbioru także w dni wolne od pracy. Zgłoszenie **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** gotowości do odbioru całości przedmiotu umowy dla każdej Pompowni oddzielnie najpóźniej w ostatnim dniu terminu dla wykonania przedmiotu umowy dla każdej Pompowni (lub w pierwszym dniu roboczym po tym terminie jeśli termin przypadał w dniu wolnym od pracy lub w sobotę) stanowi terminowe wykonanie przedmiotu umowy chyba, że **Zamawiający** odmówi odbioru ze względu na niekompletność przedmiotu odbioru lub wadę istotną.
4. Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**.
5. W przypadku stwierdzenia przez **Zamawiającego**, przy odbiorze przedmiotu umowy, że **Wykonawca** nie dostarczył w całości lub w jakiegokolwiek części dokumentów wymaganych umową, do czasu usunięcia stwierdzonych braków, dostawa będzie uznawana za niewykonaną.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia **Wykonawca** zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych usunąć stwierdzone wady lub usterki i powiadomić pisemnie **Zamawiającego** o tym fakcie, celem dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie stwierdzonych wad lub usterek po ich usunięciu przez **Wykonawcę**; brak usunięcia w powyższym terminie wad i usterek skutkuje naliczeniem przez **Zamawiającego** kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub domagać się zmniejszenia wynagrodzenia **Wykonawcy**. Prawo to **Zamawiający** może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o nieusuwalnym charakterze wad lub o niemożności użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
7. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo obciążenia **Wykonawcy** wszystkimi kosztami usunięcia wad lub usterek, jeżeli **Wykonawca** nie usunie ich w terminie określonym w protokole odbioru.

§ 7

Warunki gwarancji i rękojmi

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot dostawy na okres licząc od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia dla każdej Pompowni oddzielnie, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** wystawi dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny winien określać poza okresem gwarancyjnym warunki gwarancji, tj. w szczególności:
 - a) zakres i rodzaj obowiązków gwaranta,
 - b) osoby (jednostki), które świadczenia gwarancyjne będą wykonywały.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, **Wykonawca** zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia wady przez **Zamawiającego**. Zgłoszenie wady przez **Zamawiającego** będzie odbywać się telefonicznie, e-mail lub

- pisemnie. Zakres i termin usunięcia wad strony ustalają protokolarnie. W przypadku braku porozumienia stron **Zamawiający** uprawniony jest do określenia zakresu i terminu usunięcia wad.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo obciążenia **Wykonawcy** wszystkimi kosztami usunięcia wad oraz prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcia wad na koszt i ryzyko **Wykonawcy**, jeśli **Wykonawca** nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 3.
 5. Jeżeli w toku czynności odbioru napraw gwarancyjnych zostaną stwierdzone wady, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – w przypadku nie usunięcia wad w terminie, określonym w ust. 3 **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może domagać się zmniejszenia wynagrodzenia **Wykonawcy** lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
 6. Niezależnie od uprawnień przysługujących **Zamawiającemu** z tytułu udzielonej gwarancji jakości, **Zamawiającemu** służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
 7. Strony modyfikują ustawowy termin odpowiedzialności **Wykonawcy** z tytułu rękojmi i ustalają, że **Wykonawca** odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem miesięcy od dnia odbioru końcowego dla każdej Pompowni oddzielnie.

§ 8

Kary umowne

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy** w wysokości:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 20% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy w części – 20% wynagrodzenia brutto **Wykonawcy** przysługującego mu za część prac, od której odstąpiono, chyba, że **Zamawiający** nie może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z jego celem i nie jest możliwe ukończenie przedmiotu umowy – wówczas **Zamawiający** uprawniony jest do naliczenia tytułem kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;
 - 2) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy lub wynagrodzenia odpowiadającego wartości pisemnego zlecenia, (w przypadku umów realizowanych na podstawie pisemnych zleceń), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez **Zamawiającego** na realizację dostawy, nie więcej niż 40 % wynagrodzenia brutto;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy lub wynagrodzenia odpowiadającego wartości pisemnego zlecenia w przypadku umów realizowanych na podstawie pisemnych zleceń, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 pkt 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy lub wynagrodzenia odpowiadającego wartości pisemnego zlecenia, w przypadku umów realizowanych na podstawie pisemnych zleceń, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie wskazanym

- w § 6 ust. 6 pkt 1 na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
- 5) w przypadku stwierdzenia przez **Zamawiającego** stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości u jakiejkolwiek osoby zatrudnianej przez **Wykonawcę lub Podwykonawcę** lub stawienia się takiej osoby do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych, jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 10.000,00 zł brutto od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 1982 Nr 35, poz. 230, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
 - 6) z tytułu naruszenia zobowiązania **Wykonawcy** do zachowania poufności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w wysokości 10 000, 00 zł brutto, za każde naruszenie.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, o których mowa w punktach poprzedzających, również w przypadku, jeżeli naruszeń dopuszczają się osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.
 3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia **Wykonawcy** noty obciążeniowej przez **Zamawiającego**.
 5. **Zamawiającemu** przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia brutto, na co **Wykonawca** wyraża zgodę. W przypadku braku zaspokojenia w całości należnych **Zamawiającemu** kar umownych, **Wykonawca** zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
 6. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).

§ 9

Podwykonawstwo

1. **Zamawiający** nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie **Wykonawca** zamierza powierzyć Podwykonawcy.
2. **Wykonawca** może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

§ 10

Klauzula siły wyższej

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, o niemożności wykonania

swoich zobowiązań wynikających z umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11

Reprezentanci stron

1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
 - ze strony **Wykonawcy**:
 - ze strony **Zamawiającego**:
 - Pompownia „Saturn”
 - Pompownia „Katowice”
 - Pompownia „Kleofas”
 - Pompownia „Gliwice”
 - Pompownia „Wieczorek”
 - Pompownia „Siemianowice”
 - Pompownia „Pstrowski”
 - Pompownia „Dębieńsko”
 - Pompownia „Bolko”
 - Pompownia „Mysłowice Wesoła I”
 - Pompownia „Makoszowy”
 - Pompownia „Centrum”
2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością **Zamawiającego**.
2. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą **Zamawiającego** i bez wyraźnej zgody **Zamawiającego** nie mogą być przez **Wykonawcę**, jej pracowników lub jakiejkolwiek osoby, za które **Wykonawca** ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek sposób.
3. **Wykonawca** nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez **Zamawiającego**, które:
 - a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
 - b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
 - c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

4. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - a) **Wykonawca** może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi Podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez Podwykonawców;
 - b) **Wykonawca** może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej;
 - c) **Wykonawca** może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
5. W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
7. **Wykonawca** zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
8. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.).

§ 14.

Zasady etyki

1. **Wykonawca** nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli **Wykonawcy** oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 659 ze zm.);
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1233).
2. **Wykonawca** powinien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.

§ 15.

Ochrona danych osobowych

1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako „dane osobowe”).
2. Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych Podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań.

3. Udostępnienie danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, dalej jako RODO), ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.
4. Strony umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony umowy oraz do nadania tym pracownikom stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5. Strony umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.
6. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. spełnia obowiązek informacyjny na stronie internetowej www.srk.com.pl
7. **Wykonawca** spełnia obowiązek informacyjny
8. Jeżeli w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy konieczne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1. **Zamawiającemu** przez cały okres trwania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku naruszenia przez **Wykonawcę** przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia **Zamawiającego** lub zdrowia, życia pracowników lub osób trzecich. Prawo to **Zamawiający** może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez **Wykonawcę** przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie nieprzyznania **Zamawiającemu** środków budżetowych na sfinansowanie zadania będącego przedmiotem umowy, **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o nieprzyznaniu środków.
4. **Zamawiający** przez cały okres trwania umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
 - 1) **Wykonawca** z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania **Wykonawcy** do wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu **Zamawiającego**.
 - 2) **Wykonawca** utraci posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. Zastrzeżenie w umowie umownego prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnień **Zamawiającego** do dokonania odstąpienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.
6. **Wykonawca** udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie, w odniesieniu do części umowy, w stosunku do której odstąpienie nie wywarło skutków prawnych (tj. odstąpienie w części).
7. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez **Wykonawcę**.

§ 17

Wypowiedzenie umowy

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem *ex nunc* (od teraz) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - 1) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych **Zamawiającego**, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez **Zamawiającego** świadczeń objętych przedmiotem umowy,
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej **Zamawiającego**, skutkującej tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,
 - 3) zmian w zakresie planów finansowych lub rzeczowych na podstawie których **Zamawiający** prowadzi swoją działalność statutową, skutkujących tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane, gdy ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub innych zgodnych z interesem **Zamawiającego** dalsze wykonywanie przedmiotu umowy stało się zbędne dla **Zamawiającego**.

§ 18

Obowiązki Stron

w związku z odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie zamówienia i przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do **Zamawiającego**, urządzenia, materiały i inne prace, za które **Wykonawca** otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**.
2. W terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązuje się do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzeniu umowy. W razie braku przystąpienia do sporządzenia protokołu obioru przez **Wykonawcę**, **Zamawiający** ma prawo sporządzić protokół jednostronny.
3. **Wykonawca** niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzeniu umowy, usunie z terenu **Zamawiającego** urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności **Zamawiającego** lub ustali zasady przekazania tego majątku **Zamawiającemu**. W przypadku niewypełnienia przez **Wykonawcę** powyższego obowiązku, **Zamawiający** uprawniony jest bez uzyskiwania zgody Sądu do usunięcia sprzętu na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.
4. **Wykonawca** ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy poleceń **Zamawiającego** dotyczących ochrony własności.
5. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia, pomniejszone o roszczenia **Zamawiającego** z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 19**Postanowienia końcowe**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Wykonawcy**, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy, w tym także w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
3. Jeżeli przed upływem terminu realizacji umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym, dopuszczalne jest, na wniosek **Zamawiającego**, przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle realizacji umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby **Zamawiającego**.
6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy/cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Główna Restrukturyzacji Kopali S.A. w Bytomiu
Dział Zamówień
STARSZY INSPEKTOR
Katarzyna Dziurkowska
Katarzyna Dziurkowska

ADWOKAT
Robert Wójcik

Załącznik nr 4 do WO**- P R O J E K T -****Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
powiązana z Umową główną nr ERU**

zawarta w Bytomiu, dnia r. pomiędzy:

.....
.....
.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej Administratorem

a

.....
.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym lub Procesorem,
zwanymi łącznie Stronami.

Mając na uwadze, iż Strony łączy Umowa z dnia, przedmiotem której jest zwana dalej Umową główną, w trakcie wykonywania której przetwarzane są dane osobowe, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1**Przedmiot Umowy**

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji Umowy głównej.
2. Administrator jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Podmiotowi przetwarzającemu oraz powierza mu dane zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przedmiot przetwarzania:
4. Charakter przetwarzania:
5. Cel przetwarzania:
6. Rodzaj i kategoria przetwarzanych danych:
7. Kategorie osób, których dane dotyczą:
8. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 RODO

9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 RODO
10. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się do wskazówek i wytycznych Administratora, natomiast Administrator jest zobowiązany dostarczyć wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania zleconych czynności.

§ 2

Czas trwania

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej czyli na okres od
2. Ewentualne wcześniejsze rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Procesor przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych zobowiązany jest stosować przepisy RODO, w tym:
 - a) stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo powierzonym danym, w stopniu adekwatnym do ryzyka występujących zagrożeń,
 - b) zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - c) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania umowy powierzenia, jak i po jej zakończeniu lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 - d) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o usługę dysku sieciowego lub zasobu chmurowego bezwzględnie zapewnić, aby fizyczna lokalizacja urządzeń realizujących usługę znajdowała się na terenie Unii Europejskiej.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez niego powierzonych mu danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora - poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora/ lub kontakt z – o każdym:
 - a. prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa,
 - b. żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie,
 - c. stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później, niż w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia incydentu naruszenia.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Administratora w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, w miarę możliwości, wywiązać się obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie

wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

7. Strony postanawiają, iż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy głównej, czyli po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Administratorowi wszystkie nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych osobowych wynikająca z przepisów odrębnych.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Administratorowi protokół z dokonania powyższych czynności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§ 4

Podpowierzenie danych

1. Podmiot przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
2. Procesor zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizować będzie zgodnie z wymaganiami regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej Umowie.

§ 5

Kontrola

1. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Procesora składania pisemnych wyjaśnień. Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli nie później niż 2 dni przed jej terminem.
2. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 3 dni od dnia jego podpisania przez Strony.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni dostosować do zaleceń pokontrolnych. Brak realizacji zaleceń może skutkować rozwiązaniem Umowy głównej w trybie natychmiastowym z winy Podmiotu przetwarzającego.
4. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu danych osobowych nie później niż w terminie 2 dni od dnia przekazania pytania.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec Administratora lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub RODO. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów RODO lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą

administracyjną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się ponieść z tego tytułu koszty.

§ 7

Postanowienia końcowe

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych:
Po stronie Administratora:
Po stronie Wykonawcy:
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator:

1.
2.

Podmiot przetwarzający:

1.
2.

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja/My, niżej podpisani

1.....
(Imię i nazwisko)

2.....
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**„Dostawa śrub i elementów złącznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Nr postępowania R-CZOK-0030/24**

Oświadczamy/y, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:


1. nie figuruję/emy **w wykazach** określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.U.E.L Nr 134, str. 1), dalej „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.U.E.L Nr 78, str. 6), dalej „rozporządzenie 269/2014” oraz nie jestem/eśmy wpisany/i na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. nie jestem/eśmy wykonawcą, **którego beneficjentem rzeczywistym** w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) **jest osoba wymieniona w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. nie jestem/eśmy wykonawcą, **którego jednostką dominującą** w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) **jest podmiot wymieniony w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

.....dnia.....
miejscowość

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Imię i Nazwisko pracownika SRK S.A. sporządzającego dokument Katarzyna Dziurkowska

Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego



OŚWIADCZENIE

Ja/My, niżej podpisani

1.....
(Imię i nazwisko)

2.....
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**„Dostawa śrub i elementów złącznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń**

Nr postępowania R-CZOK-0030/24

Oświadczam/(y), że do realizacji przedmiotu zamówienia zastosowane będą materiały typu określonego w opisie przedmiotu zamówienia i że oferowany przedmiot zamówienia spełnia istotne dla Zamawiającego wymagania techniczno – użytkowe i jakościowe w postaci parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

.....dnia.....
miejscowość

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA ASORTYMENTU
RÓWNOWAŻNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Ja/My, niżej podpisani:

1.....
(Imię i Nazwisko)

2.....
(Imię i Nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.

„Dostawa śrub i elementów złącznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Nr postępowania R-CZOK-0030/24

Oświadczam/y:

- że będziemy realizować przedmiot zamówienia przy zastosowaniu równoważnych urządzeń, aparatów i materiałów, ale o parametrach nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
- że urządzenia i materiały równoważne spełniają konstrukcyjnie istotne dla **Zamawiającego** wymagania techniczne – użytkowe i jakościowe w postaci parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
- że pomimo zastosowania wyrobów równoważnych zostaną spełnione wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 2 do WO,
- pozostały oferowany asortyment będący przedmiotem zadania jest zgodny z określonym przez **Zamawiającego**.

Lp.	Normy opisane w wykazie materiałów	Normy oferowane przez Wykonawcę równoważne
1	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M16x60	
2	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M16x70	
3	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M16x90	
4	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M16x120	
5	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M16x150	

6	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x60	
7	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x80	
8	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x90	
9	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x100	
10	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x120	
11	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M20x160	
12	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., ocynkowana M20x140	
13	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., ocynkowana M20x200	
14	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M24x80	
15	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M24x120	
16	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M24x180	
17	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M24x100	
18	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M27x140	
19	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., ocynkowana M27x170	
20	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M30x140	
21	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., bez pokrycia M30x170	
22	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., bez pokrycia M30x180	

23	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 8.8., bez pokrycia M30x200	
24	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., bez pokrycia M5x40	
25	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M6x40	
26	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M6x50	
27	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M6x70	
28	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M8x50	
29	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M8x100	
30	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M10x60	
31	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M10x100	
32	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 5.8., ocynkowana M12x80	
33	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 10.9., ocynkowana M16x50	
34	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 10.9., ocynkowana M16x100	
35	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 10.9., ocynkowana M33x200	
36	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 10.9., ocynkowana M33x250	
37	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal, kl. 10.9., ocynkowana M36x220	
38	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal kwasoodporna A4-70 M16x50	
39	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części trzpienia DIN 931 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami, stal kwasoodporna A4-70 M16x80	

40	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M5x30	
41	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M5x50	
42	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M6x40	
43	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M6x50	
44	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M8x50	
45	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M8x100	
46	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M10x60	
47	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M12x80	
48	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M14x100	
49	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x60	
50	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x90	
51	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x100	
52	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x110	
53	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x160	

54	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M10x20	
55	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M10x40	
56	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M10x50	
57	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M10x40	
58	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M20x120	
59	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M20x90	
60	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M20x70	
61	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M20x40	
62	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M24x50	
63	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M24x60	
64	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M16x120	
65	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M6x40	
66	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M8x40	

67	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M10x50	
68	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M12x60	
69	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M6x50	
70	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M8x40	
71	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M10x50	
72	śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia DIN 933 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M20x90	
73	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M4x40	
74	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M8x40	
75	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., ocynkowana M10x40	
76	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 10.9., ocynkowana M12x50	
77	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 10.9., ocynkowana M14x50	
78	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M6x12	
79	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M6x16	

80	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M6x20	
81	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M6x40	
82	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M8x12	
83	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M8x30	
84	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M8x40	
85	śruba z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym DIN 912 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M8x70	
86	śruba z łbem stożkowym z gniazdem 6-kątnym DIN 7991 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., bez pokrycia M6x20	
87	śruba z łbem stożkowym z gniazdem 6-kątnym DIN 7991 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., bez pokrycia M8x20	
88	śruba z łbem kwadratowym PN-82121 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 8.8., bez pokrycia M33x260	
89	wkręt samogwintujący (blachowkręt) z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym DIN 7981 C lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana 4,2x19 - opak. 100 szt.	
90	wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym DIN 7504 K lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana 4,2x13 - opak. 100 szt.	
91	wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym DIN 7504 K lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana 4,2x19 - opak. 100 szt.	
92	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M3	
93	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M4	
94	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M5	

95	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M6	
96	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M8	
97	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M10	
98	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M12	
99	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M16	
100	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M20	
101	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M24	
102	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M27	
103	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M30	
104	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M33	
105	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., bez pokrycia M36	
106	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M6	
107	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , mosiądz M8	
108	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M6	
109	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M8	
110	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M10	
111	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M16	
112	nakrętka 6-kątna DIN 934 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 M20	
117	nakrętka samohamowna z wkładką DIN 985 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M6	
118	nakrętka samohamowna z wkładką DIN 985 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal kwasoodporna A4-70 M8	
119	nakrętka samohamowna z wkładką DIN 985 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M33	
120	nakrętka samohamowna z wkładką DIN 985 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, 8., ocynkowana M36	
121	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M2,5	

122	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M4	
123	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M5	
124	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M6	
125	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M8	
126	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M10	
127	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M12	
128	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M16	
129	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M20	
130	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M24	
131	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M27	
132	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M30	
133	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M33	
134	podkładka okrągła płaska DIN 125A lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, bez pokrycia M30	
135	podkładka okrągła powiększona DIN 9021 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M5	
136	podkładka okrągła powiększona DIN 9021 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M6	
137	podkładka okrągła powiększona DIN 9021 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana M8	
138	podkładka prostokątna klinowa DIN 434 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, bez pokrycia M20	

139	podkładka prostokątna klinowa DIN 434 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, bez pokrycia M27	
140	podkładka kwadratowa DIN 436 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, bez pokrycia M20	
141	podkładka łożyskowa (zębata) MB 11 DIN 5406 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, bez pokrycia Ø wew. 55mm	
145	śruba rzymska hak-hak DIN 1480 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M12	
146	śruba rzymska hak-oko DIN 1480 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, kl. 5.8., ocynkowana M10	
158	zawlecza DIN 94 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 4x71	
159	zawlecza DIN 94 lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal nierdzewna A2-70 6,3x80	
166	wkręt samowiertny z łbem stożkowym DIN 7584-P lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana 4,2x19 - opak. 100 szt	
167	wkręt samowiertny z łbem stożkowym DIN 7584-P lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, ocynkowana 4,2x38 - opak. 100 szt	
168	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna DIN 7505 F lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, fosfatowana 3,5x35 - opak. 100 szt	
169	wkręt do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem do drewna DIN 7505 F lub zgodnie z równoważnymi do tej normy rozwiązaniami , stal, fosfatowana 3,5x45 - opak. 100 szt	