

Bytom, dnia 24.09.2024r.

WYMAGANIA OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu na:

**"Likwidacja obiektów budowlanych: zbiornik przeciwpożarowy przy # II Jas;
rurociąg wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory"
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”**

Nr postępowania: **R-JIII-0002/24**

Zatwierdzający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Gabriela Promny

Sporządził:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Katarzyna Pośpiech

Radca Prawny

ADWOKAT

Marta Ciesielska-Zugaj

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna

ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom

strona internetowa: www.srk.com.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@srk.com.pl

Informacji na temat niniejszego postępowania udziela:

Katarzyna Pośpiech tel. (32) 432 10 82

e-mail osoby do kontaktu: kpospiech@srk.com.pl

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul. Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 10 05;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest Pani *Lena Wardenga* e-mail: iod@srk.com.pl, nr telefonu (32) 432 11 34.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

„Regulamin udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” zamieszczony na stronie internetowej **Zamawiającego: www.srk.com.pl**, z którym **Wykonawca** zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. **Zamawiający** i **Wykonawca** związani są „Regulaminem udzielania zamówień...” oraz Wymaganiami Ofertowymi zwanymi dalej WO.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu prowadzonego w formie elektronicznej.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

"Likwidacja obiektów budowlanych: zbiornik przeciwpożarowy przy # II Jas; rurociąg wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do WO.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania umowy: **do 3 miesięcy od daty przekazania placu budowy.**
2. Plac budowy zostanie przekazany **do 14 dni od daty zawarcia umowy.**

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3) posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

- 1) dysponowaniem osobami skierowanymi przez **Wykonawcę** do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w zakresie:
 - **minimum 1 osoba** - Kierownik budowy/rozbiórki ds. branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba przedmiotowego zadania winna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - **minimum 1 osoba** - Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje do prowadzenia robót w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej. Osoba przedmiotowego zadania winna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - **minimum 1 osoba** do obsługi geodezyjnej z uprawnieniami geodezyjnymi.
- 2) należyтым wykonaniem **robót budowlanych** w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających na rozbiórce obiektu przemysłowego o **łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto** wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście.

W przypadku **Wykonawców** wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków udziału w postępowaniu pkt. 5, z wyłączeniem pkt 5.4. winien spełniać co najmniej jeden z **Wykonawców**.

3. Poleganie na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę:

- 1) **Wykonawca** może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, **Wykonawcy** mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 2) **Wykonawca**, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że **Wykonawca** realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej potwierdza, że stosunek łączący **Wykonawcę** z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 1. zakres dostępnych **Wykonawcy** zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 2. sposób i okres udostępnienia **Wykonawcy** i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego **Wykonawca** polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez **Wykonawcę** warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do zastosowania przepisu § 13 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w terminie określonym przez **Zamawiającego** zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 5) **Wykonawca** nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) **Wykonawca** winien złożyć oświadczenie, iż nie figuruje na liście osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. **Zamawiający** dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2.2), 5.3. WO i 5.4. WO na podstawie złożonych dokumentów.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
2. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
3. Dokument potwierdzający, że **Wykonawca** jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Doświadczenie **Wykonawcy** stanowiące **Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego** wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie roboty budowlanej. **Zamawiający** informuje, że w sytuacji gdy **Zamawiający** jest podmiotem na rzecz którego, **Wykonawca** realizował zamówienie, **Wykonawca** nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.3. WO, stanowiące **Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego**.
6. Oświadczenie **Wykonawcy**, o którym mowa w pkt. 5 ust. 4 stanowiące **Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego**.

7. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium – **cena oferty - znaczenie 100 %**
Zamawiający udzieli zamówienia **Wykonawcy**, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. **Wykonawca** winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto.
2. W cenie ryczałtowej winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie opłaty, ubezpieczenia i podatki oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zadania.
3. Cena ryczałtowa winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena ofertowa powinna:
 - a) być ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
 - b) obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z WO i dokumentacją projektową, jeśli dotyczy, jak również koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. W celach pomocniczych, wyłącznie na potrzeby skalkulowania ceny oferty, **Zamawiający** przekazuje w **Załączniku 5 do WO przedmiary robót**. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mają charakter niewiążący, tj. jedynie informacyjny. Podstawą rozliczenia robót z **Wykonawcą** jest wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Jeżeli **Wykonawca** zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.

7. W Elektronicznym Formularzu Ofertowym Wykonawca powinien wpisać:
- ceny jednostkowe netto w odpowiednie pola formularza,
 - stawki podatku VAT (%)

8A. SPOSÓB WYLICZENIA CEN JEDNOSTKOWYCH ORAZ OGÓLNEJ WARTOŚCI UMOWY PO PRZEPROWADZENIU AUKCJI:

1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, **Zamawiający** dokona wyliczenia cen jednostkowych netto przyjętych do rozliczenia umowy oraz wartości umowy w następujący sposób:

- 1) W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pisemnej, uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$U = W \text{ oferty} - W \text{ aukcji} / W \text{ oferty} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pisemnej
uzyskanego w wyniku aukcji elektronicznej
W oferty – wartość oferty pisemnej
W aukcji – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

- 2) Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pisemnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C \text{ aukcji} = C \text{ oferty} - (C \text{ oferty} \times U)$$

gdzie:

C aukcji – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy
C oferty – cena jednostkowa netto oferty pisemnej

- 3) Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto obliczonych w sposób określony w pkt 2 oraz szacunkowych ilości w poszczególnych pozycjach zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

9. INFORMACJA O OFERTACH

1. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem *Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO)* dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych **Zamawiającego** pod adresem <https://efo.coig.biz/>. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.
2. Wymagania techniczne do EFO: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786

3. Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w WO. Termin uważa się za zachowany, gdy oferta została wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej i informacja o tym stała się w tym terminie widoczna w *EFO*.
4. Przesłanie uszkodzonych plików, brak żądanych informacji i inne przyczyny uniemożliwiające zapoznanie się z ofertą lub jej częścią obciążają **Wykonawcę** i skutkują uznaniem, iż oferta lub dokumenty nie zostały złożone.
5. **Wykonawca** może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta składa się z:
 - Formularza Ofertowego (wzór Formularza Ofertowego został określony w *oprogramowaniu*), wskazującego w szczególności składającego ofertę oraz przedmiot i cenę oferty.
 - załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z pkt 6 WO.
7. Jeśli załączane dokumenty lub oświadczenia są kopią oryginałów wytworzonych w formie pisemnej ich złożenie powinno nastąpić w formie skanu. Załączony skan dokumentu lub oświadczenia uważa się za potwierdzony za zgodność z oryginałem przez **Wykonawcę** składającego ofertę.
8. Dokumenty winne być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty nieczytelne nie będą uwzględniane. Dokumenty sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski składanych w formie skanu zgodnie z ust. 7.
9. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które **Wykonawca** zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Zastrzeżenie przez **Wykonawcę** tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez **Zamawiającego** jako bezskuteczne.
10. Przed upływem terminu składania ofert, **Wykonawca** może zmienić lub wycofać ofertę z wykorzystaniem *EFO* o którym mowa w ust. 1. Inna forma czynności zmiany lub wycofania oferty nie wywołuje skutków (jest nieważna).
11. **Zamawiający** może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść WO z załącznikami. Jeżeli zmiana ta będzie istotna, w szczególności będzie dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, **Zamawiający** przedłuży termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację **Zamawiający** umieści na stronie internetowej. W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego, jeśli **Wykonawca** złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie *EFO* oferta **Wykonawcy** zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). **Wykonawca** powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w Formularzu Ofertowym. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.
12. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy wcześniej udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający** nie ma obowiązku udzielać wyjaśnień i może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
13. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

14. Oferty złożone w inny sposób, w tym złożone w formie pisemnej nie będą poddane ocenie i zostaną zwrócone bez otwierania **Wykonawcom**.

11. WADIUM

1. Wysokość wadium: **4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)**
2. Wadium winno być wniesione na okres nie krótszy niż 80 dni od daty składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. **Wykonawca** zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej w Wymaganiach Ofertowych w formie:
 - a) pieniądza,
 - b) gwarancji bankowej,
 - c) gwarancji (polisy) ubezpieczeniowej,
 - d) poręczenia bankowego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: **82 1050 1230 1000 0090 3044 6992** dopiskiem „**Wadium postępowanie Nr R-JIII-0002/24.**”
6. Wadium będzie uznane przez **Zamawiającego** za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy w terminie podanym w Wymaganiach Ofertowych (o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy **Zamawiającego**).
7. Informacje dotyczące wadium, jego zatrzymania i zwrotu określają przepisy § 10, § 10A, § 10B „Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **80** dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **09.10**...2024 r. o godz. **09.00**
2. **Zamawiający** otworzy oferty na platformie EFO w dniu **09.10**... 2024 r. o godz. **09.15**...
3. **Zamawiający** nie ma możliwości zapoznania się z treścią złożonych ofert na platformie EFO przed upływem terminu wyznaczonego na otwarcie ofert.
4. **Zamawiający** zamieści na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert podając nazwy i adresy **Wykonawców** oraz ceny zawarte w ofertach.

15. AUKCJA ELEKTRONICZNA

1. Zgodnie z § 5B „Regulaminu udzielania zamówień ...” **Zamawiający** przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
2. Po dokonaniu badania złożonych ofert przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. W trakcie aukcji każdemu **Wykonawcy** udostępniana jest: informacja o otrzymanej punktacji, wartość minimalnego postąpienia, czas pozostały do zakończenia aukcji,
4. Aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia

w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową dogrywkę. **Zamawiający** nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.

5. Postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 1 % wartości brutto oferty z najniższą ceną, która stanowi cenę wywoławczą.
6. Zaproszenie do aukcji elektronicznej kierowane jest do **Wykonawców**, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
7. Ogólna instrukcja użytkownika zamieszczona jest pod adresem <https://lain3-srk.coig.biz/index/page/pomoc>

16. WYKLUCZENIE WYKONAWCY na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) **Wykonawcę wymienionego w wykazach** określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.U.E.L Nr 134, str. 1), dalej „rozporządzenie 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.U.E.L Nr 78, str. 6), dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 2) **Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym** w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) **jest osoba wymieniona w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 3) **Wykonawcę, którego jednostką dominującą** w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) **jest podmiot wymieniony w wykazach** określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku **Wykonawcy** wykluczonego na podstawie ust. 1, **Zamawiający** odrzuca ofertę takiego **Wykonawcy**.

17. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje **Zamawiający** i **Wykonawca** przekazują drogą elektroniczną w systemie EFO (każda ze stron tylko na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania).
2. Środkiem komunikacji elektronicznej możliwym do wykorzystania przy składaniu wyjaśnień, informacji lub uzupełnień jest także poczta elektroniczna, adres e-mail: kpospiech@srk.com.pl
3. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Działania **Zamawiającego** w tym zakresie nie mogą być podstawą dla **Wykonawcy** do dochodzenia przeciwko **Zamawiającemu** jakichkolwiek roszczeń.

4. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji rozstrzygającej postępowanie, **Zamawiający** na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę i adres **Wykonawcy**, którego ofertę wybrano wraz z ceną lub informację o unieważnieniu postępowania.
5. **Wykonawca**, którego oferta została wybrana zostaje niezwłocznie powiadomiony przez **Zamawiającego** o terminie zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy **Wykonawca**, który pomimo należytego powiadomienia nie podpisał umowy w wyznaczonym terminie (odmówił jej zawarcia), **Zamawiający** może przeprowadzić ponowny wybór spośród pozostałych ważnych ofert.
7. **Wykonawcom** uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 5 B ust. 9.

Załączniki:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Elektroniczny Formularz Ofertowy | - załącznik nr 1 do WO |
| 2. Opis przedmiotu zamówienia | - załącznik nr 2 do WO |
| 3. Projekt umowy | - załącznik nr 3 do WO |
| 4. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. | - załącznik nr 4 do WO |
| 5. Dokumentacja projektowa | - załącznik nr 5 do WO |
| 6. Przedmiary robót | - załącznik nr 6 do WO |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiot zamówienia: "Likwidacja obiektów budowlanych: zbiornik przeciwpożarowy przy # II Jas; rurociąg wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”**

Lokalizacja:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos - Jastrzębie III”

Ruch „Jastrzębie III”

ul. Górnicza 1

44 – 330 Jastrzębie-Zdrój

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- a) likwidację zbiornika przeciwpożarowego przy # II Jas**
- b) likwidację rurociągu wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory**

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca **Załącznik nr 5 do WO** wraz z przedmiarami robót stanowiącymi **Załącznik nr 6 do WO**.

Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mają charakter niewiążący, tj. jedynie informacyjny. **Wykonawca** otrzymuje te materiały wyłącznie w celach pomocniczych na potrzeby skalkulowania ceny oferty. Podstawą rozliczenia robót z **Wykonawcą** jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie są wiążące dla **Wykonawcy**.

W przypadku rozbieżności zakresu robót wynikającego z przedmiarów robót oraz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia **Wykonawca** jest zobowiązany do wykonania robót określonych w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie zostały one ujęte w przedmiarach robót lub zostały w nich ujęte w mniejszym zakresie. Takie prace nie będą w żadnym wypadku uważane za prace dodatkowe lub zamiennie i nie mogą stanowić podstaw do roszczeń **Wykonawcy**.

Charakterystyka techniczna:

Zakres robót budowlanych rozbiórek obejmować będzie obiekty budowlane wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekty budowlane przeznaczone do likwidacji usytuowane są na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”, przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na terenie gminy Mszana.

Dane techniczne obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:

- a) zbiornik przeciwpożarowy przy # II Jas**
 - wykonany w technologii nadziemnej obsypany ziemią,
 - średnica zbiornika - ok. 9,30 m
 - wysokość – 5,00 m
 - powierzchnia zabudowy 50,40 m²

- pojemność – 300,00 m³,
- konstrukcja zbiornika żelbetowa – płyta denna, ściany, strop – gr. 30 cm
- instalacja elektryczna, wodociągowa.
- infrastruktura towarzysząca.

b) rurociąg wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory rurociąg stalowy dł.- 80,00 m nadziemny na podporach betonowych.

W projekcie nastąpiła omyłka pisarska –

Jest średnica DN 500 - winno być – DN 400,

W opisie jest długość 30,00 m, winno być 80,00 m

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę obiektów budowlanych (obiekty kubaturowe) do poziomu **minus -2,00m** poniżej terenu.
- likwidację przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami,
- likwidację kanałów (np. kablowych) wokół rozbieranych budowli,
- wypełnienie pustek powstałych po likwidacjach i rozbiórkach materiałem zasypowym nie będącym odpadem o frakcji 0÷63 mm (dostawa materiału zasypowego jest w zakresie **Wykonawcy** rozbiórki i na jego koszt, **Wykonawca** przed rozpoczęciem zasypu przedstawi **Zamawiającemu** aktualne certyfikaty i badania materiału zasypowego przeznaczonego do zabudowy),
- roboty porządkowe,
- wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją,
- przewiezienie widocznego złomu na miejsce wskazane przez **Zamawiającego** (złom stanowi własność **Zamawiającego**). **UWAGA:** przed złożeniem złomu na miejsce jego składowania każdorazowo **Wykonawca** dokona ważenia na wadze posiadającej aktualne dokumenty legalizacyjne wskazanej przez **Zamawiającego**, własnym staraniem i na własny koszt. Oryginały kwitów wagowych przekaze **Zamawiającemu**,
- **Wykonawca** zobowiązany jest do odtworzenia wszelkich niezbędnych do utrzymania ruchu innych obiektów budowlanych instalacji, integralnie związanych z likwidowanymi obiektami, które uległy uszkodzeniu lub odcięciu w trakcie prac likwidacyjnych.
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po wykonaniu rozbiórek obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą,
- **Uwaga:** W przypadku konieczności wejścia na teren sąsiednich działek nie będących własnością **Zamawiającego** **Wykonawca** w swoim staraniem i na własny koszt uzyska niezbędne uzgodnienia, nadzory branżowe, wejścia w teren oraz dokona stosownych opłat z ich właścicielami.

2. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne realizacji zamówienia:

1) Ogólne wymogi dot. realizacji zamówienia:

- a) Stosowanie urządzeń i maszyn do rozbiórek dopuszczonych do użytkowania zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie budowlanym stanowiącym **Załącznik nr 5 do WO**. Ostateczną decyzję o doborze sprzętu podejmie Kierownik rozbiórki.

2) Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:

- a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 379) wraz z aktami wykonawczymi,
- b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333.) wraz z aktami wykonawczymi,
- c) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

- PROJEKT -
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
realizowane w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych

zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy:

Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, **KWK Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III” ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój** wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy: 439.909.300,00 PLN numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON: 276902504, reprezentowaną przez:

1. –
2. –

zwaną dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**

a

..... z siedzibą w (00-000) przy ul.
..... wpisanym(a) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS,
posiadającym(a) kapitał zakładowy: zł, numer identyfikacji podatkowej NIP
....., REGON reprezentowanym(a) przez:

1. –
2. –

zwanym(a) dalej **„WYKONAWCĄ”**

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W oparciu o Uchwałę nr...../2024/Z/IX z dnia 2024 r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” **Zamawiający** powierza, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie pt.: **"Likwidacja obiektów budowlanych: zbiornik przeciwpożarowy przy # II Jas; rurociąg wody przemysłowej DN 400 ul. Wodzisławska do komory"** dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1** do umowy.
2. **Wykonawca** oświadcza, że przed złożeniem oferty **Zamawiającemu** zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Wymaganiach Ofertowych (zwanymi dalej WO) i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu oraz terminowemu wykonaniu umowy, w związku z czym **Wykonawca** nie

jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w razie wykrycia ewentualnych sprzeczności, błędów lub niejasności.

3. **Wykonawca** będzie realizował niniejszą umowę na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w WO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. **Wykonawca** gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości zaoferowanej **Zamawiającemu** w ofercie.
5. **Wykonawca** oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów oraz praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko **Zamawiającemu** wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, **Wykonawca** poniesie (zwróci **Zamawiającemu**) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez **Zamawiającego** na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
6. **Wykonawca**, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez **Zamawiającego** powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: **do 3 miesięcy od daty przekazania placu budowy.**
2. **Plac budowy** zostanie przekazany **do 14 dni od daty zawarcia umowy.**
3. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez **Wykonawcę** wszystkich obowiązków wynikających z WO oraz niniejszej umowy tj. m.in. prawidłowe wykonanie wszystkich robót wynikających z zakresu rzeczowego umowy, uporządkowanie terenu budowy, sporządzenie protokołu odbioru końcowego, przekazanie **Zamawiającemu** dokumentów wymaganych umową, przekazanie **Zamawiającemu** ostatecznych decyzji administracyjnych, jeżeli ich pozyskanie obciążało **Wykonawcę** zgodnie z zakresem rzeczowym umowy opisanym w WO lub niniejszej umowie. W przypadku realizacji przedmiotu umowy etapami, których termin wykonania określa Harmonogram rzeczowo-finansowy, niewykonanie w terminie danego etapu stanowi nieterminowe wykonanie umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. **Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:**
Wynagrodzenie nettozł (słownie:złotych)
Podatek od towarów i usługzł (słownie:złotych)
Wynagrodzenie bruttozł (słownie:złotych)
w tym cena jednostkowa netto:
 - Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego przy # II Jas zł,
 - Likwidacja rurociągu wody przemysłowej DN 400 zł,
2. **Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pokrywa wszelkie należności Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.**

3. **Wykonawcy** nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i objętych umową.
4. **W przypadku gdy realizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu umowy, jednak nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy. Ograniczenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli Wykonawcy oraz nie wymaga uzyskania zgody Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.**

§4

Obowiązki Stron

1. Strony zobowiązują się do udzielania sobie nawzajem wszelkich niezbędnych informacji i uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych obyczajów.
2. **Obowiązki Wykonawcy:**
 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, WO oraz nienaruszającymi umowy poleceniami **Zamawiającego**, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z zm.) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
 3. Przestrzeganie przepisów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących u **Zamawiającego**.
 4. Przestrzeganie i dokonywanie zawiadomień wymaganych przez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się do przedmiotu umowy.
 5. Skompletowania wymaganej przepisami dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy, jeśli wymagana i przedstawienie jej do akceptacji **Zamawiającemu**.
 6. Prowadzenie robót w sposób niezakłócający ciągłego funkcjonowania Oddziału **Zamawiającego**.
 7. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** terminów i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
 8. **Wykonawca** nie będzie zatrudniał pracowników **Zamawiającego** przy realizacji umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy** bez prawa **Wykonawcy** do odszkodowania. Prawo to **Zamawiający** może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przedmiotowego zakazu przez **Wykonawcę**.
 9. **Wykonawca** zgodnie z art. 11a ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1309), przy realizacji umowy nie będzie zatrudniał na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na powierzchni w przedsiębiorstwie górnictwie lub pod ziemią osób korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy** bez prawa **Wykonawcy** do odszkodowania. Prawo to **Zamawiający** może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przedmiotowego zakazu przez **Wykonawcę**.

10. Informowanie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną koordynatora robót o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia przez **Wykonawcę** wiedzy o zaistnieniu tych okoliczności, pod rygorem utraty uprawnienia powoływania się na nie w późniejszym terminie.
11. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
12. Sporządzenie z wykonanych robót protokołu odbioru wykonanych robót (potwierdzonego przez przedstawiciela **Wykonawcy** i **Zamawiającego**), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
13. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe u **Zamawiającego** lub osób trzecich z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, a powstałych przy lub w związku z wykonywaniem prac objętych umową. **Wykonawca** odpowiada także za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym przez pracowników **Wykonawcy**, dostawców, konsultantów, Podwykonawców i ich przedstawicieli, a także innych osób wykonujących część prac na podstawie zawartej umowy. Szkody te **Wykonawca** zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
14. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez **Wykonawcę** w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez **Wykonawcę** na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez **Wykonawcę** nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi **Wykonawca**.
15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i z zabezpieczeniem miejsca robót oraz ruchu zakładu górniczego.
16. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy przed organami nadzoru górniczego i kontroli oraz upoważnionymi przedstawicielami **Zamawiającego** oraz realizacja przez **Wykonawcę** na własny koszt wszelkich nakazów organów nadzoru górniczego w zakresie przedmiotu umowy, spowodowanych nienależytym jej wykonywaniem, a wynikłych z winy **Wykonawcy**.
17. Stosowanie się do wszystkich wytycznych wydawanych przez Służby **Zamawiającego** i organów kontrolnych, wskazujących na czynności konieczne do wykonania w ramach przedmiotu umowy.
18. Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów, sprzętu, instalacji i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Wszelkie dostawy **Wykonawca** zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt. **Zamawiający** jest uprawniony do wskazania **Wykonawcy** miejsca składowania dostarczonych materiałów, sprzętu, instalacji i urządzeń. Przed rozpoczęciem robót **Wykonawca** przedstawi kopie atestów, certyfikatów, itp. dla materiałów, sprzętu, instalacji i urządzeń niezbędnych do realizacji robót, pod rygorem niedopuszczenia do wykonania tych robót. **Wykonawca** ponosi koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca jego odbioru u **Zamawiającego**.
19. Przejęcie terenu placu budowy od **Zamawiającego** w wyznaczonym terminie oraz zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt, w uzgodnieniu z **Zamawiającym**.

20. Zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy, w szczególności poprzez zapewnienie stałego dozoru terenu budowy oraz stałej współpracy z **Zamawiającym**.
21. **Wykonawca** zobowiązuje się nie później niż trzy dni przed uzgodnionym terminem przekazania placu budowy dostarczyć do siedziby **Zamawiającego** wszystkie niezbędne dokumenty celem zgłoszenia rozpoczęcia robót. Niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia robót objętych umową. W związku z powyższym **Zamawiającemu** przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
22. Przeszkolenie pracowników **Wykonawcy** wykonujących roboty w ruchu i na terenie Oddziału, zgodnie z obowiązującymi u **Zamawiającego** uregulowaniami.
23. Zapewnienie obsługi geodezyjnej.
24. Wprowadzenie ścisłej dyscypliny i porządku pośród pracowników **Wykonawcy**, dostawców i innych osób, wykonujących prace dotyczące przedmiotu umowy. **Wykonawca** nie będzie zezwalał na zatrudnianie osób niezdolnych do pracy lub nie posiadających umiejętności w zakresie powierzonych im zadań. Jakakolwiek osoba zatrudniona przez **Wykonawcę** lub dostawców, która, przebywając na terenie lub w wyrobiskach, gdzie odbywają się roboty, nie będzie zachowywać się lub wykonywać pracy w sposób należyty i /lub która będzie się zachowywać lekceważąco, używać alkoholu, będzie zachowywać się niedbale lub w inny niepożądany sposób, zostanie, na pisemne polecenie **Wykonawcy** lub **Zamawiającego**, niezwłocznie usunięta z terenu lub wyrobisk przez **Wykonawcę** lub dostawcę, zatrudniającego taką osobę i nie zostanie ponownie zatrudniona na terenie robót, bez pisemnego zezwolenia **Zamawiającego**. **Wykonawca** podejmie wszelkie starania, by utrzymać porządek pracy w czasie trwania robót. **Wykonawca** uznaje, że jest konieczne, aby roboty odbywały się w sposób niezakłócony, oraz podejmie wszystkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia lub niezwłocznego usunięcia przestoju w pracy lub sporu pracowniczego, które mogłyby wpłynąć na roboty.
25. **Wykonawca** realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z zapisami umowy.
26. Bezwzględne stosowanie się w trakcie realizacji robót do postanowień ujętych w:
 - a) Ostatecznych decyzjach zatwierdzających projekty rozbiórki i udzielających pozwolenia na rozbiórkę,
 - b) Projektach budowlanych rozbiórki stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na rozbiórkę,
 - c) Opracowanej przez **Wykonawcę** „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót”;
 - d) Opracowanej przez **Wykonawcę** „Technologii wykonywania robót”;
 - e) Opracowanych przez Kierownika Rozbiórki Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 - f) Przedmiarach robót,
 - g) Zarządzeniach, instrukcjach i innych dokumentach obowiązujących na terenie Zakładu Górniczego.
27. Wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze, środki i sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny dla wykonywania przedmiotu umowy.
28. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku, dyscypliny pracy i BHP.
29. Przedstawienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy rozwiązań optymalnych tak pod względem technicznym jak i ekonomicznym oraz uzgadniania z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** przyjętych rozwiązań celem ich akceptacji.
30. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz planu „BIOZ”.

31. **Wykonawca** dodatkowo zobowiązany jest do przedsięwzięcia środków ograniczających oraz monitorujących wpływ prowadzonych robót na środowisko naturalne, a w szczególności dotyczących hałasu, zapylenia i gospodarki odpadami kierując się w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska.
32. **Wykonawca** zobowiązany jest do wstępnego oczyszczenia pozyskiwanych surowców wtórnych z betonu, cegieł i innych zanieczyszczeń budowlanych, z wyłączeniem elementów konstrukcji żelbetowych oraz prowadzenia segregacji (wstępnej klasyfikacji) surowców wtórnych, ich ważenia i zeskładowania w wyznaczonym miejscu.
33. **Wykonawca** staje się właścicielem innych, niż złom odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania i zobowiązany jest do ich zagospodarowania lub usunięcia na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu wymogów prawa, a w szczególności: prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tego prawa oraz prawa dotyczącego ochrony środowiska i transportu drogowego oraz odpadów.
34. Złom odzyskany z demontażu obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy pozostaje własnością **Zamawiającego**. Miejsce składowania zostanie określone przez Strony w dniu przekazania placu budowy.

3. Obowiązki i prawa **Zamawiającego**:

1. Przekazanie w ustalonym terminie obiektów, w celu wykonania umowy na podstawie obustronnych ustaleń – przekazanie placu budowy.
2. Udostępnienie do wglądu posiadanej dokumentacji, projektów niezbędnych do opracowania projektu technologii i organizacji robót.
3. Udzielenie stosownych pełnomocnictw **Wykonawcy**, w celu reprezentowania **Zamawiającego** we wszystkich sprawach formalno-prawnych, dotyczących realizowanego zadania.
4. Prowadzenie okresowych kontroli realizacji robót objętych umową.
5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie.
6. Dokonanie zapłaty za wykonane prace w ustalonym trybie i terminie.
7. W przypadku świadczenia usług przez **Zamawiającego na rzecz Wykonawcy** należność za te usługi, będzie rozliczana na podstawie odrębnie zawartej umowy, naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług świadczonych przez Oddział SRK S.A.

§ 5

Rozliczenia finansowe:

1. Podstawą do rozliczeń będzie prawidłowo wystawiona faktura przez **Wykonawcę** zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie faktur nastąpi nie później niż 3 dni od daty sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego za wykonanie przedmiotu umowy potwierdzonego przez przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczeń będzie prawidłowo wystawiona faktura przez **Wykonawcę** zgodnie z warunkami umowy, w terminie nie później niż 3-go dnia od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**.
3. Strony ustalają następujący sposób rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: fakturą końcową wystawioną po wykonaniu wszystkich robót objętych umową, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Brak protokołu odbioru końcowego lub nieprawidłowo wystawiona faktura będą skutkować wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz **Wykonawcy** do czasu

usunięcia uchybień. W takiej sytuacji termin zapłaty dla wstrzymanej płatności faktury będzie liczony od dnia usunięcia stwierdzonych uchybień.

5. Strony zgodnie ustalają, że dokumentowanie sprzedaży w zakresie niniejszej umowy dopuszczalne będzie jedynie w formie faktury elektronicznej. Wobec powyższego, Strony wyrażają zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, dokumentów do faktur oraz not korygujących wyłącznie w formie elektronicznej.
6. Faktury należy wystawiać na adres:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”,
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
i przekazać w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
7. **Zamawiający**, tj. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przysyłania jej faktur elektronicznych jest adres: wrde_srk_z@coig.pl
8. Poszczególne faktury muszą być przysyłane w osobnych e-mailach. Jeżeli zachodzi konieczność przesłania wraz z fakturą dodatkowego załącznika np. protokołu odbioru należy go załączyć do tej samej wiadomości, ale w odrębnym pliku niż faktura. Dodatkowo wszystkie załączniki muszą być w formacie PDF.
9. **Wykonawca** oświadcza, że będzie przysyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail:..... w formacie PDF.
10. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów e-mail, **Zamawiający/Wykonawca** zobowiązany jest do poinformowania drugiej Strony o tych zmianach przed datą obowiązywania tych zmian.
11. Przyjmuje się, że dniem odbioru faktury elektronicznej jest dzień nadania jej na wskazany przez **Zamawiającego** adres e-mail.
12. Do przysyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1570, z zm.)
13. Faktury muszą być wystawione w języku i walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów **Zamawiającego** (e-RU).
14. **Wykonawca** wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym.
15. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez **Zamawiającego**, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez **Zamawiającego** – dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
16. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze.
17. **Zamawiający** oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split-payment.
18. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego **Wykonawcy** umieszczonego na złożonej u **Zamawiającego** fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie **Zamawiającemu** faktury korygującej.
19. **Wykonawca** dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się).
20. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** pod rygorem nieważności przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań **Wykonawcy** (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.

21. W przypadku, gdy termin realizacji przypada w grudniu danego roku kalendarzowego, określa się termin zapłaty w części kosztów finansowanych przez **Zamawiającego** otrzymanymi środkami budżetowymi jako nieprzekraczający ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem doręczenia **Zamawiającemu** faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy. W części finansowanej innymi środkami niż środki budżetowe zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
22. **Wykonawca** oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
23. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze figuruje w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług tzw. „biała lista podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, **Zamawiający** nie będzie ponosił kosztów odsetek za nieterminową zapłatę faktur. Data publikacji rachunku bankowego na wykazie stanowić będzie datę od kiedy bieżą przedmiotowe odsetki.
24. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy **Wykonawcy** nie figuruje w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, **Zamawiający** jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2383 ze zm.).
25. **Zamawiający** na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) wskazanej ustawy.
26. **Wykonawca** oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.
27. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa powyżej.

§6

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót: Odbiór końcowy robót budowlanych. Odbiór końcowy robót dokonuje się po zakończeniu całości prac przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w WO.
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez **Zamawiającego** z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisu do dziennika przebiegu robót oraz zawiadomienia pisemnego **Zamawiającego** przez **Wykonawcę** o gotowości do odbioru danego elementu zadania w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia **Zamawiającego**.
3. Po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na podstawie zawiadomienia **Wykonawcy** o zakończeniu robót przekazanego **Zamawiającemu**, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzony przez przedstawicieli **Zamawiającego** i **Wykonawcy**. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na **Wykonawcy**. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru **Wykonawca** jest zobowiązany uzgodnić z **Zamawiającym**. Protokół winien zawierać informację, czy w realizacji przedmiotu umowy brali udział podwykonawcy.
4. Odbiór końcowy dokonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** gotowości do odbioru końcowego.
5. Data zgłoszenia **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** gotowości do odbioru końcowego winna przypadać nie później niż w ostatnim dniu terminu wykonania umowy, a jeśli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę wówczas zgłoszenie winno nastąpić w pierwszym dniu roboczym.

6. W dniu dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego **Wykonawca** jest zobowiązany dostarczyć **Zamawiającemu** jeśli wymagane niżej wymienione dokumenty w języku polskim:
 - a) kompletną dokumentację powykonawczą,
 - b) ostateczne decyzje administracyjne, jeżeli ich pozyskanie przez **Wykonawcę** wchodziło w zakres rzeczowy umowy zgodnie z dokumentami zamówienia,
 - c) wszystkie wymagane dla zgodnego z przepisami użytkowania urządzeń dokumenty w tym: certyfikaty na znak bezpieczeństwa (świadcstwa świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wbudowane materiały i urządzenia, gwarancje i dokumenty potwierdzające sprawność instalacji, dziennik budowy, karty przekazania i utylizacji odpadów.
7. Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu umowy przez **Zamawiającego** jest kompletność dokumentów odbiorowych.
8. Strony zgodnie przyjmują, iż odbiory dokonywane będą wyłącznie w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt stanowiących dni ustawowo wolne od pracy. Za uprzednią zgodą obu Stron, możliwe jest dokonanie odbioru także w dni wolne od pracy.
9. Zgłoszenie **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania przedmiotu umowy (lub w pierwszym dniu roboczym po tym terminie jeśli termin przypadał w dniu wolnym od pracy lub w sobotę), stanowi terminowe wykonanie umowy, chyba, że **Zamawiający** odmówi odbioru ze względu na niekompletność przedmiotu odbioru lub wadę istotną.
10. Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia **Wykonawca** zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych usunąć stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie **Zamawiającego** o tym fakcie, celem dokonania odbioru robót w zakresie stwierdzonych wad lub usterek po ich usunięciu przez **Wykonawcę**; brak usunięcia w powyższym terminie wad i usterek skutkuje naliczeniem przez **Zamawiającego** kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru.
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub domagać się zmniejszenia wynagrodzenia **Wykonawcy**. Umowne prawo odstąpienia **Zamawiający** może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o nieusuwalnym charakterze wad lub o niemożności użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
12. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo obciążenia **Wykonawcy** wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeżeli **Wykonawca** nie usunie ich w terminie.
13. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§7

Warunki gwarancji i rękojmi

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** wystawi dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny winien określać poza okresem gwarancyjnym warunki gwarancji, tj. w szczególności:
 - a) zakres i rodzaj obowiązków gwaranta,
 - b) osoby (jednostki), które świadczenia gwarancyjne będą wykonywały.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, **Wykonawca** zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia wady przez **Zamawiającego**. Zgłoszenie wady przez **Zamawiającego** będzie odbywać się telefonicznie, e-mailem lub pisemnie. Zakres i termin usunięcia wad strony ustalają protokolarnie. W przypadku braku porozumienia Stron **Zamawiający** uprawniony jest do określenia zakresu i terminu usunięcia wad.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo obciążenia **Wykonawcy** wszystkimi kosztami usunięcia wad oraz prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcia wad na koszt i ryzyko **Wykonawcy**, jeśli **Wykonawca** nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 3.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru napraw gwarancyjnych zostaną stwierdzone wady, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – w przypadku nie usunięcia wad w terminie, określonym w ust. 3 **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może domagać się zmniejszenia wynagrodzenia **Wykonawcy** lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Niezależnie od uprawnień przysługujących **Zamawiającemu** z tytułu udzielonej gwarancji jakości, **Zamawiającemu** służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
7. Strony modyfikują ustawowy termin odpowiedzialności **Wykonawcy** z tytułu rękojmi i ustalają, że **Wykonawca** odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§8

Kary umowne

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy, z winy **Wykonawcy** w wysokości:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy w części – 20% wynagrodzenia brutto **Wykonawcy** przysługującego mu za część robót, od której odstąpiono, chyba, że **Zamawiający** nie może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z jego celem i nie jest możliwym ukończenie przedmiotu umowy – wówczas **Zamawiający** uprawniony jest do naliczenia tytułem kary umownej 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy
 - 2) z tytułu nieterminowego wykonania umowy:

- a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie realizacji umowy określonym w § 2 umowy w przypadku umowy nieprzewidującej realizacji przedmiotu umowy etapami określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
 - b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego etapu za niewykonanie tego etapu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie wykonania prac danego etapu wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w przypadku umowy przewidującej realizację przedmiotu umowy etapami określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
 - 3) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji umowy przez **Wykonawcę** w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez **Zamawiającego** na przystąpienie do robót, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru:
 - a) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku umowy nieprzewidującej realizacji przedmiotu umowy etapami, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 6 ust 12 pkt. 1, nie więcej niż 40 % wynagrodzenia brutto;
 - b) 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego etapu, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 6 ust 12 pkt. 1, nie więcej niż 40 % wynagrodzenia brutto .
 - 5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez **Zamawiającego** na usunięcie wad, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;
 - 6) z tytułu naruszenia zobowiązania **Wykonawcy** do zachowania poufności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w wysokości 10 000, 00 zł brutto, za każde naruszenie;
 - 7) w przypadku stwierdzenia przez **Zamawiającego** stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości u pracownika **Wykonawcy lub Podwykonawcy** lub stawienia się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 10.000,00 zł brutto od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 1982 Nr 35, poz. 230, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, o których mowa w punktach poprzedzających, również w przypadku, jeżeli naruszeń dopuszczają się osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia **Wykonawcy** noty obciążeniowej przez **Zamawiającego**.
5. **Zamawiającemu** przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia brutto, na co **Wykonawca** wyraża zgodę. W przypadku braku zaspokojenia w całości należnych **Zamawiającemu** kar umownych, w kwocie pozostałej do zapłaty, **Wykonawca** zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
6. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).

§ 9

Podwykonawstwo

1. **Zamawiający** nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie **Wykonawca** zamierza powierzyć Podwykonawcy.
2. **Wykonawca** może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

§ 10

Klauzula siły wyższej

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.
5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11

Reprezentanci stron

1. **Zamawiający** zapewni nadzór inwestorski. Funkcję Inspektora nadzoru pełnić będzie Pani/Pan nr tel., e-mail.....
2. **Wykonawca** zapewni kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: Pani/Pan nr tel.: e-mail:.....

3. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
- ze strony **Wykonawcy**: Pani/Pan nr tel., e-mail,
 - ze strony **Zamawiającego**:
w zakresie rzeczowym: Pani/Pan, nr tel., e-mail:,
- Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy, kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Ubezpieczenia

1. **Wykonawca** zapewni na okres wykonywanych robót budowlanych polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót, realizowanych przez **Wykonawcę** i jego Podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż **50 000,00 zł** i przedstawi jej kopię najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, w związku z przejęciem przez **Wykonawcę** pełnej odpowiedzialności za:
 - a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
 - b) szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie **Wykonawcę**.

§ 13

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłoby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością **Zamawiającego**.
2. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą **Zamawiającego** i bez wyraźnej zgody **Zamawiającego** nie mogą być przez **Wykonawcę**, jego pracowników lub jakiejkolwiek osoby, za które **Wykonawca** ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
3. **Wykonawca** nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej żadnej informacji ujawnionej mu przez **Zamawiającego**, które:
 - a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
 - b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
 - c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
4. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:

- a) **Wykonawca** może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców,
 - b) **Wykonawca** może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej,
 - c) **Wykonawca** może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
5. W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskują informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 6. **Wykonawca** zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 7. **Wykonawca** zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych, zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
 8. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.).

§ 15

Zasady etyki

1. **Wykonawca** nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli **Wykonawcy** oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 659 ze zm.);
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1233).
2. **Wykonawca** winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.

§ 16

Roboty zamiennie i dodatkowe

1. **Zamawiającemu** w toku wykonywania umowy przysługuje prawo wprowadzenia robót i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentach zamówienia, na zasadach uzgodnionych w pisemnym, pod rygorem nieważności aneksu do umowy wraz z dokumentacją wymaganą przez przepisy prawa.
2. Wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, może nastąpić wyłącznie po uprzednim zawarciu przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron pisemnego, pod rygorem nieważności aneksu zmieniającego umowę w zakresie rzeczowym lub finansowym wraz z dokumentacją wymaganą przez przepisy prawa.

3. W przypadku wykonania przez **Wykonawcę** robót dodatkowych lub zamiennych bez zachowania powyższej procedury, w tym bez uprzedniego zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do umowy, wykonanie przez **Wykonawcę** robót dodatkowych lub zamiennych odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko **Wykonawcy**.
4. Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 6 do WO nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mają charakter niewiążący. **Wykonawca** jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót określonych w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie zostały one ujęte w przedmiarach robót lub zostały w nich ujęte w mniejszym zakresie. Takie prace nie będą w żadnym wypadku uważane za prace dodatkowe lub zamienne i nie mogą stanowić podstaw do roszczeń **Wykonawcy**.

§ 17

Wykonawstwo zastępcze

1. **Zamawiający** uprawniony jest bez uzyskiwania zgody Sądu do powierzenia osobom trzecim lub do wykonania własnymi zasobami w zastępstwie **Wykonawcy** na jego koszt i ryzyko jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym również wynikających z gwarancji i rękojmi, których **Wykonawca** nie wykonuje, lub nienależyście wykonuje, w szczególności nie wykonuje w terminie, z zachowaniem prawa do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez **Wykonawcę** niniejszej umowy [wykonawstwo zastępcze].
2. **Zamawiający** wykona swoje uprawnienie do wykonawstwa zastępczego po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu **Wykonawcy** o niewykonaniu lub nienależytym wykonywaniu przez niego umowy i wezwaniu do wykonania lub prawidłowego wykonania w wyznaczonym terminie.
3. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez **Zamawiającego** w związku z wykonawstwem zastępczym **Zamawiający** może potrącić z wynagrodzenia **Wykonawcy**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę.

§ 18

Ochrona danych osobowych

1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako „dane osobowe”).
2. Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych Podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań.
3. Udostępnienie danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, dalej jako RODO), ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.
4. Strony umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony

umowy oraz do nadania tym pracownikom stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

5. Strony umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.
6. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. spełnia obowiązek informacyjny na stronie internetowej www.srk.com.pl
7. **Wykonawca** spełnia obowiązek informacyjny *(należy uzupełnić, w jaki sposób kontrahent spełnia obowiązek informacyjny)*
8. Jeżeli w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy konieczne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 19

Odstąpienie od umowy

1. **Zamawiającemu** przez cały okres trwania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku naruszenia przez **Wykonawcę** przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia **Zamawiającego** lub zdrowia, życia pracowników lub osób trzecich. Prawo to **Zamawiający** może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez **Wykonawcę** przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwa publicznego, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; W takim przypadku **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie nieprzyznania **Zamawiającemu** środków budżetowych na sfinansowanie zadania będącego przedmiotem umowy, **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o nieprzyznaniu środków.
4. **Zamawiający** przez cały okres trwania umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy:
 - 1) **Wykonawca** z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania **Wykonawcy** do wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu **Zamawiającego**,
 - 2) **Wykonawca** utraci posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 3) gdy, **Wykonawca** w celu realizacji zamówienia zatrudnia pracowników **Zamawiającego**.
5. Zastrzeżenie w umowie umownego prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnień **Zamawiającego** do dokonania odstąpienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.
6. **Wykonawca** udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie, w odniesieniu do części umowy, w stosunku do której odstąpienie nie wywarło skutków prawnych (tj. odstąpienie w części).

7. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez **Wykonawcę**.

§ 20

Wypowiedzenie umowy

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem *ex nunc* (od teraz) z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
- 1) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych **Zamawiającego**, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez **Zamawiającego** świadczeń objętych przedmiotem umowy,
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej **Zamawiającego**, skutkującej tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane.
 - 3) zmian w zakresie planów finansowych lub rzeczowych na podstawie których **Zamawiający** prowadzi swoją działalność statutową, skutkujących tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,
 - 4) gdy ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub innych zgodnych z interesem **Zamawiającego** dalsze wykonywanie przedmiotu umowy stało się zbędne dla **Zamawiającego**.

§ 21

Obowiązki Stron

w związku z odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** ma obowiązek:
- 1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**,
 - 2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do **Zamawiającego**, urządzenia, materiały i inne prace, za które **Wykonawca** otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**.
2. W terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru robót wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzeniu umowy. W razie braku przystąpienia do protokołu odbioru przez **Wykonawcę**, **Zamawiający** ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
3. **Wykonawca** niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzenia umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności **Zamawiającego** lub ustali zasady przekazania tego majątku **Zamawiającemu**. W przypadku niewypełnienia przez **Wykonawcę** powyższego obowiązku, **Zamawiający** uprawniony jest bez uzyskiwania zgody Sądu do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.
4. **Wykonawca** ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub wypowiedzeniu poleceń **Zamawiającego** dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
5. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia, pomniejszone o roszczenia **Zamawiającego** z tytułu kar umownych

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 22

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Wykonawcy**, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy, w tym także w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową **Zamawiający** i **Wykonawca** zobowiązują się do jej rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień §22ust. 4-5.
4. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Strona, której roszczenia dotyczy spór. W przypadku sporów dotyczących roszczeń wzajemnych, koszty postępowania mediacyjnego ponoszą Strony po połowie.
5. Strony postanawiają, że poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu dopuszczalne będzie dopiero po wyczerpaniu drogi mediacyjnej, o której mowa w §22 ust. 3. umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Katarzyna Pośpiech

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Gabriela Promny

Imię i Nazwisko pracownika SRK S.A. sporządzającego dokument: Katarzyna Pośpiech

ADWOKAT
Marta Chmielewska-Zugai

Załącznik nr 4 do WO

- P R O J E K T -

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
powiązana z Umową główną nr ERU**

zawarta w Bytomiu, dnia r. pomiędzy:

.....
.....
.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej Administratorem

a

.....
.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym lub Procesorem,
zwanymi łącznie Stronami.

Mając na uwadze, iż Strony łączy Umowa z dnia, przedmiotem której jest
..... zwana dalej Umową główną, w trakcie wykonywania
której przetwarzane są dane osobowe, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji Umowy głównej.

2. Administrator jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Podmiotowi przetwarzającemu oraz powierza mu dane zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przedmiot przetwarzania:
4. Charakter przetwarzania:
5. Cel przetwarzania:
6. Rodzaj i kategoria przetwarzanych danych:
7. Kategorie osób, których dane dotyczą:
8. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 RODO
9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 RODO
10. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się do wskazówek i wytycznych Administratora, natomiast Administrator jest zobowiązany dostarczyć wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania zleconych czynności.

§ 2

Czas trwania

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej czyli na okres od
2. Ewentualne wcześniejsze rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Procesor przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych zobowiązany jest stosować przepisy RODO, w tym:
 - a) stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo powierzonym danym, w stopniu adekwatnym do ryzyka występujących zagrożeń,
 - b) zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - c) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania umowy powierzenia, jak i po jej zakończeniu lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 - d) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o usługę dysku sieciowego lub zasobu chmurowego bezwzględnie zapewnić, aby fizyczna lokalizacja urządzeń realizujących usługę znajdowała się na terenie Unii Europejskiej.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez niego powierzonych mu danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora - poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora/ lub kontakt z – o każdym:
 - a. prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa,
 - b. żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie,
 - c. stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później, niż w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia incydentu naruszenia.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Administratora w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, w miarę możliwości, wywiązać się obowiązkowi odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.
7. Strony postanawiają, iż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy głównej, czyli po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Administratorowi wszystkie nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych osobowych wynikająca z przepisów odrębnych.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Administratorowi protokół z dokonania powyższych czynności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§ 4

Podpowierzenie danych

1. Podmiot przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
2. Procesor zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizować będzie zgodnie z wymaganiami regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej Umowie.

§ 5

Kontrola

1. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Procesora składania pisemnych wyjaśnień. Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli nie później niż 2 dni przed jej terminem.
2. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 3 dni od dnia jego podpisania przez Strony.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni dostosować do zaleceń pokontrolnych. Brak realizacji zaleceń może skutkować rozwiązaniem Umowy głównej w trybie natychmiastowym z winy Podmiotu przetwarzającego.
4. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu danych osobowych nie później niż w terminie 2 dni od dnia przekazania pytania.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec Administratora lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub RODO. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów RODO lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się ponieść z tego tytułu koszty.

§ 7

Postanowienia końcowe

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych:
Po stronie Administratora:
Po stronie Wykonawcy:
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator:

1.

2.

Podmiot przetwarzający:

1.

2.

2023. 10. 5 do WO



Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne „ARGO”
mgr inż. Artur Szombara, 44-230 Bełk, ul. Palowicka 98

Załącznik do zgłoszenia

02.11.2023

Strona tytułowa projektu

Egzemplarz nr: 2

Projekt rozbiórki rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Położenie:

Rejon ul. Wodzisławskiej, 44-325 Mszana

jednostka ewid: 241509_2.0002

obręb ewid: Mszana, działka nr 5908

Inwestor:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch "Jastrzębie III"
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Projektował:	Opracował:
mgr inż. Artur Szombara upr. nr SLK/8044/PBKb/18 MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń NR EWID. SLK/8044/PBKb/18	mgr inż. Mateusz Teper

Bełk, październik 2023 r.

Bełk, dnia 27.10.2023 r.

Projektant:
mgr inż. Artur Szombara
uprawnienia konstr. – bud. nr SLK/8044/PBKb/18

O Ś W I A D C Z E N I E

Projektanta opracowującego projekt rozbiórki

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zm.) niniejszym oświadczam, że:

Tytuł

Projekt rozbiórki rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka

Zlokalizowany

Rejon ul. Wodzisławskiej, 44-325 Mszana

jednostka ewid: 241509_2.0002

obręb ewid: Mszana, działka nr 5908

Sporządzony w dniu 27 października 2023 r. dla:

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

NR EWID.. SLK/8044/PBKb/18.....

Zawartość opracowania:

- 1) Wstęp.
 - 1.1. Przedmiot opracowania.
 - 1.2. Cel i zakres opracowania.
 - 1.3. Podstawy opracowania.
 - 1.4. Zestawienie materiałów i dokumentów przyjętych za dane wyjściowe.
- 2) Opis stanu istniejącego.
 - 2.1. Lokalizacja.
 - 2.2. Charakterystyka obiektu.
 - 2.3. Dane ogólne.
- 3) Konstrukcja obiektu.
- 4) Opis techniczny prac rozbiórkowych.
 - 4.1. Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych.
 - 4.2. Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych.
 - 4.3. Niwelacja terenu po wykonaniu robót rozbiórkowych.
 - 4.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
- 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia mienia i ludzi.
- 6) Załączniki.
 - Dokumentacja fotograficzna,
 - Usytuowanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki, w skali 1:1000, rys. nr U-01,
 - Kopie posiadanych uprawnień.

1. Wstęp.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka

Położenie obiektów:

Rejon ul. Wodzisławskiej, 44-325 Mszana

jednostka ewid: 241509_2.0002.5908

obręb ewid: Mszana, działka nr 5908

Obiekt należy do Inwestora:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna

Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”

ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Obiekty zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane – obszar oddziaływania zadania znajduje się na działce nr 5908 w obrębie ewidencyjnym: Mszana w jednostce ewidencyjnej: 241509_2.0002.5908

Granicą obszaru oddziaływania jest zaznaczona strefa bezpieczeństwa.

Zarówno hałas jak i zapylenie będą występować w minimalnych ilościach, nie będą uciążliwe dla osób trzecich. Hałas i zapylenie będą odbywać się tylko na działce nr 5908 i nie przekroczą granicy obszaru oddziaływania.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest objęty indywidualnie żadną z form ochrony konserwatorskiej oraz nie podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Projekt rozbiórki rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka, ma na celu zgłoszenie wykonywania robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oraz opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiórki obiektu, w sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje:

- Opis stanu istniejącego.
- Opis konstrukcji obiektu budowlanego przewidzianego do rozbiórki.
- Projektowaną technologię wykonania robót rozbiórkowych.
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.

1.2. Podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

1.3. Zestawienie materiałów i dokumentów przyjętych za dane wyjściowe.

- Umowa z Inwestorem,
- Wizja lokalna na obiektach,
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Lokalizacja.

Rurociąg wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka jest usytuowany na działce nr 5908. Znajduje się w odległości :

- 345,00m od granicy, strona zachodnia
- 7,23m od granicy, strona wschodnia
- 25,35m od granicy, strona północna
- 14,47m od granicy, strona południowa

Posiada wymiary: długość 30,00m średnica DN 500

Zgodnie z dostępną mapą zasadniczą na działce występują następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, elementy sieci kanalizacyjnej. Występujące sieci uzbrojenia są zlokalizowane w sąsiedztwie rozbieranego obiektu. Nie można jednak wykluczyć obecności sieci i przyłączy nie wykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przyłączy w rejonie rozbiórki. Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zarządcami tych sieci.

2.2. Charakterystyka obiektu.

Rurociąg wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka – jest to rura stalowa DN 500 naziemna, umieszczona na betonowych podporach.

2.3. Dane ogólne

Długość 30,00 m

3. Konstrukcja obiektu

Rurociąg stalowy

4. Opis techniczny prac rozbiórkowych.

4.1. Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygradzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscami na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu ceglanego i betonowego oraz tymczasowe miejsce składowania złomu stalowego. Materiały porozbiórkowe będą segregowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wywiezienia były odpowiednio zabezpieczone.

Miejsce składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu rozbiórki w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Jednoznaczne i trwałe oddzielenie terenu spełnia wyгородzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwono – białym, mocowana na słupkach, rozmieszczonych co 2,00 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wyгородzonego. Ponadto teren prac budowlanych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

4.2. Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych.

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu wszelkich instalacji, które występują w obiekcie lub są z nim powiązane.

Przed przystąpieniem do właściwej rozbiórki obiektu Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci. Można tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaż zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

- Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- Stosować środki zabezpieczające pracowników,
- Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
- W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić bezpieczeństwu pracujących,

- Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp wzbroniony". Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych materiałów porzbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie.

UWAGA:

Opracować technologię i organizację robót rozbiórkowych zawierającą instrukcję bezpiecznego wykonania robót,

Wyburzanie prowadzone będzie za pomocą metody mechanicznej/ręcznej będzie wykonywane maszynami wyburzeniowymi (koparkami podsiębiernymi) o zasięgu roboczym wynoszącym minimum 12 m – wyposażonymi w nożyce do cięcia i stali, lub za pomocą palników gazowych służących do cięcia stali.

Ostatecznego doboru maszyn i urządzeń dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce musi być dostosowany do charakteru i wielkości robót oraz umożliwiać prowadzenie robót bezpiecznie i w krótkim czasie.

Zastosowanie maszyn pozwoli na bezpieczny przebieg robót wyburzeniowych. Ogólna koncepcja wyburzania metodą mechaniczną obiektu budowlanego sprowadza się do spowodowania utraty stateczności jego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, mniej obciążonych.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi technologię i organizację robót, gdzie będą określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom oraz wymagania zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich obiektów budowlanych, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek materiałów rozbiórkowych.

W przypadku przyjęcia innej metody wyburzeniowej Wykonawca, przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie technologii rozbiórki i uzgodnienia jej z Inwestorem, zarządcami sieci uzbrojenia terenu oraz Projektantem.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych obiektu, odpady porozbiórkowe zostaną przetransportowane:

- Złom pocięty na elementy transportowe – do pkt wskazanego przez Inwestora,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt – zgodnie ze stanem pierwotnym.

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

- Wygradzenie terenu,
- Odłączenie wszelkich instalacji, które występują w obiekcie lub są z nim powiązane,
- Demontaż rurociągu stalowego,
- Zaczopowanie części podziemnej rurociągu
- Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania,
- Załadunek i transport złomu stalowego do punktu wskazanego przez Inwestora,
- Prace porządkowe

4.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbiieranego obiektu sieć wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, i inne,
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,
- Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, w sposób umożliwiający (lub możliwy do wystąpienia) zawalenia się części konstrukcji przez wiatr.

5) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ ZABEZPIECZENIA MIENIA I LUDZI

STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ORAZ ZABEZPIECZENIA MIENIA I LUDZI

Projekt rozbiórki rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Położenie:

Rejon ul. Wodzisławskiej, 44-325 Mszana

jednostka ewid: 241509_2.0002

obręb ewid: Mszana, działka nr 5908

Inwestor:

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój**

Projektował: mgr inż. Artur Szombara upr. nr SLK/8044/PBKb/18 mgr inż. ARTUR SZOMBARA nienależności budowlane do projektowania działalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń EWID.. SLK/8044/PBKb/18
--

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510),
- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

2. Zakres robót całego przedsięwzięcia obejmuje.

- Zagospodarowanie placu rozbiórki,
- Rozbiórka rurociągu wody przemysłowej magistrali godów DN 500 od pomp na zalewisko Szotkówka
- Uprzątniecie terenu rozbiórki.

3. Kolejność wykonywanych robót.

- Wygrodzenie terenu,
- Odłączenie wszelkich instalacji, które występują w obiekcie lub są z nim powiązane,
- Demontaż rurociągu stalowego,
- Zaczopowanie części podziemnej rurociągu
- Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania,
- Załadunek i transport złomu stalowego do punktu wskazanego przez Inwestora,
- Prace porządkowe

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót rozbiórkowych.

Zagospodarowanie placu:

- Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montażu wygradzenia terenu,
- Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniem:
- Ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie obuwie, unikać pośpiechu.
 - Stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.

Demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji:

- Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontażu przyłączy instalacyjnych do budynku.

Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniem:

- Ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie obuwie, unikać pośpiechu.
- Zaznajomienie pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
- Stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.

Inne zagrożenia:

- Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdującymi się na terenie rozbiórki oraz tymczasowych miejscach składowania.
- Kontakt z elektronarzędziami takimi jak pilarki.
- Porażenie prądem przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami.
- Zaprószenie oczu przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami.
- Rozerwanie się tarczy przy pracach związanych z pracą pilarkami.
- Hałas przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami.
- Mgły i opary powstałe przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniem:

- Stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.
- Każdorazowo, przed rozpoczęciem pracy, należy sprawdzać wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego elektronarzędzie.
- Przewody zasilające elektronarzędzie należy zabezpieczać tak, aby w czasie pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.
- Elektronarzędzie podłączyć można do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie, samoczynne, wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie obsługi o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia, należy sprawdzić położenie wyłącznika.
- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.
- Przy odłączeniu zasilania, w pierwszej kolejności, należy wyłączać elektronarzędzie, a w drugiej odłączać przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym.
- Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. tarczy szlifierskiej, wiertła itp.
- W razie zaniku napięcia, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, które w czasie pracy nadmiernie iskrzą, drgają lub mają inny rodzaj niesprawności pracy.
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy.
- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi: przeciążonych przez nadmierny docisk; przy nie uwzględnieniu przerw w pracy sprzętu nie dostosowanego do pracy ciągłej.
- Wymiana oleju oraz tankowanie paliwa powinny być przeprowadzane na otwartej przestrzeni, gdzie zachodzi znaczna wymiana powietrza. Zabrania się nachylać bezpośrednio nad otwór wlotu paliwa, bądź otwór wlotu oleju.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Całość robót należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami BHP, sztuką budowlaną oraz ustaleniami na budowie między: Inwestorem, Biurem Projektów a Wykonawcą.
- Każda brygada robocza znajdująca się na placu zamierzenia budowlanego zostanie przeszkolona na stanowisku pracy, oraz zapozna się z technologią wykonania zadania budowlanego. Kierownik robót przeszkoli pracowników z zakresu bezpiecznego prowadzenia robót,
- Należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi oraz wyznaczyć do tego celu osoby,
- Podczas prowadzenia prac budowlanych dokonać instruktażu przy robotach (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych):
 - Rozdział 6 – Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne,
 - Rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne,
 - Rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, dotyczące środków komunikacji zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt PPOŻ, umożliwić dostęp do źródła zasilania (przyłącza budowlanego), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń sanitarnych (w-c, łazienka, barakowóz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja, transport sprzętu odbywać się będzie istniejącą ulicą Zagórcze.

Do środków zapobiegających zagrożeniom należą:

- Zachowywanie przepisów BHP i środków ostrożności;
- Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników;
- Uczestnikom realizacji rozbiórki zapewnić odzież ochronną i kaski;
- Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej.
- Zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających;
- Teren budowy oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych – dotyczy prac na wysokości;
- Zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające sposób użytkowania, konserwacji i przechowania;
- Zaopatrzenie placu budowy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu poddać okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku należy poddać kontroli stan i odporność izolacji tych urządzeń.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do:
 - Straży Pożarnej
 - Pogotowia Ratunkowego
 - Policji
 - Telefonu alarmowego (112),
 - Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór budowlany, itp.)
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- Telefon komórkowy należy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Na budowie rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu uniknięcia zagrożenia, teren budowy zostanie wygradzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscami na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu ceglanego i betonowego oraz tymczasowe miejsce składowania złomu stalowego. Jednoznaczne i trwale oddzielenie terenu prowadzonych prac rozbiórkowych spełni wygradzenie czerwono – białą taśmą mocowaną na słupkach, rozmieszczonych, co 2,00 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygradzonego oraz oznakowana tablicami ostrzegawczymi.

Należy wygradzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

8. Pożar, awaria lub inne zagrożenia.

Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mieć formę pisemną.

W przypadku powstania pożaru pracownicy są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania najbardziej zagrożonych pracowników oraz przełożonych a także rozpoczęcia akcji gaśniczej sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności opuszczenia terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdować się sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych jednostek ratowniczych, podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczony zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne środki określone w technicznych warunkach prowadzenia robót budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi być utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów jednostek ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).


UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

ZAŁĄCZNIKI

Rurociąg do likwidacji, z prawej strony,





2et. nr 6 do WO

SRK S.A. Oddział JAS-MOS-JASTRZĘBIE III
Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY SZYBIE JAS II
ADRES INWESTYCJI : JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. GÓRNICZA 1 - DZIAŁKA NR 1495/24
INWESTOR : SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALN S.A.
ADRES INWESTORA : 41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 207

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Osubniak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec-2024r.

SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos - Jastrzębie III
Dział Miernictwa Geologicznego
Sektora Szkół Górniczych
STARSZY INSPEKTOR
Marcin OSUBNIAK

Data opracowania
czerwiec-2024r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

OBMIAR

Zbiornik ppoż przy szyble JAS II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego					
1	KNR-W 2-25 0418-01	Oznaczenie terenu rozbiórki - taśmą ostrzegawczą na słupkach.	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
		13,0	m	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR 2-21 0604-03	Schody terenowe ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych - rozbiórka /R x 0,5/.	m		
		14,0+2,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiemymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - odkopanie do poziomu posadowienia. ZBIORNIK <nasyp> 2,50*1,50*2*3,14*6,0+2,50*3,5*0,5*2*3,14*8,50 <część podziemna> 2,0*2*3,14*5,5*1,50	m ³ m ³ m ³	 374,838 103,620	
				RAZEM	478,458
5	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV poz.4	m ³ m ³	 478,458	
				RAZEM	478,458
6	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce konstrukcji mury- wanych i betonowych bez względu na grubość. komora studni z cegły 0,25*(1,25*2+0,75*2)*4,15 podłoże betonowe pod studnią 0,1*1,2*1,2 podłoże betonowe pod zbiornikiem 0,1*3,14*4,6*4,6	m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji	 4,150 0,144 6,644	
				RAZEM	10,938
7	KNR AT-99 0401-02	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość. płyta górna gr. 25 cm, płyta fundamentowa gr. 30 cm (0,25+0,30)*3,14*4,5*4,5 ściany zbiornika gr. 20 cm 0,20*4,70*2*3,14*4,5	m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji m ³ kons- trukcji	 34,972 26,564	
				RAZEM	61,536
8	KNR 2-25 0510-08	Kanały z rur kielichowych żeliwnych układanych w wykopie mechanicz- nie - rozebranie	m m	 18,000	
		18,0		RAZEM	18,000
9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo- czą przez 3 samochody samowyladowcze (poz.6+poz.3*0,07)*1,3+poz.7*1,5	m ³ m ³	 107,979	
				RAZEM	107,979
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m ³ m ³	 107,979	
		poz.9		RAZEM	107,979
11	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu	t		

OBMIAR

Zbiornik ppoż przy szybie JAS II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6*2,0+poz.7*2,5+poz.3*0,07*2,0	t	177,956	
				RAZEM	177,956
12	KNR 2-01 0218-02 z. sz. 2.3.11 9905	Zasypanie wykopów ziemią zmagazynowaną w hałdach bez ręcznego wyrównania zasypu.	m ³		
		103,62+1,50*3,14*4,5*4,5	m ³	198,998	
				RAZEM	198,998
13	KNR 2-01 0236-03	Mechaniczne zagęszczenie zasypki	m ³		
		poz.12	m ³	198,998	
				RAZEM	198,998
14	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	t		
		<balustrada z rur> 0,1	t	0,100	
		<rury, zawory, wyposażenie studni i zbiornika> 0,55	t	0,550	
		<kłapy stalowe> 0,05	t	0,050	
		<rury żeliwne kanalizacji> 18,0*23/1000	t	0,414	
				RAZEM	1,114
15	Kalkulacja własna	Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	usługa		
		1,0	usługa	1,000	
				RAZEM	1,000

SRK S.A. Oddział JAS-MOS-JASTRZĘBIE III
Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA RUROCIĄGU WODY PRZEMYSŁOWEJ DN 400
ADRES INWESTYCJI : MSZANA, REJON ULICY WODZIŚLAWSKIEJ - DZIAŁKA NR 5908
INWESTOR : SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALN S.A.
ADRES INWESTORA : 41-914 BYTOM, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 207

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Osubniak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Czesław Stacha
DATA OPRACOWANIA : wrzesień - 2024

SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie”
Dział Mierniczo-Geologiczny
Sektora Szkół Górniczych
STARSZY INSPEKTOR
Marcin OSUBNIAK

Data opracowania
wrzesień - 2024

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Rurociąg wody przemysłowej dn 400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka rurociągu wody przemysłowej dn 400					
1	KNR-W 2-25 0418-01	Oznaczenie terenu rozbiórki - taśmą ostrzegawczą na słupkach w rozstawie co 20 m (dwie taśmy 80 i 120 cm nad powierzchnią gruntu). 10,0	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 2-25 0418-02	Słupki ograniczające z liną - rozebranie 10,0	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-051 0121-07	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 406/10.0 80,0	m m	80,000	80,000
				RAZEM	80,000
4	KNR 4-04 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym rur stalowych o średnicy 400 mm 80,0/10	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km - na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 80*18,94*0,001	t t	1,515	1,515
				RAZEM	1,515
6	KNR 2-18 0413-01	Zamknięcie końcówki rury betonem - B-20. 0,2	m ³ m ³	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
7	KNR 2-01 0218-02 z sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu - dla odkopania fundamentów pod rurociągiem. Krotność = 2 1,5*1,5*1,0*4	m ³ m ³	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
8	KNR AT-99 0401-02	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość <podpory rurociągu> 0,5*4	m ³ konstrukcji m ³ konstrukcji	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 2,0	m ³ m ³	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-04 1103-01 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.9*1,5	m ³ m ³	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
11	Kalkulacja własna	Opiata za składowanie gruzu 2,0*2,1	t t	4,200	4,200
				RAZEM	4,200
12	Kalkulacja własna	Zakup materiału do zasypania - przekrusz frakcja 0-61 mm. 2,0	m ³ m ³	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
13	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - kruszywo. 2,0*1,9/15 A (obliczenia pomocnicze) 1,0	kurs kurs	0,253 ===== 0,253 1,000	1,000
				RAZEM	1,000

OBMIAR

Rurociąg wody przemysłowej dn 400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatk za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 1,0	kurs kurs	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.12	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III po robotach ziemnych. 3,0*4	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
17	Kalkulacja własna	Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000