

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO.

Uzupełnić w przypadku oferowania produktu równoważnego

Poz. z FO	Przedmiot zamówienia	Typ produktu równoważnego	Producent	Opis wymaganego parametru	Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego	Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę	Uwagi
1	Silnik do pompy głębinowej LOWARA Z622 11-6 typu L6W110T505/A lub równoważny			Moc	11 kW		
				Napięcie zasilania	500V - 525V		
				Klasa ochrony	IP68		
				Maksymalna temperatura pompowanej wody	minimum 30°C		
				Prędkość obrotowa	2850 obr / min		
				Wykonanie silnika	Stal nierdzewna ASI 304		
				Długość kabla zasilającego i sterowniczego	minimum 20m		
				Wyposażenie	Czujnik temperatury PT100		
				Współpraca z pompą głębinową LOWARA Z622 11-6 pod względem mechanicznym i elektrycznym	TAK		
2	Silnik do pochłaniacza pyłu i wiórów typu OP-2200			Moc minimum	2,2 kW		
				Napięcie zasilania	400V		
				Klasa ochrony minimum	IP54		
				Obroty:	2950 obr / min		
				Współpraca z pochłaniaczem pyłu i wiórów OP-2200 (mocowanie wału silnika z wałem wentylatora)	TAK		

Czeladź dnia 04.06.2025r.

NADSZTYGAR
Urzędów Elektrycznychpodpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania i składania oświadczenia woli
mgr inż. Marcin FERDYNSPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu
Przemysław WIERZBICKISPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Naczelny Inżynier
Dyrektor Techniczny
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu

Janusz CZARNECKI

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
w Bytomiu Oddział w Czeladzi
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej PLAZA