

**Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz z wymaganiami technicznymi.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

**1. Przedmiot zamówienia**

**„Rozbiórka budynku szaletów i pozostałości obiektów budowlanych usytuowanych w obrębie działki 395/37 zlokalizowanej w Rydułtowach w rejonie ul. Ofiar Terroru 81” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.**

**2. Kod CPV**

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
roboty ziemne.

**3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego:**

1) Działka nr 395/37 zlokalizowana jest w Rydułtowach w rejonie ul. Ofiar Terroru 81, pozostająca w wieczystym użytkowaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W obrębie działki 395/37 znajdują się pozostałości obiektów budowlanych. Na granicy działki 395/37 oraz działki 556/37 będącej we władaniu PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, posadowiony jest budynek szaletów, oznaczony jest on na mapie ewidencyjnej jako 5286i. Przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP dotyczące możliwości rozbiórki budynku szaletów. Dnia 7.08.2024 roku Powiatowy Inspektor Budowlany w Wodzisławiu Śląskim wydał decyzję nr 88/2024 w której nakazuje rozbiórkę ww. budynku gospodarczego o funkcji szaletów.

2) Stan istniejący obiektów budowlanych:

a. Budynek szaletów

- fundamenty: betonowe,
- ściany: tradycyjne murowane z cegły pełnej,
- dach: drewniany kryty papą, obróbki z blachy,
- nadproża: żelbetowe,

b. Pozostałości obiektów budowlanych

- fundamenty: betonowe,
- ściany: tradycyjne murowane z cegły pełnej (jedna ściana w konstrukcji drewnianej),
- płyty: betonowe pełne lub ażurowe,
- słupki: żelbetowe,
- fundament słupków: betonowy,

**4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:**

1) kompleksową rozbiórkę budynku szaletów i pozostałości obiektów budowlanych zgodnie z:

- a) Decyzją PINB nr 88/2024 z dnia 7.08.2024 r.
- b) przedmiarem robót,

- c) opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) opracowanie szczegółowej technologii i organizacji robót, które podlegają zatwierdzeniu przez **Zamawiającego**;
  - 3) zabezpieczenie terenu rozbiórki;
  - 4) zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich na okres rozbiórki budynku i pozostałości obiektów;
  - 5) całkowitą rozbiórkę budynku i obiektów budowlanych wraz z fundamentami do głębokości posadowienia nie więcej niż 2 m.;
  - 6) likwidację ewentualnych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i ciepłowniczych;
  - 7) oczyszczenie, przewożenie oraz składowanie odzyskanego złomu powstałego w wyniku rozbiórki w miejscu wskazanym przez **Zamawiającego**;
  - 8) zasypanie wykopów po rozebranym budynku i pozostałościach obiektów budowlanych;
  - 9) wyrównanie terenu po rozebranym budynku i pozostałościach obiektów budowlanych;
  - 10) porządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych;
  - 11) dowóz ziemi, rozplantowanie i posianie trawy;
  - 12) usunięcie wszelkich kolein, nierówności oraz zagłębień powierzchni terenu przyległego do rozbiórki, która uległa przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem, zapewniając prawidłowy sposób korzystania z nieruchomości;
  - 13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (operat geodezyjny i dokumentacja geodezyjno-kartograficzna), przekazanie kompletnych dokumentów odpowiednim organom w celu wykreślenia budynku i pozostałości obiektów budowlanych z mapy zasadniczej;
  - 14) dostarczenie **Zamawiającemu** oryginału powykonawczego operatu geodezyjnego;
  - 15) dostarczenie **Zamawiającemu** kompletu dokumentów poświadczających wykreślenie budynku i pozostałości obiektów budowlanych z mapy zasadniczej;
  - 16) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);
  - 17) wykonanie wszelkich prac towarzyszących niezbędnym dla realizacji przedmiotu zadania;
  - 18) sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca wykonania robót;
  - 19) wywóz materiałów odpadowych pochodzących z terenu robót i ich utylizację.

## II. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

1. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:
  - a. Decyzja PINB nr 88/2024 z dnia 7.08.2024 r.
  - b. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz z wymaganiami technicznymi.
  - c. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu **zamówienia nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i ma charakter niewiążący, tj. jedynie informacyjny**. Wykonawca otrzymuje te materiały wyłącznie

9/11  
an  
Dyl

w celach pomocniczych na potrzeby skalkulowania ceny oferty. Jednocześnie **Wykonawca** przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do Opisu przedmiotu zamówienia przedmiaru robót. Podstawą rozliczenia robót z **Wykonawcą** jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie są wiążące dla **Wykonawcy**. W przypadku rozbieżności zakresu robót wynikającego z przedmiaru robót oraz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia **Wykonawca** jest zobowiązany do wykonania robót określonych w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie zostały one ujęte w przedmiarze robót lub zostały w nim ujęte w mniejszym zakresie. Takie prace nie będą w żadnym wypadku uważane za prace dodatkowe lub zamienne i nie mogą stanowić podstaw do roszczeń **Wykonawcy**.

2. W razie konieczności **Wykonawca** działając w oparciu o udzielone mu przez **Zamawiającego** pełnomocnictwo wykona wszelkie konieczne uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. **Wykonawca** ponosi koszty związane z uzyskaniem innych zgód na wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Zobowiązanie to obejmuje także wszelkie kary i opłaty, które mogą zostać nałożone na **Wykonawcę** w związku z wykonaniem robót objętych zamówieniem, w szczególności związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem w czystości dróg publicznych. W przypadku, gdy tymi karami lub opłatami zostanie obciążony bezpośrednio **Zamawiający** przysługuje mu prawo potrącenia równowartości tych kar i opłat wraz z ewentualnymi kosztami ich egzekucji z wierzytelności przysługującej **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego** za wykonanie robót. Podmiotem zobowiązanym w decyzjach do wykonania jej zapisów w przypadku, gdy dopuszczalne jest przeniesienie obowiązków z takich decyzji na **Wykonawcę**, powinien być **Wykonawca**.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania umowy przez upoważnionych przedstawicieli, co do zgodności realizacji umowy z jej zapisami.
5. **Roboty należy wykonać:**
  - a. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnianiu zasad BHP, przepisami prawa budowlanego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody,
  - b. przy pomocy własnego sprzętu, materiałów i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, ważnych badaniach lekarskich i psychotechnicznych oraz przeszkolonych w zakresie przepisów w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
6. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone **Zamawiającemu** i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

**Wykonawca** od chwili przejęcia placu budowy aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym, w związku z prowadzonymi robotami. Za wszystkie takie szkody powstałe przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem odpowiada **Wykonawca**.

7. **Wykonanie robót:**

- 1) Rozpoczęcie robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany do 7 dni od daty zawarcia Zamówienia.
- 2) Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego upoważnionej - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.
- 3) **Wykonawca** może prowadzić prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia w godz. od 6:00 do 22:00 w dniach od poniedziałku do soboty.
- 4) **Wykonawca** zabezpieczy na własny koszt dostęp do wszelkich potrzebnych mediów (wody, energii elektrycznej, ścieków itp.) oraz poniesie koszty ich zużycia w czasie realizacji zadania.
- 5) **Wykonawca**, własnym staraniem i na własny koszt zapewni oświetlenie placu budowy, umożliwiające prowadzenie robót w godzinach określonych powyżej, czynne od zmierzchu do świtu.
- 6) **Wykonawca** na własny koszt organizuje i likwiduje zaplecze budowy oraz dokonuje wywozu odpadów powstałych w trakcie robót na wysypisko.
- 7) **Wykonawca** przed przystąpieniem do rozbiórki zobowiązany jest do kontroli wszystkich mediów i w przypadku konieczności trwale je odciąć i zabezpieczyć.
- 8) **Wykonawca** roboty spawalnicze prowadził będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.2000 nr 40 poz. 470.
- 9) **Wykonawca** jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
- 10) **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność przed **Zamawiającym**, organami nadzoru budowlanego oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
- 11) **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność przed **Zamawiającym**, organami nadzoru budowlanego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia postanowień obowiązujących przepisów.
- 12) **Wykonawca** zobowiązany jest informować Inspektora nadzoru i koordynatora ze strony SRK S.A. o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia.
- 13) **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania zamówienia przez upoważnionych przedstawicieli,

co do zgodności realizacji zamówienia z jego zapisami oraz zakresem rzeczowym.

- 14) Polecenia **Zamawiającego** dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez **Wykonawcę** nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi **Wykonawca**.
  - 15) **Wykonawca** zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń i pokrywa wszelkie ewentualne koszty związane z nieskutecznością zabezpieczenia.
  - 16) **Wykonawca** zobowiązany jest w przypadku wyrządzenia szkód bez względu na przyczynę – do dokonania naprawy lub doprowadzenia do stanu właściwego na własny koszt.
  - 17) Ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót, w tym uszkodzenia szaty roślinnej **Wykonawca** robót winien usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
8. **Zabezpieczenie placu budowy:**
- 1) **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia. Za zabezpieczenie narzędzi, sprzętu, urządzeń i materiałów (przed kradzieżą, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi) niezbędnych do realizacji zadania, składowanych na placu budowy odpowiada **Wykonawca**.
  - 2) **Wykonawca** jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
  - 3) **Wykonawca** wyznaczy strefę bezpieczeństwa obejmującą teren wokół likwidowanych obiektów i wywiesi tablice ostrzegawcze. W strefie tej mogą przebywać jedynie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót oraz osoby uprawnione do kontroli i nadzoru.
  - 4) W czasie wykonywania robót **Wykonawca** dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak np.: znaki drogowe, bariery, światła ostrzegawcze itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
9. **Prowadzenie dziennika budowy:**
- 1) Dziennik Budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym **Zamawiającego** i **Wykonawcę** w okresie od przekazania **Wykonawcy** placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
  - 2) Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na **Wykonawcy**.
  - 3) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
  - 4) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

13.12.2017  
mgr  
mgr

- 5) Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
10. **Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:**  
**Wykonawca** zobowiązany jest do przedsięwzięcia środków ograniczających wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne, a w szczególności:
- 1) utrzymania czystości i porządku placu budowy oraz dojazdowych dróg publicznych,
  - 2) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gruntów szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, chemikaliami,
  - 3) segregacji oraz ewidencji powstałych odpadów w wyniku wykonywania robót,
  - 4) gospodarowanie powstałymi odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach.
11. **Ochrona przeciwpożarowa:**
- 1) **Wykonawca** będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
  - 2) **Wykonawca** będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
  - 3) Wyroby łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
  - 4) **Wykonawca** będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel **Wykonawcy**.
12. **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ (jeżeli będzie wymagane):**
- 1) **Wykonawca** jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - 2) Plan „BIOZ” **Wykonawca** przekaze **Zamawiającemu** najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
  - 3) **Wykonawca** na podstawie planu musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
  - 4) Plan „BIOZ” musi być dostępny na placu budowy. Pracownicy **Zamawiającego** pisemnie potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.
13. **Bezpieczeństwo i higiena pracy:**
- 1) **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i z zabezpieczeniem miejsca robót. Podczas realizacji prac **Wykonawca** będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Ponadto **Wykonawca** w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, oraz wymagań określonych w odrębnych

przepisach i w Polskich Normach, i z tego też tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.

- 2) **Wykonawca** przed podjęciem pracy zobowiązany jest do przeszkolenia, na swój koszt, pracowników własnych w zakresie obowiązujących przepisów BHP, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac oraz zgłaszania wypadków przy pracy.
  - 3) **Wykonawca** zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, hełmy, środki ochrony osobistej w tym między innymi rękawice i okulary ochronne oraz niezbędne narzędzia pracy.
  - 4) **Wykonawca** zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
  - 5) Za bezpieczeństwo pracowników na budowie odpowiedzialność ponosi **Wykonawca** robót.
  - 6) Pracownicy muszą posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne do zakresu wykonywanych czynności, posiadać odpowiednie kwalifikacje, oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy.
  - 7) **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, za wypadki w pracy oraz szkody powstałe wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną **Zamawiającego**. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada **Wykonawca**.
  - 8) Pracownicy pracujący na wysokości muszą posiadać aktualne zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na wysokości.
  - 9) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik **Wykonawcy**, należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz jednocześnie powiadomić o tym fakcie **Zamawiającego**.
14. **Materiały pochodzące z wykonania robót:**
- 1) Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału za wyjątkiem złomu leży po stronie **Wykonawcy**.
  - 2) **Wykonawca** zobowiązany jest do wstępnego oczyszczenia pozyskiwanych surowców wtórnych z betonu, cegieł i innych zanieczyszczeń budowlanych, z wyłączeniem elementów konstrukcji żelbetowych oraz prowadzenia segregacji (wstępnej klasyfikacji) surowców wtórnych, ich ważenia i zeskładowania w wyznaczonym miejscu.
  - 3) **Wykonawca** staje się właścicielem innych, niż złom odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania i zobowiązany jest do ich zagospodarowania lub usunięcia na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu wymogów prawa, a w szczególności: prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tego prawa oraz prawa dotyczącego ochrony środowiska i transportu drogowego oraz odpadów.



- 4) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, **Wykonawca** zobowiązany jest do zapoznania się z „Instrukcją gospodarowania surowcami wtórnymi SRK S.A.” dostępną na stronie internetowej **Zamawiającego**: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl).
- 5) Żłom odzyskany z demontażu obiektów będących przedmiotem zamówienia pozostaje własnością **Zamawiającego**. Miejsce składowania zostanie określone przez Strony w dniu przekazania placu budowy.
- 6) **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za odzyskany żłom od daty zawarcia umowy i przekazania obiektu do rozbiórki protokołem zdawczo – odbiorczym.
- 7) **Wykonawca** oczyści żłom z elementów betonowych, ceglanych i innych zanieczyszczeń, a następnie posegreguje żłom na poszczególne klasy.
- 8) **Wykonawca** zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej.
- 9) Odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót należy wywieźć na wysypisko na koszt **Wykonawcy**.
- 10) Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji na koszty **Wykonawcy**.

#### 15. Transport:

- 1) Wszystkie środki transportu używane przez **Wykonawcę** muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
- 2) **Wykonawca** będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

#### 16. Sprzęt:

- 1) Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, muszą posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
- 2) **Wykonawca** jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
- 3) Sprzęt będący własnością **Wykonawcy** lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
- 4) Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i winny być odpowiednio przeszkolone.

#### 17. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 2) informowanie inspektora nadzoru i koordynatora ze strony SRK S.A. o problemach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
- 3) wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, ważnych badaniach lekarskich i psychotechnicznych oraz przeszkolonych w zakresie przepisów w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,



- 4) realizacji robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych,
- 5) utrzymania porządku w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i wokół tego miejsca, usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci powstałych w trakcie wykonywania robót,
- 6) ponoszenia odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i z zabezpieczeniem terenu robót,
- 7) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania przez cały czas trwania zadania,
- 8) używania urządzeń i sprzętów do wykonania przedmiotu zamówienia posiadających dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
- 9) ubezpieczanie swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu, które mogą powstać w czasie wykonywania robót objętych zamówieniem,
- 10) zabezpieczenia miejsca pracy w taki sposób, aby uniknąć zniszczenia mienia **Zamawiającego**. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiedzialność ponosi **Wykonawca**,
- 11) posiadania w całym okresie realizacji niezbędnych, aktualnych uprawnień, zezwoleń i umów w celu wykonania przedmiotu zamówienia,
- 12) powiadomienia na piśmie **Zamawiającego** o gotowości do odbioru końcowego robót,
- 13) przedsięwzięcia środków ograniczających wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne, a w szczególności:
  - utrzymania czystości i porządku placu budowy,
  - segregacji oraz ewidencji odpadów powstałych w wyniku wykonywania robót,
  - gospodarowanie powstałymi odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach.
- 14) Obowiązki **Wykonawcy** - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami Umów dostępnymi na stronie internetowej **Zamawiającego**: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl).
21. Obowiązki **Zamawiającego** - zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów dostępnymi na stronie internetowej **Zamawiającego**: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl).
22. **Odbiór przedmiotu zamówienia:**
  - 1) Po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie zawiadomienia **Wykonawcy** o zakończeniu prac przekazanego **Zamawiającemu**, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzony przez przedstawicieli **Zamawiającego i Wykonawcy**. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na **Wykonawcy**. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru **Wykonawca** jest zobowiązany uzgodnić z **Zamawiającym**, przy czym protokół powinien zawierać w szczególności:
    - a) datę i miejsce sporządzenia,

- h) oznaczenie przedmiotu zamówienia,
  - c) miejsce prowadzenia robót,
  - d) wynagrodzenie netto za realizację zadania,
  - e) oznaczenie numeru e-Ru i daty zawarcia zamówienia,
  - f) wykaz osób uczestniczących w odbiorze ze strony **Zamawiającego** i **Wykonawcy**,
  - g) wskazanie czy w trakcie prac brał udział podwykonawca,
  - h) stwierdzenie o braku uwag lub wpisanie zastrzeżeń w zakresie jakości, prawidłowości, terminowości oraz wykonaniem zgodnie z przedmiotem zamówienia,
  - i) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
- 2) W dniu dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego **Wykonawca** jest zobowiązany dostarczyć **Zamawiającemu** jeśli wymagane niżej wymienione dokumenty w języku polskim:
- a) kompletną dokumentację powykonawczą,
  - b) ostateczne decyzje administracyjne, jeżeli ich pozyskanie przez **Wykonawcę** wchodziło w zakres rzeczowy umowy zgodnie z dokumentami zamówienia,
  - c) wszystkie wymagane dla zgodnego z przepisami użytkowania urządzeń dokumenty w tym: protokół zdawczo – odbiorczy odzyskanego złomu, dziennik budowy, karty przekazania i utylizacji odpadów.
- 3) Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu umowy przez **Zamawiającego** jest kompletność dokumentów odbiorowych.
23. **Odbiór przedmiotu zamówienia** - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami Umów dostępnymi na stronie internetowej **Zamawiającego**: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl).
24. **Wymagania prawne:**
- 1) Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
  - 2) Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
  - 3) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  - 4) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach.
  - 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  - 8) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
  - 9) wymagania określone w odrębnych przepisach i normach.

### III. Ubezpieczenia:

1. **Wykonawca** zapewni na okres prowadzonych robót polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie prac, realizowanych przez **Wykonawcę** i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą

- niż 50 000,00 zł brutto i przedstawi jej kopię najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, w związku z przejściem przez **Wykonawcę** pełnej odpowiedzialności za:
- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.
  - szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie **Wykonawcę**.

#### IV. Załączniki:

1. Decyzja PINB.
2. Przedmiar robót.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

INSPEKTOR  
*Kornelia Stedel*  
Kornelia Stedel

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu  
ODDZIAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji  
PEŁNOMOCEMNIE ZARZĄDU  
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU  
*Malgorzata Konieczna*  
Malgorzata Konieczna

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
*Monika Wysocka*  
Monika Wysocka

KIEROWNIK ZESPOŁU  
*Elżbieta Budka*  
Elżbieta Budka

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Lidia Lukasek*  
Lidia Lukasek

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu  
ODDZIAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji  
PEŁNOMOCEMNIE ZARZĄDU  
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU  
*Piotr Grabowski*  
Piotr Grabowski