

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Umowy nr z dn.

zawartej pomiędzy

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego a Wykonawcą

§ 1

1. Zasady współpracy oraz koordynacji prac określają podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego (dalej: ZG) a Wykonawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Zasady mają zastosowanie przy realizacji zadania pn.: **„Wymiana rurociągu wody p.poż wykonanych z rur stalowych ocynkowanych ze szwem DN 125 mm łączonych za pomocą łączników elastycznych w systemie Viking na długości ok. 2450 mb. poprowadzonego w nadziemnych mostach przenośnikowych.”** przez pracowników Wykonawcy i obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach wyszczególnionych w umowie. Uwzględniają w szczególności zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego, a Wykonawcą w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku.
3. Termin przekazania Wykonawcy rejonu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót określony jest w protokole przekazania rejonu robót i w umowie.
4. Podwykonawca wykonuje w ruchu ZG roboty na zasadach obowiązujących Wykonawcę, w sposób uzgodniony z Wykonawcą i akceptowany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dalej: KRZG) oraz zgodny z zawartą z Wykonawcą umową. Dalsza treść niniejszego dokumentu jest obowiązująca zarówno dla Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy w odpowiednio obowiązujących ich zakresach.

§ 2

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) **p. Ireneusz Kozłowicz** zwanego dalej koordynatorem do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do bieżącego monitorowania realizacji, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.
2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) p. do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach dotyczących usług objętych niniejszą Umową.
3. Wykonawca zapewnia na wykonywanych robotach odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z RME, Działem Dziesiątym Ustawy „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności w ruchu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy w przekazanym rejonie prowadzenia prac i za zgodą KRZG na ich rozpoczęcie lub w inny ustalony sposób i na warunkach określonych przez KRZG.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” określająca kierunki działania w zakresie jakości, środowiskowym i bhp, która udostępniona została Wykonawcy do zapoznania na stronie <https://lw.com.pl>.

§ 3

Ileć w niniejszych ustaleniach użyte są określenia:

1. Prawo geologiczne i górnicze,
2. Kodeks pracy,
3. Prawo budowlane,
4. Prawo ochrony środowiska,
5. Ustawa o odpadach,
należy przez to rozumieć odpowiednio:
 - Ustawę Prawo geologiczne i górnicze, z dn. 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.),
 - Ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
 - Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
 - Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 - Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 669 z późn. zm.).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto prowadzenie prac zgodnie z wymogami:
 - a) Projektów i dokumentacji technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych, zarządzeń i poleceń, instrukcji (w tym instrukcji INS-PZ/S/05/04-01 „Dla Wykonawców wykonujących usługi, dostawy/odbiory na rzecz LW „Bogdanka S.A. oraz dla gości”) i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy.
 - b) Przepisów BHP i Dokumentu Bezpieczeństwa.
 - c) Planu Ruchu.
 - d) Planem Ratownictwa Kopalni.
 - e) Kodeksu Etyki.

- f) Polskich Norm w obowiązującym zakresie.
7. Wykonawca może korzystać z funkcjonujących w ZG instrukcji. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy przedstawi koordynatorowi Zamawiającego listę własnych instrukcji, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadania oraz na bieżąco ją aktualizować. Koordynator Zamawiającego wskaże instrukcje, które Zamawiający powinien dostarczyć i zarejestrować w dziale bhp Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca przedłoży do wglądu przed rozpoczęciem prac koordynatorowi umowy lub osobie merytorycznie odpowiedzialnej za realizację umowy:
- a) zgodę KRZG na rozpoczęcie robót ze strony Wykonawcy,
 - b) zgłoszenie robót do właściwego organu nadzoru górniczego wraz z zakresem nadzoru i koordynacji robót Zamawiającego i Wykonawcy,
 - c) stosowne dokumenty w przypadku wymaganych dopuszczeń lub certyfikatów na maszyny, urządzenia lub materiały niezbędne do wykonania Umowy,
 - d) wykaz kierownictwa, dozoru ruchu oraz pracowników Wykonawcy w wymaganych od nich zakresach,
 - e) schemat organizacyjny określający podległość pracowników Wykonawcy wobec kierownictwa i dozoru ZG, który podlega akceptacji przez KRZG.
2. Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu n/w dokumenty :
- a) o posiadaniu zatwierdzonych przez KRZG zakresów czynności osób sprawujących nadzór i dozór nad wykonywanymi pracami w ZG, określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
 - b) o zapoznaniu się z niezbędnymi zarządzeniami i poleceniami KRZG,
 - c) o przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego, zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz sposobów alarmowania, w tym w zakresie wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego,
 - d) o przeszkoleniu pracowników na temat zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz o obowiązku zapoznania pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu robót zgodnie z zarządzeniem KRZG,
 - e) o zapoznaniu pracowników z występującymi zagrożeniami i warunkami pracy, ryzykiem występującym w miejscu prowadzenia robót, opracowaniem oceny ryzyka zawodowego i zapoznaniem z metodami jego obniżenia,
 - f) o zapoznaniu się z odpowiednimi instrukcjami i technologiami zgodnie z zakresem wykonywanych prac,
 - g) o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZG profilaktycznych badań lekarskich,
3. W imiennym wykazie osób kierownictwa, dozoru i nadzoru Wykonawcy należy podać numery telefonów kontaktowych.

§ 5

1. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych oraz niżej wymienione:
1. Zapewnienie niezbędnej ilości osób dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających stwierdzone kwalifikacje (stwierdzenia kwalifikacji) wynikające z „Prawa geologicznego i górniczego” w ilości określonej w „warunkach przetargu”.
2. Zaakceptowanie przez KRZG schematu organizacyjnego Wykonawcy z imienną listą osób dozoru wynikająca ze schematu (aktualizowanego każdorazowo i niezwłocznie w przypadku zmian). Wykonawca w schemacie organizacyjnym przedstawi podległość osób kierownictwa, nadzoru i dozoru oraz/lub osób kierujących pracownikami ze strony Wykonawcy wobec kierownictwa i nadzoru ze strony Zamawiającego, schemat będzie załącznikiem do zasad.
3. Bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca odpowiada za szkolenie wstępne i okresowe.
4. ***Na wniosek Wykonawcy i na jego koszt Zamawiający przeprowadzi szkolenia w swoim Ośrodku Szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118 z dnia 2017.06.09, z późn. zm.) według cen obowiązujących u Zamawiającego.***
5. Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie odbyli przedmiotowych szkoleń. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz zapoznaniem pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz znaczeniem sygnałów alarmowych.
6. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót. Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających:
- a) odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia adekwatne do wykonywanych robót,
 - b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania przedmiotowych prac,
 - c) potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie BHP,
 - d) wymagana sprawność fizyczną i psychiczną,
 - e) stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
 - f) odpowiednie upoważnienia dla wykonywania zleconych robót w tym wymagane badania psychotechniczne,
 - g) instruktaż stanowiskowy,
 - h) wiedzę o drogach ucieczkowych ze stanowiska pracy, o znaczeniu sygnałów alarmowych, sprzęcie ppoż. oraz sposobami alarmowania i gaszenia pożaru.
7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót.
8. Natychmiastowe informowanie dyspozytora kopalni o zaistniałym zagrożeniu lub wypadku przy pracy oraz podjęcie stosownych działań zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić dyspozytora. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić zdarzenie do działu BHP Zamawiającego oraz Dyspozytora. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służby bhp Zamawiającego o przypadkach pozostawienia uszkodzonego w szpitalu.

Przekazywanie do działu BHP Zamawiającego miesięcznych raportów dotyczących wypadków przy pracy w ruchu zakładu górniczego z podziałem na ich ciężkość i miejsce zaistnienia do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca oraz skrócony opis uznanych wypadków przy pracy z podaniem danych osób poszkodowanych oraz poinformowania o zakończeniu ich niezdolności do pracy."

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Działu BHP Zamawiającego informacji o stwierdzonych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz przeciwdziałaniach w celu zapobiegania zagrożenia.

9. Zapewnienie na wykonywanych robotach odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Działem Dziesiątym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami - „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyznacza osobę w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy pana, który ma obowiązek zgłoszenia się do kierownika działu BHP Zamawiającego w celu uzgodnienia zasad współpracy.
10. Udzielenie niezwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi; ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji powypadkowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wypadku i informowanie służb BHP Zamawiającego oraz Dyspozytora o zaistniałych wypadkach przy pracy.
11. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazany Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:
 - a) udzielenie pomocy poszkodowanemu i transport,
 - b) zabezpieczenie miejsca wypadku - przez osoby doзору Zamawiającego odpowiedzialne za dany rejon,
 - c) udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
12. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wykonujący przedmiotowe prace są zobligowani do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. z – dotyczące poddawanie się kontroli stanu trzeźwości oraz zawartości środków odurzających Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek poddawania się kontrolom przeprowadzanym zgodnie z w/w zarządzeniem.
13. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy zobligowane są do przeprowadzania kontroli miejsc i stanowisk pracy, a także kierowania i sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZG w tym zakresie. Pracownicy służby BHP Wykonawcy zobowiązani są do wykonania objazdów kontrolnych miejsc i stanowisk pracy zgodnie ze stosownym zarządzeniem KRZG.
14. Osoba dozoru ruchu Wykonawcy odpowiedzialna jest między innymi za:
 - a) zapoznanie pracowników wykonujących zleczone prace z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót, Dokumentem Bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - b) zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP,
 - c) poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony osobistej, przekazanie informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania oraz kontrolę stosowania tych środków,
 - d) spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich stosowanie,
 - e) przeprowadzenie instruktażu podległym pracownikom,
 - f) zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., znaczeniem sygnałów alarmowych, sposobami alarmowania i gaszenia pożarów,
 - g) po zakończeniu prac na zmianie dokonanie odpowiednich wpisów do książek raportowych i obowiązujących książek kontrolnych.
15. Wszelkie inne obowiązki dotyczące współpracy pomiędzy stronami Umowy, w świetle obowiązującej ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze”, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych pisemnych porozumień.
- II. W trakcie realizacji umowy Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych.
 1. Zabezpieczenie ochrony ppoż. obiektów na powierzchni, zapewnienie łączności telefonicznej i alarmowej.
 2. Zapewnienie Wykonawcy dostawy energii elektrycznej do uzgodnionych punktów.
 3. Wykonywanie odpłatnie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, oraz umożliwienie odpłatnego korzystania, przez pracowników Wykonawcy, z tych środków ochrony indywidualnej (wg cen obowiązujących u Zamawiającego).
 4. W razie zagrożenia lub wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający zapewni:
 - a) udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej,
 - b) udzielenie niezbędnych informacji i materiałów oraz wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku,
 - c) w przypadku powstania w rejonie robót prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej, KRZG zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamia odpowiednie organy o zaistniałym wypadku lub zagrożeniu.
 6. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w RME Pracownicy Wykonawcy podejmujący prace w ZG odbywają odpłatnie szkolenie zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem KRZG. W przypadku negatywnej oceny z przeprowadzonych szkoleń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia pracownika Wykonawcy do pracy. Zamawiający ma prawo zakazać zatrudnienia pracownika w ruchu zakładu górniczego w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji, naruszenia obowiązujących przepisów, dyscypliny pracy i ustaleń zakładowego regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego.
 7. Umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z informacjami o zaistniałych wypadkach w resorcie i zakładzie górniczym Zamawiającego.
 8. Udostępnienie na prośbę Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarządzeń i dokumentacji.
- III. Zamawiający i Wykonawca przyjmują na siebie wykonywanie odbiorów prowadzonych robót.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych na podstawie aktów prawnych określonych w § 3 niniejszych Zasad,
 - b) do przestrzegania Zarządzenia KRZG w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne,
 - c) do wyposażenia załogi w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem KRZG
 - d) do zapewnienia w miejscu wykonywanych robót odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),

- e) zatrudniania do kierowania, nadzorowania i wykonywania robót wyłącznie pracowników o kwalifikacjach i upoważnieniach niezbędnych do pełnienia przedmiotowych obowiązków w ruchu ZG,
 - f) do prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko oraz zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług,
 - g) zachowania poufności - w przypadku zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznych Zamawiającego,
 - h) do dokumentowania przeprowadzonych na terenie ZG robót w Książce raportowej Wykonawcy,
 - i) posiadania w swojej dokumentacji:
 - wykazu powierzonych miejsc i stanowisk pracy w kopalni,
 - dokumentacji określającej ryzyko zawodowe dla miejsc i stanowisk pracy ujętych w wykazie j/w (wraz z wykazami osób zapoznanych z tym ryzykiem) oraz sposoby jego zmniejszenia.
2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę postanowieniami Regulaminu pracy Zamawiającego oraz zarządzeniami KRZG (zapoznanie pracowników z powyższym regulaminem oraz zarządzeniami należy do obowiązków Wykonawcy) w niezbędnym i wymaganym zakresie.
3. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy u Zamawiającego będą przeszkoleni (zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami) w zakresie obowiązujących w ZG przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania w obowiązującym ich zakresie „Kodeksu etyki” Zamawiającego, w związku powyższym pracownicy Wykonawcy powinni być z nim zapoznani za podpisem.

§ 7

W ramach wykonywanych robót Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. geologicznego i górniczego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, itd.) w odniesieniu do swoich pracowników.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszych Zasad oraz zgodnie z dokumentami, technologiami, obowiązującymi normami oraz przepisami określonymi w § 3 niniejszych Zasad.
2. Jeżeli Wykonawca stosuje na terenie Zamawiającego substancje rakotwórcze lub mutagenne zaliczone do kategorii 1A lub 1B ma obowiązek stosowania się do instrukcji INS-PZ/S/05/06-01, którą Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni.
3. Jeżeli Wykonawca jest wytwórcą odpadów i ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach, z wyłączeniem następujących rodzajów odpadów (kod, rodzaj odpadu według katalogu odpadów, opis słowny), których wytwórcą będzie Zamawiający w świetle art.3 ust. 2 pkt. 22 ustawy o odpadach.
4. Na wykonywanie prac w dni wolne (soboty, niedziele i święta), Wykonawca musi uzyskać zezwolenie Zamawiającego oraz musi wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad prowadzonymi pracami.
5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w użytkowanie urządzeń energomechanicznych lub stosowania urządzeń energomechanicznych i sieci elektrycznej, strony określają rozdział odpowiedzialności w odrębnym porozumieniu z ruchem mechanicznym i elektrycznym.

§ 9

1. Prace zaliczone do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego wykonywane będą na polecenie pisemne wystawiane przez upoważnioną osobę dozoru ruchu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego regulacjami w tym zakresie.
2. W przypadku konieczności wykonania prac nieprzewidzianych i wcześniej nieuzgodnionych należy przeprowadzić je ze szczególną uwagą, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Prace te należy wykonywać za zgodą i w obecności osoby dozoru Zamawiającego.
3. Polecenia wykonywania prac pomocniczych, przez przydzielonych pracowników Zamawiającego, niezbędnych do prowadzenia prac przez Wykonawcę, mogą być wydawane tylko przez osoby dozoru Zamawiającego.
4. O zamiarze rozpoczęcia i o zakończeniu prac osoba nadzorująca prace ze strony Wykonawcy każdorazowo ustnie powiadamia osobę dozoru ruchu.
5. Osoby dozoru ruchu Zamawiającego wyznaczone do nadzoru nad prowadzonymi pracami są odpowiedzialne za:
 - wstrzymanie na danym obiekcie czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wykonujących zlecane prace oraz dla ruchu obiektu,
 - prawidłowe przygotowanie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP, tj. wyłączenie, odłączenie, uziemienie i zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem urządzeń, przy których będą prowadzone prace oraz wyznaczenie i oznakowanie miejsca pracy,
 - prawidłowe przygotowanie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP właściwych dla dróg dojścia z i do miejsca pracy, dróg transportu niezbędnych narzędzi i materiałów oraz dróg ewakuacyjnych, które winny być oznakowane stosownymi znakami,
 - udostępnienie wymaganej dokumentacji technicznej
6. Rozpoczęcie prac może nastąpić po:
 - zgłoszeniu przez osobę nadzorującą prace ze strony Wykonawcy osobie dozoru ruchu Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia i zakresu wykonywanych prac, o którym mowa w pkt. 4 powyżej,
 - uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu Zamawiającego na rozpoczęcie prac, zgodnie z przedstawionym zakresem,
 - dopuszczeniu, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, do pracy na polecenie pisemne, w przypadku wykonywania prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego
7. W przypadku zamiaru prowadzenia prac przez Wykonawcę w soboty, niedziele lub święta, zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację prac Zamawiającego. Powyższe powiadomienie powinno nastąpić nie później niż do godziny 8⁰⁰ w środę poprzedzającą dni wolne, w których zamawiający zamierza prowadzić prace.

§ 10

W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę Stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego - Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót w strefie zagrożenia, ostrzeżenia zagrożonych pracowników, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu.

§ 11

1. Przystąpienie przez Wykonawcę do robót objętych umową odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania miejsca robót.
2. Protokół przekazania rejonu (miejsca, stanowiska, itp. - dalej: rejonu robót) robót powinien zawierać m.in.:
 - a) nazwę firmy przekazującej i przyjmującej rejon robót, obecnych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 - b) przedmiot usługi lub rodzaj zleconych robót (podstawa przekazania rejonu robót, nazwa dokumentacji do prowadzenia robót),
 - c) określenie granic rejonu pracy, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w trakcie realizacji zleconych robót lub wykonywania usługi, zabudowane maszyny i urządzenia będące własnością Zamawiającego,
 - d) miejsce poboru energii elektrycznej dla zasilania rejonu robót,
 - e) termin przekazania Wykonawcy rejonu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót,
 - f) wyszczególnienie stanu uzbrojenia (wyposażenia) rejonu robót,
 - g) dodatkowe uzgodnienia wynikające z charakteru i rodzaju wykonywanej usługi (np.: dopuszczenie do pracy przez właściwego Kierownika Działu),
 - h) rozdział odpowiedzialności przy użytkowaniu i stosowaniu urządzeń energomechanicznych przez Wykonawcę i ZG.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i poleceń wpisanych do oddziałowej książki raportowej Wykonawcy lub w raportach z objazdu z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione osoby zakładu górniczego.
4. W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że pracownicy Wykonawcy .
 - a) naruszają warunki umowy i niniejszych Zasad,
 - b) wykonują prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami techniki i technologią robót,
 - c) nie posiadają wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji i umiejętności,osoba wykonująca kontrolę ma prawo i obowiązek:
 - wstrzymać dalsze prowadzenie prac,
 - oddać pracownika Wykonawcy do dyspozycji Wykonawcy i wystąpić z wnioskiem do KRZG o wycofanie zgody na dalsze zatrudnienie tego pracownika na terenie,
 - wystąpić z wnioskiem do KRZG o rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

§ 12

1. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszych zasad strony będą rozstrzygane drogą negocjacji poprzez wprowadzenie aneksu lub na warunkach ustalonych umową.
4. Strony ustalają w treści umowy lub w Karcie zgodności prowadzenia robót rejon ZG, za który Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót w tym rejonie.
5. Przed rozpoczęciem robót dołączyć załącznik zawierający imienny schemat organizacyjny Wykonawcy.
6. Zasady obowiązują na czas określony w umowie oraz w okresie wykonywania prac gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
7. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z niniejszym „Szczegółowym podziałem obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a podmiotem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac” należy zapoznać za podpisem wszystkich pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zatrudnionych przy w/w pracach.

Numery telefonów kontaktowych:

Przedstawiciele Zamawiającego	Telefon
Dyspozytor ruchu kopalni	+48 81 462 5400 (...) 5500
Nadsztygar elektromechaniczny przeróbki JMN	+ 48 81 462 3600 25 40
Kierownik działu elektromechanicznego JM	+ 48 81 462 55 75
Sztygar oddziałowy Oddziału Płuczki Zawiesinowej JPZ	+ 48 81 462 53 88
Koordynator zadania	+ 48 81 462 51 97
Kierownik Działu BHP	+48 81 462 5203

Dział BHP	+48 81 462 5103
Ambulatorium	+48 81 462 5506
Straż pożarna ALARMOWY	+48 81 462 5666
Straż pożarna – zgłoszenie wykonywania prac z otwartym ogniem	+48 81 462 5266

Przedstawiciele Wykonawcy	Telefon

STARSZY INSPEKTOR NADZORU

Inż. Ireneusz Kozłowski
 Nr. Bud. LUB/0068/OWOSA
 specjalność: instalacje sanitarne

Kierownik działu BHP p/z

[Signature]
mgr inż. Sławomir Ostrowski

.....
 Kierownik działu BHP

Naczelnny Inżynier pod ziemią
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego pod ziemią

[Signature]

mgr inż. Dariusz Batyra

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY