

## Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego i Wykonawcy.

### § 1

1. Niniejszy „Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego i Wykonawcy” – zwany dalej „Zasadami” określa podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego (dalej: ZG) a Wykonawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.  
Zasady mają zastosowanie przy realizacji zadania pod nazwą: „Wymiana/remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż. w budynku Lampowni wraz z estakadą do szybu 1.2 w Bogdance.”
2. Uwzględniają w szczególności zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego, a Wykonawcą w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku.
3. Termin przekazania Wykonawcy terenu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót określony będzie w protokole przekazania terenu robót zgodnie z umową.
4. Podwykonawca wykonuje w ruchu ZG roboty na zasadach obowiązujących Wykonawcę, w sposób uzgodniony z Wykonawcą i akceptowany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dalej: KRZG) oraz zgodny z zawartą z Wykonawcą umową. Dalsza treść niniejszego dokumentu jest obowiązująca zarówno dla Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy w odpowiednio obowiązujących ich zakresach.

### § 2

1. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do bieżącego monitorowania realizacji i jej rozliczenia jest: Pan **Ireneusz Kozłowicz**.
2. Koordynatorem robót ze strony Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do, uzgadniania, zgłaszania i prowadzenia robót jest: Pan .....
3. Wykonawca zapewnia na wykonywanych robotach odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z RME, Działem Dziesiątym Ustawy „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności w ruchu zakładu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy w przekazanym rejonie prowadzenia prac i za zgodą KRZG na ich rozpoczęcie lub w inny ustalony sposób i na warunkach określonych przez KRZG.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” SA został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” określająca kierunki działania w zakresie jakości, środowiskowym i bhp, która udostępniona została Wykonawcy do zapoznania na stronie [www.lw.com.pl](http://www.lw.com.pl).

### §3

Ilekoć w niniejszych ustaleniach użyte są określenia:

1. Prawo geologiczne i górnicze,
2. Kodeks pracy,
3. Prawo budowlane,
4. Prawo ochrony środowiska,
5. Ustawa o odpadach,

należy przez to rozumieć odpowiednio:

- Ustawę Prawo geologiczne i górnicze, z dn. 09 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.),
- Ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
- Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto prowadzenie prac zgodnie z wymogami:



- a) Projektów i dokumentacji technicznych, przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacji techniczno-ruchowych, technologii, zarządzeń, poleceń, instrukcji (w tym instrukcji INS-PZ/S/05/04-01 „Dla Wykonawców wykonujących usługi, dostawy/odbory na rzecz LW „Bogdanka” S.A. oraz dla gości”) obowiązujących u Zamawiającego, a które są niezbędne do realizacji umowy.
  - b) Przepisów BHP i Dokumentu Bezpieczeństwa.
  - c) Planu Ruchu.
  - d) Planu Ratownictwa Kopalni.
  - e) Kodeksu Etyki.
  - f) Polskich Norm w obowiązującym zakresie.
7. Wykonawca powinien korzystać z funkcjonujących w ZG instrukcji. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy przedstawi wskazanemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego listę własnych instrukcji, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadania oraz na bieżąco je aktualizować. Przedstawiciel Zamawiającego wskaże instrukcje, które Wykonawca powinien dostarczyć i zarejestrować w dziale bhp Zamawiającego.

#### §4

1. Wykonawca przedłoży do wglądu przed rozpoczęciem prac koordynatorowi umowy lub osobie merytorycznie odpowiedzialnej za realizację umowy:
  - a) zatwierdzoną wersję niniejszego dokumentu oznaczającą zgodę KRZG na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę,
  - b) stosowne dokumenty w przypadku wymaganych atestów, deklaracji właściwości użytkowych lub certyfikatów na materiały niezbędne do wykonania Umowy,
2. Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu n/w oświadczenia i zaświadczenia:
  - a) o zapoznaniu się z potrzebnymi zarządzeniami i poleceniami KRZG,
  - b) o zapoznaniu pracowników z niniejszym szczegółowym podziałem obowiązków,
  - c) o przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego, zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz sposobów alarmowania, w tym w zakresie wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego,
  - d) o przeszkoleniu pracowników na temat zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz o obowiązku zapoznania pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu robót zgodnie z zarządzeniem KRZG,
  - e) o zapoznaniu pracowników z występującymi zagrożeniami i warunkami pracy, ryzykiem występującym w miejscu prowadzenia robót, opracowaniem oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie z metodami jego obniżenia,
  - f) o zapoznaniu się z odpowiednimi instrukcjami i technologiami zgodnie z zakresem wykonywanych prac,
  - g) o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZG orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
3. W imiennym wykazie osób kierownictwa, dozoru i nadzoru Wykonawcy należy podać numery telefonów kontaktowych.

#### §5

##### 1. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych oraz niżej wymienione:

1. Zapewnienie niezbędnej ilości osób dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających stwierdzone kwalifikacje (stwierdzenia kwalifikacji) wynikające z „Prawa geologicznego i górniczego” w ilości określonej w „warunkach przetargu”.
2. Bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca odpowiada za szkolenie wstępne i okresowe. Na wniosek Wykonawcy i na jego koszt Zamawiający przeprowadzi w/w szkolenia w swoim Ośrodku Szkolenia (koszt szkolenia wg cennika dostępny pod adresem <https://bogdanka.eb2b.com.pl/regulations-and-procedures.html> Instrukcja ruchu). Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie odbyli przedmiotowych szkoleń. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz zapoznanie pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz znaczeniem sygnałów alarmowych.
3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót. Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających:
  - a) odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia adekwatne do wykonywanych robót,
  - b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania przedmiotowych prac,
  - c) potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie BHP,
  - d) wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną,



- e) stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
  - f) odpowiednie upoważnienia dla wykonywania zleconych robót w tym wymagane badania psychotechniczne,
  - g) instruktaż stanowiskowy,
  - h) wiedzę o drogach ucieczkowych ze stanowiska pracy, o znaczeniu sygnałów alarmowych, sprzęcie ppoż. oraz sposobami alarmowania i gaszenia pożaru.
4. Posiadanie pisemnego potwierdzenia przez wszystkich pracowników wykonujących przedmiotowe prace znajomości zagrożeń, ryzyka i warunków pracy występujących w miejscu prowadzenia robót, systemu alarmowania i znaczenia sygnałów alarmowych, drogami ucieczkowymi oraz przeszkolenia w zakresie instruktażu bezpiecznego prowadzenia pracy na danym stanowisku pracy. Za spełnienie powyższych wymogów odpowiedzialność ponoszą osoby dozoru Wykonawcy.
  5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoich pracowników' od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót.
  6. Natychmiastowe informowanie dyspozytora kopalni o zaistniałym zagrożeniu lub wypadku przy pracy oraz podjęcie stosownych działań zgodnie z *prawem geologicznym i górniczym* w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić dyspozytora. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić zdarzenie do działu BHP Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służby bhp Zamawiającego o przypadkach pozostawienia poszkodowanego w szpitalu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Działu BHP Zamawiającego informacji o stwierdzonych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz przeciwdziałaniach w celu zapobiegania zagrożeniu.
  7. Przekazywanie do 2 dnia roboczego miesięcznego zestawienia wypadków przy pracy w ruchu ZG
  8. Zapewnienie na wykonywanych robotach odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Działem Dziesiątym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami - „*Kodeks Pracy*” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyznacza osobę w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy pana ....., który ma obowiązek zgłoszenia się do kierownika działu BHP Zamawiającego w celu uzgodnienia zasad współpracy.
  9. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy należy:
    - Udzielić pomocy poszkodowanemu, transport,
    - Zabezpieczyć miejsce wypadku – przez osoby dozoru Zamawiającego odpowiedzialne za dany rejon,
    - Udostępnić miejsce wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
  10. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazany Wykonawcy, osoba dozoru Wykonawcy jest odpowiedzialna za poinformowanie o wypadku osobę dozoru Zamawiającego odpowiedzialną za dany rejon w celu zabezpieczenia miejsca wypadku.
  11. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazany Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:
    - udzielenia pomocy poszkodowanemu, transport,
    - zabezpieczenie miejsca wypadku – przez osoby dozoru Zamawiającego odpowiedzialne za dany rejon,
    - udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
  12. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wykonujący przedmiotowe prace są zobligowani do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zasad dokonywania kontroli stanu trzeźwości oraz zawartości środków odurzających lub substancji psychotropowych pracowników stawiających się do pracy, przebywających w pracy i wychodzących z pracy. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek poddawania się kontrolom przeprowadzanym zgodnie z w/w zarządzeniem.
  13. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy zobligowane są do przeprowadzania kontroli miejsc i stanowisk pracy, a także kierowania i sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZG w tym zakresie. Pracownicy służby BHP Wykonawcy zobowiązani są do wykonania objazdów kontrolnych miejsc i stanowisk pracy zgodnie ze stosownym zarządzeniem KRZG.
  14. Osoba dozoru ruchu Wykonawcy odpowiedzialna jest między innymi za:
    - a) zapoznanie pracowników wykonujących zlecone prace z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót, Dokumentem Bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
    - b) zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP,
    - c) poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony osobistej, przekazanie informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania oraz kontrolę stosowania tych środków,
    - d) spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich stosowanie,
    - e) przeprowadzenie instruktażu podległym pracownikom,
    - f) zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., znaczeniem





- sygnałów alarmowych, sposobami alarmowania i gaszenia pożarów,
15. W przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych lub zaistnienia nagłych zdarzeń zagrażających życiu osób lub mieniu (pożar, wybuch, zalenie, zawał itp.) podejmowanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych działań w celu ratowania zdrowia i życia osób, zabezpieczenia majątku ZG i usunięcia skutków zdarzeń.
  16. Wszelkie inne obowiązki dotyczące współpracy pomiędzy stronami Umowy, w świetle obowiązującej ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze”, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych pisemnych porozumień.

**II. W trakcie realizacji umowy Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych.**

1. Zapewnienie Wykonawcy dostawy energii elektrycznej do uzgodnionych punktów.
2. Wykonywanie odpłatnie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wg cen obowiązujących u Zamawiającego.
3. W razie zagrożenia lub wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający zapewni:
  - a) udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej,
  - b) udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku
  - c) w przypadku powstania w rejonie robót prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej, KRZG zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamia odpowiednie organy o zaistniałym wypadku lub zagrożeniu.
4. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w RME. Pracownicy Wykonawcy podejmujący prace w ZG odbywają odpłatnie szkolenie zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem KRZG. W przypadku negatywnej oceny z przeprowadzonych szkoleń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia pracownika Wykonawcy do pracy.
5. Zamawiający ma prawo zakazać zatrudnienia pracownika w ruchu zakładu górniczego w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji, naruszenia obowiązujących przepisów, dyscypliny pracy i ustaleń zakładowego regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego.
6. Umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z informacjami o zaistniałych wypadkach w resorcie i zakładzie górniczym Zamawiającego.
7. Udostępnienie na prośbę Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarządzeń i dokumentacji.

**III. Zamawiający i Wykonawca przyjmują na siebie wykonywanie odbiorów prowadzonych robót**

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązany jest:
  - a) do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych na podstawie aktów prawnych określonych w § 3 niniejszych Zasad,
  - b) do przestrzegania Zarządzenia KRZG w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne,
  - c) do wyposażenia załogi w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Z-cy Prezesa ds. Pracowniczych i Społecznych (DZ) nr 3 z dnia 28.06.2018r
  - d) zapewnienia w miejscu wykonywanych robót odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
  - e) zatrudniania do kierowania, nadzorowania i wykonywania robót wyłącznie pracowników o kwalifikacjach i upoważnieniach niezbędnych do pełnienia przedmiotowych obowiązków w ruchu ZG,
  - f) do prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko oraz zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług,
  - g) zachowania poufności - w przypadku zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznych Zamawiającego,
  - h) posiadania w swojej dokumentacji:
    - wykazu powierzonych miejsc i stanowisk pracy w kopalni,
    - dokumentacji określającej ryzyko zawodowe dla miejsc i stanowisk pracy ujętych w wykazie j/w (wraz z wykazami osób zapoznanych z tym ryzykiem) oraz sposoby jego zmniejszenia.
2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani:
  - a) do postępowania zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę postanowieniami Regulaminu pracy Zamawiającego oraz zarządzeniami KRZG (zapoznanie pracowników z powyższym regulaminem oraz zarządzeniami należy do obowiązków Wykonawcy) w niezbędnym i wymaganym zakresie.
3. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy u Zamawiającego będą przeszkoleni (zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami) w zakresie obowiązujących w ZG przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.



## § 7

W ramach wykonywanych robót Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. geologicznego i górniczego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, itd.) w odniesieniu do swoich pracowników.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszych Zasad oraz zgodnie z dokumentami, technologiami, obowiązującymi normami oraz przepisami określonymi w § 3 niniejszych Zasad.
2. Jeżeli Wykonawca jest wytwórcą odpadów to ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
3. Na wykonywanie prac w dni wolne (soboty, niedziele i święta), Wykonawca musi uzyskać zezwolenie Zamawiającego oraz musi wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad prowadzonymi pracami.
4. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w użytkowanie urządzeń energomechanicznych lub stosowania urządzeń energomechanicznych i sieci elektrycznej, strony określają rozdział odpowiedzialności w odrębnym porozumieniu z ruchem mechanicznym i elektrycznym.

## § 9

1. Za bezpieczne i zgodne z dokumentami prowadzenie robót odpowiedzialny jest dozór/osoby kierujące pracownikami Wykonawcy.
2. Za skutki wypadków pracowników Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników Wykonawcy jak również innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy odpowiada Wykonawca.

## § 10

W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego - Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót w strefie zagrożenia, ostrzeżenia zagrożonych pracowników, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu.

## § 11

1. Przystąpienie przez Wykonawcę do robót objętych umową odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania terenu robót.
2. Protokół przekazania terenu (rejonu, miejsca, stanowiska, itp. - dalej: terenu robót) robót powinien zawierać m.in.:
  - a) nazwę firmy przekazującej i przyjmującej teren robót, obecnych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
  - b) rodzaj i zakres zleconych robót (podstawa przekazania terenu robót, nazwa dokumentacji do prowadzenia robót),
  - c) określenie granic rejonu pracy, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w trakcie realizacji zleconych robót lub wykonywania usługi,
  - d) miejsce poboru energii elektrycznej dla zasilania rejonu robót,
  - e) termin przekazania Wykonawcy terenu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót,
  - f) dodatkowe uzgodnienia wynikające z charakteru i rodzaju wykonywanej usługi (np.: dopuszczenie do pracy przez właściwego Kierownika Działu),
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i poleceń wpisanych do oddziałowej książki raportowej Wykonawcy lub w raportach z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione osoby zakładu górniczego.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót dozór Wykonawcy informuje Kierownika Oddziału merytorycznego o stanie zatrudnienia, zakresie i rejonie wykonywania robót oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia prac. W dniach nieroboczych powyższe zgłoszenie dozór Wykonawcy składa do dyspozytora ZG. Udostępnianie frontu robót w obiektach Zamawiającego, będących w eksploatacji, odbywać się będzie za zgodą prowadzącego eksploatację i na ustalonych przez niego warunkach.
5. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne sieci i urządzeń elektrycznych. Podczas wykonywania prac Wykonawca w skuteczny sposób zabezpieczy kable, przewody i urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Jeżeli pomimo zachowania należytej ostrożności doszłoby do uszkodzenia sieci, urządzeń elektrycznych, teletechnicznych Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym osobę dozoru ruchu elektrycznego oddziału EP lub dyspozytora
6. W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że pracownicy Wykonawcy:
  - a) naruszają warunki umowy i niniejszych Zasad,
  - b) wykonują prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, przepisami techniczno-budowlanymi,
  - c) nie posiadają wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji i umiejętności,osoba wykonująca kontrolę ma prawo i obowiązek:
  - wstrzymać dalsze prowadzenie prac,
  - oddać pracownika Wykonawcy do dyspozycji Wykonawcy i wystąpić z wnioskiem do KRZG o wycofanie zgody



- na dalsze zatrudnienie tego pracownika na terenie ZG,  
– wystąpić z wnioskiem do KRZG o rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

## § 12

1. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszych zasad strony będą rozstrzygały drogą negocjacji poprzez wprowadzenie aneksu lub na warunkach ustalonych umową.
4. Strony ustalają - zgodnie z Protokołem przekazania terenu robót – rejon za który Wykonawca jest odpowiedzialny do momentu odbioru końcowego robót.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia schematu organizacyjnego własnego przedsiębiorstwa w zakresie związanym z realizacją Umowy.
6. Zasady obowiązują na czas określony w umowie oraz w okresie wykonywania prac gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
7. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
WYKONAWCA

Dział Administracyjno-Gospodarczy  
Kierownik  
mgr inż. Robert Zięba  
.....  
ZAMAWIAJĄCY

STARSZY INSPEKTOR NADZORU  
Inż. Ireneusz Kozłowicz  
Nr upr. Bud. LUB/0068/OWOS/08  
specjalist. z dz. instalacji sanitarnych  
ODDZ. HRT - inspektor

Kierownik działu BHP p/z  
mgr inż. Sławomir Ostrowski  
.....  
Kierownik Działu BHP

ZATWIERDZAM

.....  
KIEROWNIK RUCHU  
ZAKŁADU GÓRNICZEGO



**Podstawowe przepisy Zamawiającego mogące mieć zastosowanie podczas realizacji zadania:**

1. Zarządzenie nr 5/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty wykonujące w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego LW „Bogdanka” S.A..
2. Zarządzenie nr 45/D/2019 Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad dokonywania kontroli stanu trzeźwości oraz zawartości środków odurzających lub substancji psychotropowych pracowników stawiających się do pracy, przebywających w pracy i wychodzących z pracy.
3. Zarządzenie KRZG nr 119/2017/ZG z dnia 29.12.2017r. w sprawie: organizacji szkolenia pracowników podmiotów przed przystąpieniem do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.
4. Zarządzenie KRZG nr 23/2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie wydawania upoważnień do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w ruchu Zakładu górniczego.
5. Zarządzenie nr 7/2021 Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. z dnia 20.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia identyfikatorów na hełmy ochronne pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. oraz firm zewnętrznych.
6. Instrukcja nr INS-PZ/S/05/04-01: Instrukcja dla Wykonawców realizujących usługi, dostawy/odbory na rzecz LW Bogdanka S.A. oraz dla gości.
7. Zarządzenie Prezesa LW „Bogdanka” S.A. nr 38/2020 z dnia 06.11.2020 roku dotyczące przyjęcia do stosowania „instrukcji ruchu w sprawie przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. oraz obowiązku zawarcia „Umowy użytkownika Systemu Kontroli Dostępu oraz stosowania zasad ruchu osobowego i materiałowego.
8. Instrukcja nr 1/PM-1/2012 (wersja II z 31.07.2017r) – Prowadzenie prac spawalniczych pod ziemią (szyby, komory funkcyjne)
9. Instrukcja nr 10/PG-1/2008 (wersja II z sierpnia 2018r) pt.: Wykonywanie prac na wysokości
10. Polecenie KRZG nr 31/2021 z dnia 19.03.2021 dotyczące postępowania podczas wejścia gości oraz wykonywania prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych, którzy nie posiadają stałych kart wejściowych (identyfikatorów imiennych), w podziemnych wyrobiskach lub na powierzchni Zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
11. Zarządzenie nr 28/2021 Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie prowadzenia do stosowania instrukcji dla wykonawców realizujących usługi, dostawy/odbory na rzecz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz gości.



Numery telefonów kontaktowych:

| Przedstawiciele Zamawiającego                                 | Telefon                       |
|---|-------------------------------|
| Dyspozytor ruchu kopalni                                      | (81-462) 54 00<br>(...) 55 00 |
| Dyspozytor ruchu ZPMW   | (81-462) 55 73                |
| Kierownik Lampowni  | (81-462) 52 09                |
| Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego                | (81-462) 56 49                |
| Kierownik Działu BHP  | (81-462) 52 03                |
| Dział BHP   | (81-462) 51 03                |
| Ambulatorium  | (81-462) 5506                 |
| Straż pożarna ALARMOWY  | (81-462) 5666                 |
| Straż pożarna – zgłoszenie wykonywania prac z otwartym ogniem | (81-462) 52 66                |

| Przedstawiciele Wykonawcy                          | Telefon        |
|--|----------------|
| Kierownik budowy: .....                            | .....          |
| BHP: .....   | .....          |
| Osoba dozoru ruchu.....                            | .....          |
| Inspektorzy nadzoru inwestorskiego                 | Telefon        |
| Ireneusz Kozłowicz – branża budowlana (prowadzący) | (81-462) 51 97 |



Lista osób zapoznanych z Zasadami – Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu  
górniczego Zamawiającego a Wykonawcą

| Lp | Imię i nazwisko | data | podpis |
|----|-----------------|------|--------|
| 1  |                 |      |        |
| 2  |                 |      |        |
| 3  |                 |      |        |
| 4  |                 |      |        |
| 5  |                 |      |        |
| 6  |                 |      |        |
| 7  |                 |      |        |
| 8  |                 |      |        |
| 9  |                 |      |        |
| 10 |                 |      |        |
| 11 |                 |      |        |
| 12 |                 |      |        |
| 13 |                 |      |        |
| 14 |                 |      |        |
| 15 |                 |      |        |
| 16 |                 |      |        |
| 17 |                 |      |        |
| 18 |                 |      |        |
| 19 |                 |      |        |
| 20 |                 |      |        |
| 21 |                 |      |        |
| 22 |                 |      |        |
| 23 |                 |      |        |
| 24 |                 |      |        |
| 25 |                 |      |        |
| 26 |                 |      |        |
| 27 |                 |      |        |
| 28 |                 |      |        |
| 29 |                 |      |        |
| 30 |                 |      |        |

