

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Umowy nr zawartej pomiędzy
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a zwanym w treści umowy „Dostawcą/Wykonawcą”

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego a podmiotem, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac.

§ 1

1. Zasady współpracy oraz koordynacji prac określają podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego (dalej: ZG) a Dostawcą/Wykonawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii (dalej: RME) z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych Dz.U.2017 poz.1118, Ustawą „Kodeks pracy” - Dz.U.1974 Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami, zgodnie z zawartą umową.
2. Zasady mają zastosowanie przy realizacji zadania:
Dostawa 1 sztuki zmodernizowanego przenośnika taśmowego, dokumentację, zwaną dalej „Dokumentami”. Przenośnik taśmowy, przeznaczone do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Do pozostałych obowiązków określonych w Umowie i OPZ należy między innymi: nadzór nad montażem na każdej zmianie, uruchomienie urządzenia - w wyrobisku podziemnym, przeprowadzenie dla minimum 15 pracowników Zamawiającego szkolenia, sprawdzenie prawidłowości działania, uczestnictwo w odbiorze końcowym przez pracowników Dostawcy/Wykonawcy i obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach określonych w Projekcie Umowy. Uwzględniają w szczególności zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, a Dostawcą/Wykonawcą w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku.

§ 2

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) Pana: Marcina Pisarczyka do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do bieżącego monitorowania realizacji i jej rozliczenia, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.
2. Dostawca/Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) Pana nr tel:..... email:..... do reprezentowania Dostawcy/Wykonawcy we wszystkich czynnościach dotyczących usług objętych niniejszą Umową.
3. Dostawca/Wykonawca zapewnia na wykonywanych robotach odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z RMG, Działem Dziesiątym Ustawy „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Dostawca/Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności w ruchu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy za zgodą KRZG na ich rozpoczęcie lub w inny ustalony sposób i na warunkach określonych przez KRZG.
5. Dostawca/Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Lubelskim Węgla „Bogdanka” SA został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” określająca kierunki działania w zakresie jakości, środowiskowym i bhp, która udostępniona została Dostawcy/Wykonawcy do zapoznania na stronie www.lw.com.pl

§ 3

Ileokroć w niniejszych ustaleniach użyte są określenia:

1. Prawo geologiczne i górnicze,
2. Kodeks pracy,
3. Prawo budowlane,
4. Prawo ochrony środowiska,
5. Ustawa o odpadach,

należy przez to rozumieć odpowiednio:

- Ustawę Prawo geologiczne i górnicze, z dn. 09 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.),
- Ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz.141 z późn. zm.),
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
- Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

6. Do obowiązków Dostawcy/Wykonawcy należy ponadto prowadzenie prac zgodnie z wymogami:

- a) Projektów i dokumentacji technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych, zarządzeń i poleceń, instrukcji (w tym instrukcji INS-PZ/S/05/04-01 „Dla Wykonawców wykonujących usługi, dostawy/odbioru na rzecz LW „Bogdanka S.A. oraz dla gości”) i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji Umowy.
- b) Przepisów BHP i Dokumentu Bezpieczeństwa.
- c) Planu Ruchu.
- d) Planem Ratownictwa Kopalni.
- e) Kodeksu Etyki.

- f) Polskich Norm w obowiązującym zakresie.
7. Dostawca/Wykonawca może korzystać z funkcjonujących w ZG instrukcji. Dostawca/Wykonawca przed rozpoczęciem pracy przedstawi koordynatorowi Zamawiającego listę własnych instrukcji, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadania oraz na bieżąco ją aktualizować. Koordynator Zamawiającego wskaże instrukcje, które Dostawca/Wykonawca powinien dostarczyć i zarejestrować w dziale bhp Zamawiającego.

§ 4

1. Dostawca/Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu n/w dokumenty i oświadczenia:
- a) przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego, zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz sposobów alarmowania, w tym w zakresie wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego (w tym o odbyciu przeszkolenia zgodnie z § 15 RME),
 - b) przeszkoleniu pracowników na temat zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz o zapoznania pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu zgodnie z zarządzeniem KRZG,
 - c) zapoznaniu pracowników z występującymi zagrożeniami i warunkami pracy, ryzykiem występującym w miejscu prowadzenia robót, o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami i technologiami zgodnie z zakresem wykonywanych prac,
 - d) posiadaniu przez wszystkich pracowników Dostawcy/Wykonawcy, wykonujących prace na terenie ZG profilaktycznych badań lekarskich,
 - e) posiadaniu przez pracowników Dostawcy/Wykonawcy odpowiednich badań psychotechnicznych (dotyczy stanowisk pracy, na których jest to wymagane).
2. Po spełnieniu wymagań opisanych w § 4 Dostawca/Wykonawca może otrzymać zgodę KRZG Zamawiającego na rozpoczęcie prac objętych przedmiotem umowy

§ 5

- I. W trakcie realizacji przedmiotowej Umowy Dostawca/Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz niżej wymienione:
1. Bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Dostawca/Wykonawca odpowiada za szkolenie wstępne i okresowe. Na wniosek Dostawcy/Wykonawcy i na jego koszt Zamawiający przeprowadzi w/w szkolenia w swoim Ośrodku Szkolenia. Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie odbyli przedmiotowych szkoleń. Dostawca/Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz zapoznanie pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz znaczeniem sygnałów alarmowych.
 2. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót. Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających:
 - a) odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia adekwatne do wykonywanych robót,
 - b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania przedmiotowych prac,
 - c) potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie BHP,
 - d) wymagana sprawność fizyczną i psychiczną,
 - e) stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
 - f) odpowiednie upoważnienia dla wykonywania zleconych robót w tym wymagane badania psychotechniczne,
 - g) instruktaż stanowiskowy,
 - h) wiedzę o drogach ucieczkowych ze stanowiska pracy, o znaczeniu sygnałów alarmowych, sprzęcie ppoż. oraz sposobami alarmowania i gaszenia pożaru.
 3. Wszyscy pracownicy wykonujący przedmiotowe prace zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia znajomości zagrożeń, ryzyka i warunków pracy występujących w miejscu prowadzenia robót, systemu alarmowania i znaczenia sygnałów alarmowych, drogami ucieczkowymi oraz przeszkolenia w zakresie instruktażu bezpiecznego prowadzenia pracy na danym stanowisku pracy. Za spełnienie powyższych wymogów odpowiedzialność ponoszą osoby dozoru Dostawcy/Wykonawcy.
 4. Realizacja poleceń wydanych przez KRZG lub osobę działającą w jego imieniu, pracowników działu BHP oraz działu DAW (Audytu i kontroli wewnętrznej) Zamawiającego, w szczególności dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Wykonywanie poleceń wpisanych do książki raportowej przez w/w osoby.
 5. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót lub na drogach dojścia do miejsc pracy lub na drogach ucieczkowych.
 6. Natychmiastowe informowanie dyspozytora kopalni o zaistniałym zagrożeniu, w tym na drogach dojścia lub drogach ucieczkowych lub wypadku przy pracy oraz podjęcie stosownych działań zgodnie z „*Prawem geologicznym i górniczym*” w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić dyspozytora. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić zdarzenie do działu BHP Zamawiającego. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służby bhp Zamawiającego o przypadkach pozostawienia poszkodowanego w szpitalu.
 7. Zapewnienie na wykonywanych robotach odpowiedniej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Działem Dziesiątym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami - „*Kodeks Pracy*” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Wszyscy pracownicy Dostawcy/Wykonawcy, wykonujący przedmiotowe prace są zobligowani do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Nr 05/D/2024. Pracownicy Dostawcy/Wykonawcy mają obowiązek poddawania się kontrolom przeprowadzanym zgodnie z w/w zarządzeniem.
9. W przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych lub zaistnienia nagłych zdarzeń zagrażających życiu osób lub mieniu (pożar, wybuch, zalanie, zawał itp.) Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ratowania zdrowia i życia osób, zabezpieczenia majątku zakładu górniczego i usunięcia skutków zdarzeń.
10. Wszelkie inne obowiązki dotyczące współpracy pomiędzy stronami Umowy, w świetle obowiązującej ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze”, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych pisemnych porozumień.

II. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, a także:

1. Zabezpieczenie ochrony ppoż. obiektów pod ziemią, doprowadzenie do uzgodnionych punktów rurociągów odwadniania i rurociągów ppoż. z właściwym osprzętem oraz o wymaganym ciśnieniu i wydajności, zapewnienie łączności telefonicznej i alarmowej.
2. Zapewnienie Dostawcy/Wykonawcy dostawy energii elektrycznej do uzgodnionych punktów.
3. Wyposażenie wyrobisk w materiały i sprzęt zabezpieczający przed występującymi zagrożeniami naturalnymi.
4. Wykonywanie odpłatnie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a dla badań stężenia zapylenia z oznaczeniem wolnej krystalicznej krzemionki dodatkowo dobór środków ochrony osobistej oraz umożliwienie odpłatnego korzystania, przez pracowników Dostawcy/Wykonawcy, z tych środków ochrony indywidualnej (wg cen obowiązujących u Zamawiającego).
5. W razie zagrożenia lub wypadku pracownika Dostawcy/Wykonawcy, Zamawiający zapewni:
 - a) udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej,
 - b) udzielenie niezbędnych informacji i materiałów oraz wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku,
6. Zamawiający ma prawo zakazać zatrudnienia pracownika w ruchu zakładu górniczego w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji, naruszenia obowiązujących przepisów, dyscypliny pracy i ustaleń zakładowego regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego.
7. Osoby dozoru ruchu Zamawiającego przeprowadzają szkolenie w zakresie znajomości rejonu prac i dróg ucieczkowych pracownikom Dostawcy/Wykonawcy. Dostawca/Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zapotrzebowanie na przeprowadzenie powyższego szkolenia z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Umożliwienie Dostawcy/Wykonawcy zapoznania się z informacjami o zaistniałych wypadkach w resorcie i Zakładzie Górniczym Zamawiającego.
8. Udostępnienie na prośbę Dostawcy/Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarządzeń i dokumentacji niezbędnych do realizacji Umowy.

§ 6

1. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych na podstawie aktów prawnych określonych w § 3 niniejszych Zasad,
 - b) do przestrzegania Zarządzenia KRZG w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne,
 - c) do wyposażenia załogi w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z Zarządzeniem Z-cy Prezesa ds. Produkcji nr 1 z dnia 14.10.2025r,
 - d) zatrudniania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o kwalifikacjach i upoważnieniach niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
 - e) do prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko oraz zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług,
 - f) zachowania poufności - w przypadku zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznych Zamawiającego,
2. Pracownicy Dostawcy/Wykonawcy są zobowiązani:
 - a) do rejestrowania czasu pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w ZG,
 - b) do postępowania zgodnie z obowiązującymi Dostawcę/Wykonawcę postanowieniami Regulaminu pracy Zamawiającego oraz zarządzeniami KRZG (zapoznanie pracowników z powyższym regulaminem oraz zarządzeniami należy do obowiązków Dostawcy/Wykonawcy) w niezbędnym i wymaganym zakresie.
3. Pracownicy Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania w obowiązującym ich zakresie „Kodeksu Etyki” Zamawiającego, w związku powyższym pracownicy Dostawcy/Wykonawcy powinni być z nim zapoznani za podpisem.

§ 7

W ramach wykonywanych robót Dostawca/Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. geologicznego i górniczego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, itd.) w odniesieniu do swoich pracowników.

§ 8

1. Jeżeli Dostawca/Wykonawca jest wytwórcą odpadów ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie, na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach, z wyłączeniem następujących rodzajów odpadów (kod, rodzaj odpadu według katalogu odpadów, opis słowny), których wytwórcą będzie Zamawiający w świetle przepisów ww. ustawy o odpadach.

2. Na wykonywanie prac w dni wolne (soboty, niedziele i święta), Dostawca/Wykonawca musi uzyskać zezwolenie Zamawiającego.

§ 9

1. Za skutki wypadków pracowników Dostawcy/Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników Dostawcy/Wykonawcy jak również innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy odpowiada Dostawca/Wykonawca.

§ 10

1. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszych zasad strony będą rozstrzygane drogą negocjacji poprzez wprowadzenie aneksu lub na warunkach ustalonych umową.
4. Zasady obowiązują na czas obowiązywania umowy oraz w okresie wykonywania prac gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
5. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Numery telefonów kontaktowych :

1. Dyspozytor ruchu: Tel.55-00,
2. Nadsztygar Górniczy: Tel. 55-32,
3. Sztygar Oddziałowy GRP-3: Tel. 55-25,
4. Dział BHP: Tel. 51-03.

Kierownik działu BHP p/z


mgr inż. Sławomir Ostrowski

.....
Kierownik Działu BHP


Nadsztygar Inżynier pod ziemią
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego pod ziemią
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Dariusz Batyra