

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Umowy nr z dn.

zawartej pomiędzy

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego a Wykonawcą

§ 1

1. Zasady współpracy oraz koordynacji prac określają podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego (dalej: ZG) a Wykonawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Zasady mają zastosowanie przy realizacji zadania pn.: „**Dołowy moduł centrali telefonicznej oraz urządzeń dyspozytorskich systemów dyspozytora ruchu.**” przez pracowników Wykonawcy i obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach wyszczególnionych w umowie. Uwzględniają w szczególności zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego, a Wykonawcą w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku.
3. Termin przekazania Wykonawcy rejonu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót określony jest w protokole przekazania rejonu robót i w umowie.
4. Podwykonawca wykonuje w ruchu ZG roboty na zasadach obowiązujących Wykonawcę, w sposób uzgodniony z Wykonawcą i akceptowany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dalej: KRZG) oraz zgodny z zawartą z Wykonawcą umową. Dalsza treść niniejszego dokumentu jest obowiązująca zarówno dla Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy w odpowiednio obowiązujących ich zakresach.

§ 2

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) **p. Dariusza Matysika** zwanego dalej koordynatorem do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do bieżącego monitorowania realizacji, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.
2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela (oraz osobę zastępującą w czasie jego nieobecności) p. do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach dotyczących usług objętych niniejszą Umową.
3. Wykonawca zapewnia na wykonywanych robotach odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z RME, Działem Dziesiątym Ustawy „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności w ruchu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy w przekazanym rejonie prowadzenia prac i za zgodą KRZG na ich rozpoczęcie lub w inny ustalony sposób i na warunkach określonych przez KRZG.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” określająca kierunki działania w zakresie jakości, środowiskowym i bhp, która udostępniona została Wykonawcy do zapoznania na stronie <https://lw.com.pl>.

§ 3

Ileokroć w niniejszych ustaleniach użyte są określenia:

1. Prawo geologiczne i górnicze,
2. Kodeks pracy,
3. Prawo budowlane,
4. Prawo ochrony środowiska,
5. Ustawa o odpadach,

należy przez to rozumieć odpowiednio:

- Ustawę Prawo geologiczne i górnicze, z dn. 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.),
 - Ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
 - Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
 - Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 - Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 669 z późn. zm.).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto prowadzenie prac zgodnie z wymogami:
 - a) Projektów i dokumentacji technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych, zarządzeń i poleceń, instrukcji (w tym instrukcji INS-PZ/S/05/04-01 „Dla Wykonawców wykonujących usługi, dostawy/odbory na rzecz LW „Bogdanka S.A. oraz dla gości”) i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy.
 - b) Przepisów BHP i Dokumentu Bezpieczeństwa.
 - c) Planu Ruchu.
 - d) Planem Ratownictwa Kopalni.
 - e) Kodeksu Etyki.
 - f) Polskich Norm w obowiązującym zakresie.

7. Wykonawca może korzystać z funkcjonujących w ZG instrukcji. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy przedstawi koordynatorowi Zamawiającego listę własnych instrukcji, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadania oraz na bieżąco ją aktualizować. Koordynator Zamawiającego wskaże instrukcje, które Zamawiający powinien dostarczyć i zarejestrować w dziale bhp Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca przedłoży do wglądu przed rozpoczęciem prac koordynatorowi umowy lub osobie merytorycznie odpowiedzialnej za realizację umowy:
 - a) zgodę KRZG na rozpoczęcie robót ze strony Wykonawcy,
 - b) zgłoszenie robót do właściwego organu nadzoru górniczego wraz z zakresem nadzoru i koordynacji robót Zamawiającego i Wykonawcy,
 - c) stosowne dokumenty w przypadku wymaganych dopuszczeń lub certyfikatów na maszyny, urządzenia lub materiały niezbędne do wykonania Umowy,
 - d) wykaz kierownictwa, dozoru ruchu oraz pracowników Wykonawcy w wymaganych od nich zakresach,
 - e) schemat organizacyjny określający podległość pracowników Wykonawcy wobec kierownictwa i dozoru ZG, który podlega akceptacji przez KRZG.
2. Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu n/w dokumenty :
 - a) o posiadaniu zatwierdzonych przez KRZG zakresów czynności osób sprawujących nadzór i dozór nad wykonywanymi pracami w ZG, określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
 - b) o zapoznaniu się z potrzebnymi zarządzeniami i poleceniami KRZG,
 - c) o przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego, zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz sposobów alarmowania, w tym w zakresie wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego,
 - d) o przeszkoleniu pracowników na temat zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz o obowiązku zapoznania pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu robót zgodnie z zarządzeniem KRZG,
 - e) o zapoznaniu pracowników z występującymi zagrożeniami i warunkami pracy, ryzykiem występującym w miejscu prowadzenia robót, opracowaniem oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie z metodami jego obniżenia,
 - f) o zapoznaniu się z odpowiednimi instrukcjami i technologiami zgodnie z zakresem wykonywanych prac,
 - g) o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZG profilaktycznych badań lekarskich,
3. W imiennym wykazie osób kierownictwa, dozoru i nadzoru Wykonawcy należy podać numery telefonów kontaktowych.

§ 5

- I. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych oraz niżej wymienione:
 1. Zapewnienie niezbędnej ilości osób dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających stwierdzone kwalifikacje (stwierdzenia kwalifikacji) wynikające z „Prawa geologicznego i górniczego” w ilości określonej w „warunkach przetargu”.
 2. Zaakceptowanie przez KRZG schematu organizacyjnego Wykonawcy z imienną listą osób dozoru wynikająca ze schematu (aktualizowanego każdorazowo i niezwłocznie w przypadku zmian). Wykonawca w schemacie organizacyjnym przedstawi podległość osób kierownictwa, nadzoru i dozoru oraz/lub osób kierujących pracownikami ze strony Wykonawcy wobec kierownictwa i nadzoru ze strony Zamawiającego, schemat będzie załącznikiem do zasad.
 3. Bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca odpowiada za szkolenie wstępne i okresowe.
 4. **Na wniosek Wykonawcy i na jego koszt Zamawiający przeprowadzi szkolenia w swoim Ośrodku Szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118 z dnia 2017.06.09, z późn. zm.) według cen obowiązujących u Zamawiającego.**
 5. Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie odbyli przedmiotowych szkoleń. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz zapoznanie pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz znaczeniem sygnałów alarmowych.
 6. Ponośenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót. Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających:
 - a) odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia adekwatne do wykonywanych robót,
 - b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania przedmiotowych prac,
 - c) potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie BHP,
 - d) wymagana sprawność fizyczną i psychiczną,
 - e) stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
 - f) odpowiednie upoważnienia dla wykonywania zleconych robót w tym wymagane badania psychotechniczne,
 - g) instruktaż stanowiskowy,
 - h) wiedzę o drogach ucieczkowych ze stanowiska pracy, o znaczeniu sygnałów alarmowych, sprzęcie ppoż. oraz sposobami alarmowania i gaszenia pożaru.
 7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót.
 8. Natychmiastowe informowanie dyspozytora kopalni o zaistniałym zagrożeniu lub wypadku przy pracy oraz podjęcie stosownych działań zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić dyspozytora. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić zdarzenie do działu BHP Zamawiającego oraz Dyspozytora. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służby bhp Zamawiającego o przypadkach pozostawienia poszkodowanego w szpitalu.

Przekazywanie do działu BHP Zamawiającego miesięcznych raportów dotyczących wypadków przy pracy w ruchu zakładu górniczego z podziałem na ich ciężkość i miejsce zaistnienia do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca oraz skrócony opis uznanych wypadków przy pracy z podaniem danych osób poszkodowanych oraz poinformowania o zakończeniu ich niezdolności do pracy."

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Działu BHP Zamawiającego informacji o stwierdzonych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz przeciwdziałaniach w celu zapobiegania zagrożenia.

9. Zapewnienie na wykonywanych robotach odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Działem Dziesiątym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami - „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyznacza osobę w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy pana, który ma obowiązek zgłoszenia się do kierownika działu BHP Zamawiającego w celu uzgodnienia zasad współpracy.
 10. Udzielenie niezwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi; ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji powypadkowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wypadku i informowanie służb BHP Zamawiającego oraz Dyspozytora o zaistniałych wypadkach przy pracy.
 11. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazany Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:
 - a) udzielenie pomocy poszkodowanemu i transport,
 - b) zabezpieczenie miejsca wypadku - przez osoby dozoru Zamawiającego odpowiedzialne za dany rejon,
 - c) udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
 12. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wykonujący przedmiotowe prace są zobligowani do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. z – dotyczące poddawania się kontroli stanu trzeźwości oraz zawartości środków odurzających Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek poddawania się kontrolom przeprowadzanym zgodnie z w/w zarządzeniem.
 13. Osoby dozoru ruchu Wykonawcy zobligowane są do przeprowadzania kontroli miejsc i stanowisk pracy, a także kierowania i sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZG w tym zakresie. Pracownicy służby BHP Wykonawcy zobowiązani są do wykonania objazdów kontrolnych miejsc i stanowisk pracy zgodnie ze stosownym zarządzeniem KRZG.
 14. Osoba dozoru ruchu Wykonawcy odpowiedzialna jest między innymi za:
 - a) zapoznanie pracowników wykonujących zlecone prace z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót, Dokumentem Bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - b) zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP,
 - c) poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony osobistej, przekazanie informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania oraz kontrolę stosowania tych środków,
 - d) spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich stosowanie,
 - e) przeprowadzenie instruktażu podległym pracownikom,
 - f) zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., znaczeniem sygnałów alarmowych, sposobami alarmowania i gaszenia pożarów,
 - g) po zakończeniu prac na zmianie dokonanie odpowiednich wpisów do ksiąg raportowych i obowiązujących ksiąg kontrolnych.
 15. Wszelkie inne obowiązki dotyczące współpracy pomiędzy stronami Umowy, w świetle obowiązującej ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze”, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych pisemnych porozumień.
 - II. W trakcie realizacji umowy Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych.
 1. Zabezpieczenie ochrony ppoż. obiektów na powierzchni, zapewnienie łączności telefonicznej i alarmowej.
 2. Zapewnienie Wykonawcy dostawy energii elektrycznej do uzgodnionych punktów.
 3. Wykonywanie odpłatnie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, oraz umożliwienie odpłatnego korzystania, przez pracowników Wykonawcy, z tych środków ochrony indywidualnej (wg cen obowiązujących u Zamawiającego).
 4. W razie zagrożenia lub wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający zapewni:
 - a) udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej,
 - b) udzielenie niezbędnych informacji i materiałów oraz wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku,
 - c) w przypadku powstania w rejonie robót prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej, KRZG zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamia odpowiednie organy o zaistniałym wypadku lub zagrożeniu.
 6. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w RME Pracownicy Wykonawcy podejmujący prace w ZG odbywają odpłatnie szkolenie zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem KRZG. W przypadku negatywnej oceny z przeprowadzonych szkoleń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia pracownika Wykonawcy do pracy. Zamawiający ma prawo zakazać zatrudnienia pracownika w ruchu zakładu górniczego w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji, naruszenia obowiązujących przepisów, dyscypliny pracy i ustaleń zakładowego regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego.
 7. Umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z informacjami o zaistniałych wypadkach w resorcie i zakładzie górniczym Zamawiającego.
 8. Udostępnienie na prośbę Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarządzeń i dokumentacji.
- III. Zamawiający i Wykonawca przyjmują na siebie wykonywanie odbiorów prowadzonych robót.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych na podstawie aktów prawnych określonych w § 3 niniejszych Zasad,
 - b) do przestrzegania Zarządzenia KRZG w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne,
 - c) do wyposażenia załogi w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem KRZG
 - d) zapewnienia w miejscu wykonywanych robót odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),

- e) zatrudniania do kierowania, nadzorowania i wykonywania robót wyłącznie pracowników o kwalifikacjach i upoważnieniach niezbędnych do pełnienia przedmiotowych obowiązków w ruchu ZG,
 - f) do prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko oraz zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług,
 - g) zachowania poufności - w przypadku zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznych Zamawiającego,
 - h) do dokumentowania przeprowadzonych na terenie ZG robót w Książce raportowej Wykonawcy,
 - i) posiadania w swojej dokumentacji:
 - wykazu powierzonych miejsc i stanowisk pracy w kopalni,
 - dokumentacji określającej ryzyko zawodowe dla miejsc i stanowisk pracy ujętych w wykazie j/w (wraz z wykazami osób zapoznanych z tym ryzykiem) oraz sposoby jego zmniejszenia.
2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę postanowieniami Regulaminu pracy Zamawiającego oraz zarządzeniami KRZG (zapoznanie pracowników z powyższym regulaminem oraz zarządzeniami należy do obowiązków Wykonawcy) w niezbędnym i wymaganym zakresie.
 3. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy u Zamawiającego będą przeszkoleni (zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami) w zakresie obowiązujących w ZG przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania w obowiązującym ich zakresie „Kodeksu etyki” Zamawiającego, w związku powyższym pracownicy Wykonawcy powinni być z nim zapoznani za podpisem.

§ 7

W ramach wykonywanych robót Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. geologicznego i górniczego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, itd.) w odniesieniu do swoich pracowników.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszych Zasad oraz zgodnie z dokumentami, technologiami, obowiązującymi normami oraz przepisami określonymi w § 3 niniejszych Zasad.
2. Jeżeli Wykonawca stosuje na terenie Zamawiającego substancje rakotwórcze lub mutagenne zaliczone do kategorii 1, 1A lub 1B ma obowiązek stosowania się do instrukcji „INS-PZ/S/05/06-01 Postępowanie podczas stosowania środków chemicznych rakotwórczych, mutagennych lub repotoksycznych zaliczanych do kategorii 1, 1A lub 1B”, którą Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni.
3. Jeżeli Wykonawca jest wytwórcą odpadów i ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach, z wyłączeniem następujących rodzajów odpadów (kod, rodzaj odpadu według katalogu odpadów, opis słowny), których wytwórcą będzie Zamawiający w świetle art.3 ust. 2 pkt. 22 ustawy o odpadach.
4. Na wykonywanie prac w dni wolne (soboty, niedziele i święta), Wykonawca musi uzyskać zezwolenie Zamawiającego oraz musi wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad prowadzonymi pracami.
5. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w użytkowanie urządzeń energomechanicznych lub stosowania urządzeń energomechanicznych i sieci elektrycznej, strony określają rozdział odpowiedzialności w odrębnym porozumieniu z ruchem mechanicznym i elektrycznym.

§ 9

1. Prace zaliczone do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego wykonywane będą na polecenie pisemne wystawiane przez upoważnioną osobę dozoru ruchu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie górniczym Zamawiającego regulacjami w tym zakresie.
2. W przypadku konieczności wykonania prac nieprzewidzianych i wcześniej nieuzgodnionych należy przeprowadzić je ze szczególną uwagą, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Prace te należy wykonywać za zgodą i w obecności osoby dozoru Zamawiającego.
3. Polecenia wykonywania prac pomocniczych, przez przydzielonych pracowników Zamawiającego, niezbędnych do prowadzenia prac przez Wykonawcę, mogą być wydawane tylko przez osoby dozoru Zamawiającego.
4. O zamiarze rozpoczęcia i o zakończeniu prac osoba nadzorująca prace ze strony Wykonawcy każdorazowo ustnie powiadamia osobę dozoru ruchu.
5. Osoby dozoru ruchu Zamawiającego wyznaczone do nadzoru nad prowadzonymi pracami są odpowiedzialne za:
 - wstrzymanie na danym obiekcie czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wykonujących zleczone prace oraz dla ruchu obiektu,
 - prawidłowe przygotowanie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP, tj. wyłączenie, odłączenie, uziemienie i zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem urządzeń, przy których będą prowadzone prace oraz wyznaczenie i oznakowanie miejsca pracy,
 - prawidłowe przygotowanie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP właściwych dla dróg dojazdu z i do miejsca pracy, dróg transportu niezbędnych narzędzi i materiałów oraz dróg ewakuacyjnych, które winny być oznakowane stosownymi znakami,
 - udostępnienie wymaganej dokumentacji technicznej
6. Rozpoczęcie prac może nastąpić po:
 - zgłoszeniu przez osobę nadzorującą prace ze strony Wykonawcy osobie dozoru ruchu Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia i zakresu wykonywanych prac, o którym mowa w pkt. 4 powyżej,
 - uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu Zamawiającego na rozpoczęcie prac, zgodnie z przedstawionym zakresem,
 - dopuszczeniu, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, do pracy na polecenie pisemne, w przypadku wykonywania prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego
7. W przypadku zamiaru prowadzenia prac przez Wykonawcę w soboty, niedziele lub święta, zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację prac Zamawiającego. Powyższe powiadomienie powinno nastąpić nie później niż do godziny 8⁰⁰ w środę poprzedzającą dni wolne, w których zamawiający zamierza prowadzić prace.

§ 10

W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę Stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego - Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót w strefie zagrożenia, ostrzeżenia zagrożonych pracowników, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu.

§ 11

1. Przystąpienie przez Wykonawcę do robót objętych umową odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania miejsca robót.
2. Protokół przekazania rejonu (miejsca, stanowiska, itp. - dalej: rejonu robót) robót powinien zawierać m.in.:
 - a) nazwę firmy przekazującej i przyjmującej rejon robót, obecnych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 - b) przedmiot usługi lub rodzaj zleconych robót (podstawa przekazania rejonu robót, nazwa dokumentacji do prowadzenia robót),
 - c) określenie granic rejonu pracy, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w trakcie realizacji zleconych robót lub wykonywania usługi, zabudowane maszyny i urządzenia będące własnością Zamawiającego,
 - d) miejsce poboru energii elektrycznej dla zasilania rejonu robót,
 - e) termin przekazania Wykonawcy rejonu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót,
 - f) wyszczególnienie stanu uzbrojenia (wyposażenia) rejonu robót,
 - g) dodatkowe uzgodnienia wynikające z charakteru i rodzaju wykonywanej usługi (np.: dopuszczenie do pracy przez właściwego Kierownika Działu),
 - h) rozdział odpowiedzialności przy użytkowaniu i stosowaniu urządzeń energomechanicznych przez Wykonawcę i ZG.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i poleceń wpisanych do oddziałowej książki raportowej Wykonawcy lub w raportach z objazdu z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione osoby zakładu górniczego.
4. W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że pracownicy Wykonawcy .
 - a) naruszają warunki umowy i niniejszych Zasad,
 - b) wykonują prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami techniki i technologią robót,
 - c) nie posiadają wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji i umiejętności,osoba wykonująca kontrolę ma prawo i obowiązek:
 - wstrzymać dalsze prowadzenie prac,
 - oddać pracownika Wykonawcy do dyspozycji Wykonawcy i wystąpić z wnioskiem do KRZG o wycofanie zgody na dalsze zatrudnienie tego pracownika na terenie,
 - wystąpić z wnioskiem do KRZG o rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

§ 12

1. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszych zasad strony będą rozstrzygane drogą negocjacji poprzez wprowadzenie aneksu lub na warunkach ustalonych umową.
4. Strony ustalają w treści umowy lub w Karcie zgodności prowadzenia robót rejon ZG, za który Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót w tym rejonie.
5. Przed rozpoczęciem robót dołączyć załącznik zawierający imienny schemat organizacyjny Wykonawcy.
6. Zasady obowiązują na czas określony w umowie oraz w okresie wykonywania prac gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
7. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z niniejszym „Szczegółowym podziałem obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a podmiotem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac” należy zapoznać za podpisem wszystkich pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zatrudnionych przy w/w pracach.

Numery telefonów kontaktowych:

Przedstawiciele Zamawiającego	Telefon
Dyspozytor ruchu kopalni	+48 81 462 54 00 (...) 5500
Kierownik działu EŁ	+ 48 81 462 55 55
Nadsztygar urządzeń elektrycznych NE	+ 48 81 462 55 57
Koordynator zadania	+ 48 81 462 55 67
Kierownik Działu BHP	+48 81 462 52 03
Dział BHP	+48 81 462 51 03

Ambulatorium	+48 81 462 5506
Straż pożarna ALARMOWY	+48 81 462 5666
Straż pożarna – zgłoszenie wykonywania prac z otwartym ogniem	+48 81 462 5266

Przedstawiciele Wykonawcy	Telefon

Kierownik działu BHP p/z


mgr inż. Sławomir Ostrowski

.....
Kierownik działu BHP

Naczelnny Inżynier pod ziemią
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego pod ziemią


mgr inż. Dariusz Batyra

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Inżynier nadzoru inwestycji dołowych pod ziemią
Zastępca Kierownika Działu Realizacji Inwestycji


mgr inż. Dariusz Matysiak