

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa Wykonawcy i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego do Umowy nr r.

z dnia zawartej pomiędzy:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A z Bogdanki

a

§ 1

1. Niniejszy „Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego i Wykonawcy” – zwany dalej „Zasadami” określa podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego (dalej: ZG) a Wykonawcą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Zasady mają zastosowanie przy realizacji zadania pod nazwą: **„Wykonanie na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. placu materiałowego przy obiekcie 208.1 wraz z ogrodzeniem, rozdzielnicą elektryczną oraz zewnętrzną instalacją oświetleniową – realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj”**. Uwzględniają w szczególności zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego, a Wykonawcą w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku.
3. Termin przekazania Wykonawcy terenu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót określony będzie w protokole przekazania terenu robót zgodnie z umową.
4. Podwykonawca wykonuje w ruchu ZG roboty na zasadach obowiązujących Wykonawcę, w sposób uzgodniony z Wykonawcą i akceptowany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dalej: KRZG) oraz zgodny z zawartą z Wykonawcą umową. Dalsza treść niniejszego dokumentu jest obowiązująca zarówno dla Wykonawcy jak i dla Podwykonawcy w odpowiednio obowiązujących ich zakresach.

§ 2

1. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do bieżącego monitorowania realizacji i jej rozliczenia jest: **Dariusz Makowski**.
2. Koordynatorem robót ze strony Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą Umową, w tym do, uzgadniania, zgłaszania i prowadzenia robót jest:
3. Wykonawca zapewnia na wykonywanych robotach odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z RME, Działem Dziesiątym Ustawy „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności w ruchu zakładu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy w przekazanym rejonie prowadzenia prac i za zgodą KRZG na ich rozpoczęcie lub w inny ustalony sposób i na warunkach określonych przez KRZG.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” określająca kierunki działania w zakresie jakości, środowiskowym i bhp, która udostępniona została Wykonawcy do zapoznania na stronie www.lw.com.pl zakładka „O Firmie”.

§ 3

Ilekoć w niniejszych ustaleniach użyte są określenia:

1. Prawo geologiczne i górnicze,
2. Kodeks pracy,
3. Prawo budowlane,
4. Prawo ochrony środowiska,
5. Ustawa o odpadach,

należy przez to rozumieć odpowiednio:

- Ustawę Prawo geologiczne i górnicze, z dn. 09 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.),
- Ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),

17

- Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 - Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto prowadzenie prac zgodnie z wymogami:
- a) Projektów i dokumentacji technicznych, przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacji techniczno-ruchowych, technologii, zarządzeń, poleceń, instrukcji (w tym instrukcji INS-PZ/S/05/04-01 „Dla Wykonawców wykonujących usługi, dostawy/odbioru na rzecz LW „Bogdanka” S.A. oraz dla gości”) obowiązujących u Zamawiającego, a które są niezbędne do realizacji umowy.
 - b) Przepisów BHP i Dokumentu Bezpieczeństwa.
 - c) Planu Ruchu.
 - d) Planu Ratownictwa Kopalni.
 - e) Kodeksu Etyki.
 - f) Polskich Norm w obowiązującym zakresie.
7. Wykonawca powinien korzystać z funkcjonujących w ZG instrukcji. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy przedstawi wskazanemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego listę własnych instrukcji, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadania oraz na bieżąco je aktualizować. Przedstawiciel Zamawiającego wskaże instrukcje, które Wykonawca powinien dostarczyć i zarejestrować w dziale bhp Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca przedłoży do wglądu przed rozpoczęciem prac koordynatorowi umowy lub osobie merytorycznie odpowiedzialnej za realizację umowy:
 - a) zatwierdzoną wersję niniejszego dokumentu oznaczającą zgodę KRZG na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę,
 - b) stosowne dokumenty w przypadku wymaganych atestów, deklaracji właściwości użytkowych lub certyfikatów na materiały niezbędne do wykonania Umowy,
2. Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu n/w oświadczenia i zaświadczenia:
 - a) o zapoznaniu się z potrzebnymi zarządzeniami i poleceniami KRZG,
 - b) o zapoznaniu pracowników z niniejszym szczegółowym podziałem obowiązków,
 - c) o przeszkoleniu pracowników w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego, zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz sposobów alarmowania, w tym w zakresie wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego,
 - d) o przeszkoleniu pracowników na temat zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz o obowiązku zapoznania pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu robót zgodnie z zarządzeniem KRZG,
 - e) o zapoznaniu pracowników z występującymi zagrożeniami i warunkami pracy, ryzykiem występującym w miejscu prowadzenia robót, opracowaniem oceny ryzyka zawodowego i zapoznaniem z metodami jego obniżenia,
 - f) o zapoznaniu się z odpowiednimi instrukcjami i technologiami zgodnie z zakresem wykonywanych prac,
 - g) o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZG orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
3. W imiennym wykazie osób kierownictwa, dozoru i nadzoru Wykonawcy należy podać numery telefonów kontaktowych.

§5

I. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych oraz niżej wymienione:

1. Zapewnienie niezbędnej ilości osób dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających stwierdzone kwalifikacje (stwierdzenia kwalifikacji) wynikające z „Prawa geologicznego i górniczego” w ilości określonej w „warunkach przetargu”.
2. Bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca odpowiada za szkolenie wstępne i okresowe. Na wniosek Wykonawcy i na jego koszt Zamawiający przeprowadzi w/w szkolenia w swoim Ośrodku Szkolenia. Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie odbyli przedmiotowych szkoleń. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych, sposobu

R

gaszenia pożaru oraz posługiwania się sprzętem ppoż. i środkami służącymi do gaszenia pożaru oraz zapoznanie pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz znaczeniem sygnałów alarmowych.

3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót. Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających:
 - a) odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia adekwatne do wykonywanych robót,
 - b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania przedmiotowych prac,
 - c) potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie BHP,
 - d) wymagana sprawność fizyczną i psychiczną,
 - e) stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
 - f) odpowiednie upoważnienia dla wykonywania zleconych robót w tym wymagane badania psychotechniczne,
 - g) instruktaż stanowiskowy,
 - h) wiedzę o drogach ucieczkowych ze stanowiska pracy, o znaczeniu sygnałów alarmowych, sprzęcie ppoż. oraz sposobami alarmowania i gaszenia pożaru.
4. Posiadanie pisemnego potwierdzenia przez wszystkich pracowników wykonujących przedmiotowe prace znajomości zagrożeń, ryzyka i warunków pracy występujących w miejscu prowadzenia robót, systemu alarmowania i znaczenia sygnałów alarmowych, drogami ucieczkowymi oraz przeszkolenia w zakresie instruktażu bezpiecznego prowadzenia pracy na danym stanowisku pracy. Za spełnienie powyższych wymogów odpowiedzialność ponoszą osoby dozoru Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoich pracowników¹ od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót.
6. Natychmiastowe informowanie dyspozytora kopalni o zaistniałym zagrożeniu lub wypadku przy pracy oraz podjęcie stosownych działań zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić dyspozytora. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić zdarzenie do działu BHP Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służby BHP Zamawiającego o przypadkach pozostawienia poszkodowanego w szpitalu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Działu BHP Zamawiającego informacji o stwierdzonych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz przeciwdziałaniach w celu zapobiegania zagrożeniu.
7. Przekazywanie do 2 dnia roboczego miesięcznego zestawienia wypadków przy pracy w ruchu ZG
8. Zapewnienie na wykonywanych robotach odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Działem Dziesiątym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami - „Kodeks Pracy” oraz stosownie do rozporządzenia RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobą pełniącą obowiązki w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy z ramienia Wykonawcy jest pan(i), któr(y/a) ma obowiązek zgłoszenia się do kierownika działu BHP Zamawiającego w celu uzgodnienia zasad współpracy.
9. Udzielenie niezwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi; ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji powypadkowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wypadku i informowanie służb BHP Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy.
10. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazanym Wykonawcy kierownik robót Wykonawcy jest odpowiedzialny za poinformowanie o wypadku osobę dozoru Zamawiającego odpowiedzialną za dany rejon w celu zabezpieczenia miejsca wypadku.
11. W razie zaistnienia wypadku pracownika Wykonawcy poza rejonem (stanowiskiem) protokolarnie przekazanym Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:
 - udzielenia pomocy poszkodowanemu, transport,
 - zabezpieczenie miejsca wypadku – przez osoby dozoru Zamawiającego odpowiedzialne za dany rejon,
 - udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
12. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wykonujący przedmiotowe prace są zobligowani do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz Zarządzenia nr 05/D/2024 z dn. 19.01.2024 roku Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zasad dokonywania kontroli stanu trzeźwości oraz zawartości środków działających podobnie do alkoholu u pracowników stawiających się do pracy, oraz innych osób przebywających w na terenie Spółki”. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek poddawania się kontrolom przeprowadzanym zgodnie z w/w zarządzeniem.

13. Kierownik robót ruchu Wykonawcy zobligowany jest do przeprowadzania kontroli miejsc i stanowisk pracy, a także kierowania i sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZG w tym zakresie. Pracownicy służby BHP Wykonawcy zobowiązani są do wykonania obowiązków kontrolnych miejsc i stanowisk pracy zgodnie ze stosownym zarządzeniem KRZG.
14. Kierownik robót Wykonawcy odpowiedzialny jest między innymi za:
 - a) zapoznanie pracowników wykonujących zlecone prace z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót, Dokumentem Bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - b) zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP,
 - c) poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony osobistej, przekazanie informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania oraz kontrolę stosowania tych środków,
 - d) spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich stosowanie,
 - e) przeprowadzenie instruktażu podległym pracownikom,
 - f) zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., znaczeniem sygnałów alarmowych, sposobami alarmowania i gaszenia pożarów,
15. W przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych lub zaistnienia nagłych zdarzeń zagrażających życiu osób lub mieniu (pożar, wybuch, zalanie, zawał itp.) podejmowanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych działań w celu ratowania zdrowia i życia osób, zabezpieczenia majątku ZG i usunięcia skutków zdarzeń.
16. Wszelkie inne obowiązki dotyczące współpracy pomiędzy stronami Umowy, w świetle obowiązującej ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze”, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych pisemnych porozumień.

II. W trakcie realizacji umowy Zamawiający przyjmuje na siebie zobowiązania opisane w Warunkach przetargowych.

1. Zapewnienie Wykonawcy dostawy energii elektrycznej do uzgodnionych punktów.
2. Wykonywanie odpłatnie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wg cen obowiązujących u Zamawiającego.
3. W razie zagrożenia lub wypadku pracownika Wykonawcy, Zamawiający zapewni:
 - a) udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej,
 - b) udostępnienie miejsca wypadku i niezbędnych materiałów oraz udzielenie informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku
 - c) w przypadku powstania w rejonie robót prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej, KRZG zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamia odpowiednie organy o zaistniałym wypadku lub zagrożeniu.
4. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie wyszczególnionym w RME. Pracownicy Wykonawcy podejmujący prace w ZG odbywają odpłatnie szkolenie zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem KRZG. W przypadku negatywnej oceny z przeprowadzonych szkoleń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia pracownika Wykonawcy do pracy.
5. Zamawiający ma prawo zakazać zatrudnienia pracownika w ruchu zakładu górniczego w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji, naruszenia obowiązujących przepisów, dyscypliny pracy i ustaleń zakładowego regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego.
6. Umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z informacjami o zaistniałych wypadkach w resorcie i zakładzie górniczym Zamawiającego.
7. Udostępnienie na prośbę Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarządzeń i dokumentacji.

III. Zamawiający i Wykonawca przyjmują na siebie wykonywanie odbiorów prowadzonych robót

M

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest:

- a) do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydanych na podstawie aktów prawnych określonych w § 3 niniejszych Zasad,
- b) do przestrzegania Zarządzenia KRZG w sprawie zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne,
- c) do wyposażenia załogi w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Z-cy Prezesa ds. Pracowniczych i Społecznych (DZ) nr 3 z dnia 28.06.2018r
- d) zapewnienia w miejscu wykonywanych robót odpowiedniego nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
- e) zatrudniania do kierowania, nadzorowania i wykonywania robót wyłącznie pracowników o kwalifikacjach i upoważnieniach niezbędnych do pełnienia przedmiotowych obowiązków w ruchu ZG,
- f) do prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego z zachowaniem zasady minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko oraz zapewnienia wysokiej, jakości świadczonych usług,
- g) zachowania poufności - w przypadku zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznych Zamawiającego,
- h) posiadania w swojej dokumentacji:
 - wykazu powierzonych miejsc i stanowisk pracy w kopalni,
 - dokumentacji określającej ryzyko zawodowe dla miejsc i stanowisk pracy ujętych w wykazie j/w (wraz z wykazami osób zapoznanych z tym ryzykiem) oraz sposoby jego zmniejszenia.

2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani:

- a) do postępowania zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę postanowieniami Regulaminu pracy Zamawiającego oraz zarządzeniami KRZG (zapoznanie pracowników z powyższym regulaminem oraz zarządzeniami należy do obowiązków Wykonawcy) w niezbędnym i wymaganym zakresie.
- ### 3. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy u Zamawiającego będą przeszkoleni (zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami) w zakresie obowiązujących w ZG przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.

§ 7

W ramach wykonywanych robót Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. geologicznego i górniczego, budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, itd.) w odniesieniu do swoich pracowników.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszych Zasad oraz zgodnie z dokumentami, technologiami, obowiązującymi normami oraz przepisami określonymi w § 3 niniejszych Zasad.
2. Jeżeli Wykonawca jest wytwórcą odpadów to ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
3. Na wykonywanie prac w dni wolne (soboty, niedziele i święta), Wykonawca musi uzyskać zezwolenie Zamawiającego oraz musi wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad prowadzonymi pracami.
4. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w użytkowanie urządzeń energomechanicznych lub stosowania urządzeń energomechanicznych i sieci elektrycznej, strony określają rozdział odpowiedzialności w odrębnym porozumieniu z ruchem mechanicznym i elektrycznym.

§ 9

1. Za bezpieczne i zgodne z dokumentami prowadzenie robót odpowiedzialny jest dozór/osoby kierujące pracownikami Wykonawcy.
2. Za skutki wypadków pracowników Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników Wykonawcy jak również innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy odpowiada Wykonawca.

§10

W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego - Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót w strefie zagrożenia, ostrzeżenia zagrożonych pracowników, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu.

§11

1. Przystąpienie przez Wykonawcę do robót objętych umową odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania terenu robót.
2. Protokół przekazania terenu (rejonu, miejsca, stanowiska, itp. - dalej: terenu robót) robót powinien zawierać m.in.:
 - a) nazwę firmy przekazującej i przyjmującej teren robót, obecnych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 - b) rodzaj i zakres zleconych robót (podstawa przekazania terenu robót, nazwa dokumentacji do prowadzenia robót),
 - c) określenie granic rejonu pracy, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w trakcie realizacji zleconych robót lub wykonywania usługi,
 - d) miejsce poboru energii elektrycznej dla zasilania rejonu robót,
 - e) termin przekazania Wykonawcy terenu robót oraz termin wykonania i zakończenia robót,
 - f) dodatkowe uzgodnienia wynikające z charakteru i rodzaju wykonywanej usługi (np.: dopuszczenie do pracy przez właściwego Kierownika Działu),
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń i poleceń wpisanych do oddziałowej książki raportowej Wykonawcy lub w raportach z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione osoby zakładu górniczego.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót dozór Wykonawcy informuje Kierownika Oddziału merytorycznego o stanie zatrudnienia, zakresie i rejonie wykonywania robót oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia prac. W dniach nieroboczych powyższe zgłoszenie dozór Wykonawcy składa do dyspozytora ZPMW. Udostępnianie frontu robót w obiektach Zamawiającego, będących w eksploatacji, odbywać się będzie za zgodą prowadzącego eksploatację i na ustalonych przez niego warunkach.
5. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne sieci i urządzeń elektrycznych. Podczas wykonywania prac Wykonawca w skuteczny sposób zabezpieczy kable, przewody i urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Jeżeli pomimo zachowania należytej ostrożności doszłoby do uszkodzenia sieci, urządzeń elektrycznych, teletechnicznych Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym osobę dozoru ruchu elektrycznego oddziału JME lub Oddziału JPO lub dyspozytora ZPMW
6. W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że pracownicy Wykonawcy:
 - a) naruszają warunki umowy i niniejszych Zasad,
 - b) wykonują prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, przepisami techniczno-budowlanymi,
 - c) nie posiadają wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji i umiejętności,osoba wykonująca kontrolę ma prawo i obowiązek:
 - wstrzymać dalsze prowadzenie prac,
 - oddać pracownika Wykonawcy do dyspozycji Wykonawcy i wystąpić z wnioskiem do KRZG o wycofanie zgody na dalsze zatrudnienie tego pracownika na terenie ZG,
 - wystąpić z wnioskiem do KRZG o rozwiązanie umowy z Wykonawcą.


§12

1. Wszystkie zmiany niniejszych Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe z niniejszych zasad strony będą rozstrzygały drogą negocjacji poprzez wprowadzenie aneksu lub na warunkach ustalonych umową.
4. Strony ustalają - zgodnie z Protokołem przekazania terenu robót - rejon za który Wykonawca jest odpowiedzialny do momentu odbioru końcowego robót.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia schematu organizacyjnego własnego przedsiębiorstwa w zakresie związanym z realizacją Umowy.


6. Zasady obowiązują na czas określony w umowie oraz w okresie wykonywania prac gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
7. Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy i zatwierdzenia dokumentu - „Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego a Wykonawcą dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Wykonanie na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. placu materiałowego przy obiekcie 208.1 wraz z ogrodzeniem, rozdzielnicą elektryczną oraz zewnętrzną instalacją oświetleniową – realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj”:

.....
WYKONAWCA

Starszy inspektor nadzoru

mgr inż. Dariusz Makowski
upr. bud. LUB/0166/PWBKb/17

.....
ODDZ. HRI - inspektor

Nadsztygar ds.BHP p/z

mgr inż. Edward Grzesiuk

.....
ODDZ. ZB – służba BHP

.....
ODDZ. JPZ

ZATWIERDZAM


z up. Kierownika Ruchu
Zakładu Górniczego

mgr inż. Dawid Osowski

.....
**KIEROWNIK RUCHU
ZAKŁADU GÓRNICZEGO**

Lista osób zapoznanych z zasadami: Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Zamawiającego a Wykonawcą dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynków rozdzielni 18RS i 39 w LW „Bogdanka” S.A.”

Lp	Imię i nazwisko	data	podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Numery telefonów kontaktowych:

Przedstawiciele Zamawiającego	Telefon
Dyspozytor ruchu kopalni	(81-462) 5400 (...) 5500
Dyspozytor ZPMW	(81-462) 5570
Kierownik Działu JPZ	785 670 513
Kierownik Działu BHP	(81-462) 5203
Dział BHP	(81-462) 5103
Ambulatorium	(81-462) 5506
Straż pożarna ALARMOWY	(81-462) 5666
Straż pożarna – zgłoszenie wykonywania prac z otwartym ogniem	(81-462) 5266

Przedstawiciele Wykonawcy	Telefon
Kierownik robót:	
BHP:	
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego	Telefon
Dariusz Makowski	(81-462) 5562

