

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są materiały elektryczne niezbędne do konserwacji oświetlenia ulicznego w dzielnicach - Bemowo, Bielany, Ursus, Żoliborz, wg poniższej specyfikacji:

Lp.	Nazwa	Opis	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Końcówka oczkowa miedziana cynowana 16/8	Materiał: Miedź Otwór: 8 Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie Kąt połączenia: Proste Znamionowy przekrój poprzeczny: 16 mm <sup>2</sup>	szt.	100
2.	Końcówka oczkowa miedziana cynowana 25/8	Materiał: Miedź Otwór: 8 Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie Kąt połączenia: Proste Znamionowy przekrój poprzeczny: 25 mm <sup>2</sup>	szt.	100
3.	Przewód LGY 16	Rodzaj przewodu: LgY (H07V-K) Liczba i przekrój żył: 1x16 mm <sup>2</sup> Napięcie pracy: 450/750V Kolor: Żółto-zielony	m	50
4.	Przewód LGY 25	Rodzaj przewodu: LgY (H07V-K) Liczba i przekrój żył: 1x25 mm <sup>2</sup> Napięcie pracy: 450/750V Kolor: Żółto-zielony	m	50
5.	Mufa Kablowa 5 16-70	Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV do 5-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS <u>Skład zestawu:</u> a) Rury do odtworzenia izolacji - 5 szt., b) Rura do odtworzenia powłoki kabla - 1 szt., c) Płótno ściernie - 1 szt., d) Chusteczka czyszcząca - 1 szt., e) Taśma PVC - 1 szt.	kpl.	30
6.	Mufa Kablowa 5 6x25	Mufa SMH5/6-25 (ZRMP-1) termokurczliwa przelotowa 0,6/1kV do kabli 5-żyłowych o izolacji polimerowej, ( <u>bez złączy</u> ), z zestawem papieru ściernego i czyścika taśmy izolacyjnej	kpl.	20
7.	Mufa kablowa termokurczliwa 95-150	Mufa kablowa termokurczliwa 95-150 mm <sup>2</sup> SMH 4 - PL - 4 (95-150) ( <u>bez tulejek</u> ) z zestawem papieru ściernego, czyścika taśmy izolacyjnej	kpl.	10
8.	Palczatka termokurczliwa 16-35 5-żyłowa		szt.	50
9.	Palczatka termokurczliwa 6-35 4-żyłowa		szt.	50
10.	Złączka szynowa 25-150	Złączka szynowa 25-150 mm <sup>2</sup> 2-otw. AL/CU TH35 szara 1P	szt.	30
11.	Zacisk prądowy do łączenia gołych przewodów aluminiowych na linię napowietrzną 10-50	Zacisk prądowy do łączenia gołych przewodów aluminiowych 10-50 mm <sup>2</sup>	szt.	30
12.	Zacisk prądowy do łączenia gołych przewodów aluminiowych na linię napowietrzną 16-95	Zacisk prądowy do łączenia gołych przewodów aluminiowych 16-95 mm <sup>2</sup>	szt.	20

1	2	3	4	5
13.	Zacisk V-klema 25-120SW		szt.	50
14.	Płytką przyłączeniową do zacisku V25-120 mm <sup>2</sup>		szt.	50
15.	Złączka 25-35 (tulejka łączeniowa)	Złączka tulejka nieizolowana miedziana cynowana Typ: złączka tulejkowa nieizolowana Przekrój przewodu: 25 mm <sup>2</sup> Długość tulejki: 35 mm Materiał: miedź cynowana galwanicznie Przeznaczenie: przewody linkowe Zgodność: zaciskarki ręczne i hydrauliczna <u>Ilość w opakowaniu: 100 szt.</u>	op.	2
16.	Złączka 35-50 (tulejka łączeniowa)	Złączka tulejka nieizolowana miedziana cynowana Typ: złączka tulejkowa nieizolowana Przekrój przewodu: 35 mm <sup>2</sup> Długość tulejki: 50 mm Materiał: miedź cynowana galwanicznie Przeznaczenie: przewody linkowe Zgodność: zaciskarki ręczne i hydrauliczna <u>Ilość w opakowaniu: 100 szt.</u>	op.	1
17.	Złączka 16-25 (tulejka łączeniowa)	Złączka tulejka nieizolowana miedziana cynowana Typ: złączka tulejkowa nieizolowana Przekrój przewodu: 16 mm <sup>2</sup> Długość tulejki: 25 mm Materiał: miedź cynowana galwanicznie Przeznaczenie: przewody linkowe Zgodność: zaciskarki ręczne i hydrauliczna <u>Ilość w opakowaniu: 100 szt.</u>	op.	1
18.	Palczatka termokurczliwa 16-35 5-żyłowa	Palczatka termokurczliwa 5-żyłowa PT 5 16-35 mm <sup>2</sup>	szt.	30
19.	Palczatka termokurczliwa 10-70 5-żyłowa	Palczatka termokurczliwa 5-żyłowa PT 5 10-70 mm <sup>2</sup>	szt.	20
20.	Palczatka termokurczliwa 6-35 4-żyłowa	Palczatka termokurczliwa 4-żyłowa AK 4 6-35 mm <sup>2</sup>	szt.	10
21.	Palczatka termokurczliwa 35-150 4-żyłowa	Palczatka termokurczliwa 4-żyłowa AK 4 35-150 mm <sup>2</sup>	szt.	10
22.	Rura termokurczliwa 33/8	Rura termokurczliwa z klejem RTMK 33/8, 1000 mm	szt.	10
23.	Rura termokurczliwa 40/12	Rura termokurczliwa z klejem RTMK 40/12, 1000 mm	szt.	10

## **II Warunki dostawy i płatności:**

1. Zamawiany towar Wykonawca dostarczy na własny koszt do magazynu zamawiającego na:  
- ul. Powązkowska 93a, 01-728 Warszawa  
w terminie **do 7 dni roboczych** od daty przesłania skanu Zamówienia przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wskazany w ofercie.
2. Dostawa towaru winna być udokumentowana dowodem dostawy lub dokumentem „WZ” podpisanym przy odbiorze przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy, która jest uszkodzona lub niezgodna z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem określającym rodzaj uchybienia, spisany w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub jednostronnie przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar na wolny od wad w terminie maksimum do 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Cena jednostkowa netto podana na fakturze odpowiadać będzie cenie jednostkowej netto wskazanej w ofercie (formularzu cenowym).

5. Gwarancja minimum 12 miesięcy.
6. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z zamówienia wymaga zgody Zamawiającego.

Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wystawia faktur w Krajowym Systemie e Faktur (KSeF), fakturę należy wystawić na:

9. Fakturę należy wystawić na rzecz:

**Nabywca:**

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5252248481

**Odbiorca:**

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa,  
NIP 5272456107

i doręczyć na adres: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa lub przesłać jako załącznik wiadomości e-mail na adres: [kancelaria@zrikd.waw.pl](mailto:kancelaria@zrikd.waw.pl)

10. Warunki płatności:

- Przelew w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail: [kancelaria@zrikd.waw.pl](mailto:kancelaria@zrikd.waw.pl).

W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z adresami wskazanymi powyżej, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa lub otrzymania jako załącznik wiadomości e-mail na adres: [kancelaria@zrikd.waw.pl](mailto:kancelaria@zrikd.waw.pl).

Jeżeli Dostawca/Wykonawca wystawia/będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

9. Fakturę należy wystawić na rzecz:

**Nabywca (podmiot2):**

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5252248481

**Odbiorca (podmiot inny/ podmiot3):**

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa,  
NIP 5272456107

10. Podstawę do wystawienia faktury stanowi dokument dostawy, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.
11. Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawione i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się datę nadania jej numeru w KSeF.
12. Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: [kancelaria@zrikd.waw.pl](mailto:kancelaria@zrikd.waw.pl), w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.
13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczonym od dnia doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
14. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.  
Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:
  - 1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy:
    - a) w polu „Podmiot2” powinna być zaznaczona pozycja „JST”,
    - b) w polu „Podmiot inny / Podmiot3” powinien być wybrany NIP Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg – 5272456107,
    - c) w polu „Rola” powinna być zaznaczona pozycja „JST odbiorca,
  - 2) zawierającą w swojej treści nr zamówienia, którego dotyczy, wystawioną i doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.
15. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 13.
16. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie:
  - 1) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [kancelaria@zrikd.waw.pl](mailto:kancelaria@zrikd.waw.pl), lub
  - 2) papierowej na adres: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa, w terminie do 3 dni roboczych od daty doręczenia faktury.

Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną dostawę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

M. St. Warszawa – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 przedmiotowej ustawy.

Faktura przedłożona przez Wykonawcę musi zawierać numer zamówienia oraz ceny jednostkowe netto i brutto za każdy zrealizowany element składowy.