

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (1, 2, 3.)

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanych w zamówieniu ww. magazynach.
- 2) Termin gwarancji przedmiotu zamówienia co najmniej 24 miesiące – obowiązujący okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w złożonej ofercie, odpowiednio dla części zamówienia), liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy.
- 3) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu umowy dla ilości minimalnych w całości.
- 4) Oferowany asortyment musi być nowy, nieregenerowany, nieużywany.
- 5) Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 6) Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę oferowaną asortymentu przedmiotu zamówienia.
- 7) Asortyment powinien być zabezpieczony metodą zapewniającą zachowanie jego właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych oraz być w oryginalnych i fabrycznych opakowaniach.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym w zamówieniu magazynie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 i 2

- 1) data produkcji akumulatorów nie może być starsza niż IV kwartał 2023r.
- 2) data produkcji opon nie może być starsza niż IV kwartał 2023r.

Dostawa akumulatorów do pojazdów i SpW w 2024 r.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	JIM	Jm	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Magazyn ul. Królewiecka 130 Elbląg	Magazyn ul. Wojska Polskiego 4 Bartoszyce	Magazyn ul. Wojska Polskiego 16 Morąg	Magazyn ul. Sikorskiego 41 Braniewo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AKUMULATOR 12V 60AH - technologia: kwasowo-ołowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 60Ah - prąd rozruchu wg EN: 500A - 680A Wymiary - długość 242 mm ±20mm - szerokość 175 mm ±20mm - wysokość 190 mm ±20mm - polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy	6140PL1737698	szt.	4	4	4			

2	AKUMULATOR 12V 95AH - technologia: kwasowo-ołowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 95 Ah - prąd rozruchu wg EN: 720A - 850A Wymiary: - długość 353 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm - wysokość 190 mm =20mm - polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy	6140PL1846925	szt.	5	5	5			
3	AKUMULATOR 12V 74AH Napięcie: 12V; -pojemność: 74AH; -prąd rozruchu wg EN: 680A -750A; Wymiary - długość 278 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm - wysokość 190 mm =20mm - polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	6140PL1817040	szt.	3	3	3			
4	AKUMULATOR 12V 92AH - technologia: kwasowo-ołowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 92Ah --prąd rozruchu wg EN: 760A - 850A -biegunowość: prawy plus Wymiary - długość 353 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm - wysokość 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1892213	szt.	3	3	3			
5	AKUMULATOR AGM 12V/80A Przeznaczony do pojazdów z systemem START-STOP - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 80A - prąd rozruchu wg EN: 720A - 800A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 315 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1855637	szt.	1	1	1			

6	AKUMULATOR 12V 75Ah Akumulator kwasowo-ołowiowy. - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 75A - prąd rozruchu wg EN: 630A - 780A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 278 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 222 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1825428	szt.	1	1	1			
7	AKUMULATOR 12V110AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 110A - prąd rozruchu wg EN: 750A - 950A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 393 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1619964	szt.	10	10	10			
8	AKUMULATOR 12V62AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 62A - prąd rozruchu wg EN: 540A - 680A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 242 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL0380906	szt.	2	2	2			
9	AKUMULATOR 12V70AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 70A - prąd rozruchu wg EN: 630A - 760A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 278 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL2014566	szt.	3	3	2			
10	AKUMULATOR 12V100AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 100A - prąd rozruchu wg EN: 800A - 850A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 353 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1958178	szt.	11	11	11			

11	AKUMULATOR AGM 12V80AH Przeznaczony do pojazdów z systemem START-STOP - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 80A - prąd rozruchu wg EN: 700A - 800A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 315 mm ±20mm - szerokość: 175 mm ±20mm - wysokość: 190 mm ±20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	6140PL1931324	szt.	2	2	2			
----	---	---------------	------	---	---	---	--	--	--

Dostawa opon, dętki, ochraniaczy do dętek samochodowych w 2024 r.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	JIM	Jm	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Magazyn ul. Królewiecka 130 Elbląg	Magazyn ul. Wojska Polskiego 4 Bartoszyce	Magazyn ul. Wojska Polskiego 16 Morąg	Magazyn ul. Sikorskiego 41 Braniewo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DĘTKA 12.00-R20 24-79-01-344 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.	2610PL0530522	szt.	96	96	40	50		6
2	OPONA C 25x10-12 4PR 45F TYŁ Opona pneumatyczna, diagonalna, terenowa, bezdętkowa, całoroczna - rozmiar 25x10-12 - indeks nośności - 45 - indeks prędkości F-max 80km/h - ilość przekładek - 4PR - średnica opony - 12" Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1829435	szt.	2	2				2
3	OPONA C 25x8-12 4PR 38F PRZÓD Opona pneumatyczna, diagonalna, terenowa, bezdętkowa, całoroczna - rozmiar 25x8-12 - indeks nośności - 38 - indeks prędkości - F max 80km/h - ilość przekładek - 4PR - średnica opony - 12" Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1829339	szt.	2	2				2
4	OPONA LETNIA 235/65R16 115/113R Opona pneumatyczna radialna bezdętkowa letnia. Rozmiar: 235/65R16. Indeks nośności - 115/113 (max 1250/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Przeznaczenie: samochody dostawcze. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1673354	szt.	8	8	8			

5	OPONA LETNIA 185/65R15 88T Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 185/65 R15. Indeks nośności - 88 (560 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Przeznaczona do samochodów osobowych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL1669650	szt.	4	4	4			
6	OPONA ZIMOWA 185/65R15 88T Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, zimowa. Rozmiar: 185/65 R15. Indeks nośności - 88 (560 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Przeznaczona do samochodów osobowych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL1669652	szt.	4	4	4			
7	OPONA LETNIA 215/70R15C 109/107R Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 215/70 R15C. Indeks nośności - 109/107 (1030/975 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL0506837	szt.	9	9	5	4		
8	OPONA ZIMOWA 215/70R15C 109/107R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, zimowa. Rozmiar: 215/70 R15C. Indeks nośności - 109/107 (1030/975 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL0506851	szt.	8	8	4	4		
9	OPONA LETNIA 195/70R15C 104/102R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 195/70 R15C. Indeks nośności - 104/102 (900/850 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL0211975	szt.	8	8	4	4		
10	OPONA ZIMOWA 235/65R16C 115/113R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, zimowa. Rozmiar: 235/65 R16. Indeks nośności - 115/113 (1215/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	2610PL0937126	szt.	4	4	4			

11	OPONA LETNIA 235/65R16C 115/113R Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 235/65 R16. Indeks nośności - 115/113 (1215/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0937135	szt.	9	9	4	5		
12	OPONA LETNIA 205/65R16C 107/105T Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 205/65 R16C. Indeks nośności - 107/105 (975/925 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1356871	szt.	5	5		5		
13	OPONA C 175/65R14 82T Opona pneumatyczna radialna bezdętkowa całoroczna. Rozmiar: 175/65R14. Indeks nośności - 82 (max 475 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Przeznaczenie: samochody osobowe. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1676429	szt.	4	4		4		
14	OPONA LETNIA 195/65R15 95T Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 195/65 R15. Indeks nośności - 95 (690kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Stosowana do samochodów osobowych.Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0211967	szt.	4	4	4			
15	OPONA ZIMOWA 195/70R15C 104/102R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, zimowa. Rozmiar: 195/70 R15C. Indeks nośności - 104/102 (900/850 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0211976	szt.	4	4	4			

16	OPONA CAŁOROCZNA 235/70R16 106T Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, całoroczna. Rozmiar: 235/70 R16. Indeks nośności - 106 (950 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Stosowana do samochodów osobowych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0507080	szt.	4	4	4			
17	DĘTKA 8.40X15 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0498096	szt.	4	4		4		
18	DĘTKA 13.00-18 24-79-01-321 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0521833	szt.	4	4		4		
19	OCHRANIACZ DĘTKI 1200X20 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL0176178	szt.	49	49	28	14		7
20	OPONA CAŁOROCZNA 255/70R16 120/117S Opona pneumatyczna radialna, terenowa,bezdętkowa, całoroczna. Rozmiar: 255/70R16 Indeks nośności - 120/117 (1400/1285 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - S (180 km/h). Stosowana do samochodów osobowo-terenowych wysokiej mobilności. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	2610PL1991048	szt.	15	15	5	5		5

- 1 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Królewiecka 130; 82-300 Elbląg
- 2 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Wojska Polskiego 4; 11-200 Bartoszyce
- 3 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Sikorskiego 41; 14-500 Braniewo
- 4 Magazyn Służby czołg-sam.ul. Wojska Polskiego 16; 14-300 Morąg

Dostawa oponczy samochodowych i przyczep w 2024 r.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr kat.	JIM	Jm	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Magazyn ul. Królewiecka 130 Elbląg	Magazyn ul. Wojska Polskiego 4 Bartoszyce	Magazyn ul. Wojska Polskiego 16 Morąg	Magazyn ul. Sikorskiego 41 Braniewo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OPOŃCZA SAM.STAR 266 PLAWIL 663-08-201 OPOŃCZA Z PLAWILU NA NISKIE PAŁĄKI.	663-08-201	2510PL0595947	szt.	1	1	1			
2	OPOŃCZA SAM.STAR 266 PLAWIL 673-08-242 OPOŃCZA Z PLAWILU NA WYSOKIE PAŁĄKI.	25 1-001-92	2510PL1841524	szt.	1	1	1			

- 1 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Królewiecka 130; 82-300 Elbląg
- 2 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Wojska Polskiego 4; 11-200 Bartoszyce
- 3 Magazyn Służby czołg-sam. ul. Sikorskiego 41; 14-500 Braniewo
- 4 Magazyn Służby czołg-sam.ul. Wojska Polskiego 16; 14-300 Morąg