

FORMULARZ CENOWY

Brak wypełnienia w formularzu cenowym kolumny nr 3 i nr 4 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Część zamówienia nr 1 - Dostawa akumulatorów i akcesoriów do pojazdów

Lp	Nazwa asortymentu	producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta*	typ lub model lub oznaczenie identyfikujące przedmiot zamówienia*	jm	ilość minimalna	ilość maksymalna	cena jedn. netto w PLN	stawka podatku VAT w %	cena brutto oferty dla ilości minimalnych w PLN (kol. nr 6 x kol. nr 8 + kol. 9)	cena brutto oferty dla ilości maksymalnych w PLN (kol. nr 7 x kol. nr 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AKUMULATOR 12V 60AH - technologia: kwasowo-ołowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 60Ah - prąd rozruchu wg EN: 500A - 680A Wymiary - długość 242 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm - wysokość 190 mm =20mm - polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy			szt	4	4		1,23	0	0
2	AKUMULATOR 12V 95AH - technologia: kwasowo-ołowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 95 Ah - prąd rozruchu wg EN: 720A - 850A Wymiary: - długość 353 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm wysokość 190 mm =20mm - polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy			szt	5	5		1,23	0	0

3	AKUMULATOR 12V 74AH Napięcie: 12V; -pojemność: 74AH; -prąd rozruchu wg EN: 680A -750A; Wymiary - długość 278 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm wysokość 190 mm =20mm polaryzacja: prawy + Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.lub nowszy	-	-	szt	3	3		1,23	0	0
4	AKUMULATOR 12V 92AH - technologia: kwasowo-olowiowa - napięcie: 12V - pojemność: 92Ah -prąd rozruchu wg EN: 760A - 850A -biegunowość: prawy plus Wymiary - długość 353 mm =20mm - szerokość 175 mm =20mm wysokość 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy	-	-	szt	3	3		1,23	0	0
5	AKUMULATOR AGM 12V/80A Przeznaczony do pojazdów z systemem START-STOP - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 80A - prąd rozruchu wg EN: 720A - 800A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 315 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy.			szt.	1	1		1,23	0	0
6	AKUMULATOR 12V 75Ah Akumulator kwasowo-olowiowy. - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 75A - prąd rozruchu wg EN: 630A - 780A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 278 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 222 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	1	1		1,23	0	0

7	AKUMULATOR 12V110AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 110A - prąd rozruchu wg EN: 750A - 950A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 393 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	10	10		1,23	0	0
8	AKUMULATOR 12V62AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 62A - prąd rozruchu wg EN: 540A - 680A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 242 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.			szt.	2	2		1,23	0	0
9	AKUMULATOR 12V70AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 70A - prąd rozruchu wg EN: 630A - 760A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 278 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	3	3		1,23	0	0
10	AKUMULATOR 12V100AH - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 100A - prąd rozruchu wg EN: 800A - 850A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 353 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	11	11		1,23	0	0

11	AKUMULATOR AGM 12V80AH Przeznaczony do pojazdów z systemem START-STOP - napięcie: 12V - pojemność akumulatora: 80A - prąd rozruchu wg EN: 700A - 800A - polaryzacja: prawy plus Wymiary: - długość: 315 mm =20mm - szerokość: 175 mm =20mm - wysokość: 190 mm =20mm Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt	2	2		1,23	0	0
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 11)								XXXX	0,00	0,00

Część zamówienia nr 2 - Dostawa opon, dętki, ochraniaczy do dętek samochodowych

Lp	Nazwa asortymentu	producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta*	typ lub model lub oznaczenie identyfikujące przedmiot zamówienia*	jm	ilość minimalna	ilość maksymalna	cena jedn. netto w PLN	stawka podatku VAT w %	cena brutto oferty dla ilości minimalnych w PLN (kol. nr 6 x kol. nr 8 + kol. 9)	cena brutto oferty dla ilości maksymalnych w PLN (kol. nr 7 x kol. nr 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DĘTKA 12.00-R20 24-79-01-344 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok lub nowszy			szt.	96			1,23	0	0
2	OPONA C 25x10-12 4PR 45F TYŁ Opona pneumatyczna, diagonalna, terenowa, bezdętkowa, całoroczna - rozmiar 25x10-12 - indeks nośności - 45 - indeks prędkości F-max 80km/h - ilość przekładek - 4PR - średnica opony - 12" Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	2			1,23	0	0
3	OPONA C 25x8-12 4PR 38F PRZÓD Opona pneumatyczna, diagonalna, terenowa, bezdętkowa, całoroczna - rozmiar 25x8-12 - indeks nośności - 38 - indeks prędkości - F max 80km/h - ilość przekładek - 4PR - średnica opony - 12" Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	2			1,23	0	0

4	<p>OPONA LETNIA 235/65R16 115/113R Opona pneumatyczna radialna bezdętkowa letnia. Rozmiar: 235/65R16. Indeks nośności - 115/113 (max 1250/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Przeznaczenie: samochody dostawcze. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	8			1,23	0	0
5	<p>OPONA LETNIA 185/65R15 88T Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 185/65 R15. Indeks nośności - 88 (560 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Przeznaczona do samochodów osobowych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
6	<p>OPONA ZIMOWA 185/65R15 88T Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, zimowa. Rozmiar: 185/65 R15. Indeks nośności - 88 (560 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Przeznaczona do samochodów osobowych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
7	<p>OPONA LETNIA 215/70R15C 109/107R Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 215/70 R15C. Indeks nośności - 109/107 (1030/975 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	9			1,23	0	0
8	<p>OPONA ZIMOWA 215/70R15C 109/107R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, zimowa. Rozmiar: 215/70 R15C. Indeks nośności - 109/107 (1030/975 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	8			1,23	0	0

9	OPONA LETNIA 195/70R15C 104/102R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 195/70 R15C. Indeks nośności - 104/102 (900/850 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	8			1,23	0	0
10	OPONA ZIMOWA 235/65R16C 115/113R Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, zimowa. Rozmiar: 235/65 R16. Indeks nośności - 115/113 (1215/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	4			1,23	0	0
11	OPONA LETNIA 235/65R16C 115/113R Opona pneumatyczna radialna, drogowa, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 235/65 R16. Indeks nośności - 115/113 (1215/1150 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.			szt.	9			1,23	0	0
12	OPONA LETNIA 205/65R16C 107/105T Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia. Rozmiar: 205/65 R16C. Indeks nośności - 107/105 (975/925 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h). Stosowana do samochodów dostawczych. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	5			1,23	0	0

13	<p>OPONA C 175/65R14 82T</p> <p>Opona pneumatyczna radialna bezdętkowa całoroczna.</p> <p>Rozmiar: 175/65R14.</p> <p>Indeks nośności - 82 (max 475 kg).</p> <p>Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h).</p> <p>Przeznaczenie: samochody osobowe.</p> <p>Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
14	<p>OPONA LETNIA 195/65R15 95T</p> <p>Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, letnia.</p> <p>Rozmiar: 195/65 R15.</p> <p>Indeks nośności - 95 (690kg).</p> <p>Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h).</p> <p>Stosowana do samochodów osobowych.Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
15	<p>OPONA ZIMOWA 195/70R15C 104/102R</p> <p>Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, zimowa.</p> <p>Rozmiar: 195/70 R15C.</p> <p>Indeks nośności - 104/102 (900/850 kg).</p> <p>Indeks dopuszczalnej prędkości - R (170 km/h).</p> <p>Stosowana do samochodów dostawczych.</p> <p>Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
16	<p>OPONA CAŁOROCZNA 235/70R16 106T</p> <p>Opona pneumatyczna radialna, bezdętkowa, drogowa, całoroczna.</p> <p>Rozmiar: 235/70 R16.</p> <p>Indeks nośności - 106 (950 kg).</p> <p>Indeks dopuszczalnej prędkości - T (190 km/h).</p> <p>Stosowana do samochodów osobowych.</p> <p>Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0
17	<p>DĘTKA 8.40X15</p> <p>Rok produkcji IV kwartał 2023 rok.</p>			szt.	4			1,23	0	0
18	<p>DĘTKA 13.00-18 24-79-01-321</p> <p>Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy</p>			szt.	4			1,23	0	0

19	OCHRONIACZ DĘTKI 1200X20 Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	49			1,23	0	0
20	OPONA CAŁOROCZNA 255/70R16 120/117S Opona pneumatyczna radialna, terenowa, bezdętkowa, całoroczna. Rozmiar: 255/70R16 Indeks nośności - 120/117 (1400/1285 kg). Indeks dopuszczalnej prędkości - S (180 km/h). Stosowana do samochodów osobowo-terenowych wysokiej mobilności. Rok produkcji IV kwartał 2023 rok. lub nowszy			szt.	15			1,23	0	0
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 20)								XXXX	0,00	0,00

Część zamówienia nr 3 - Dostawa oponczy samochodowych i przyczep

Lp	Nazwa asortymentu	producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta*	typ lub model lub oznaczenie identyfikujące przedmiot zamówienia*	jm	ilość minimalna	ilość maksymalna	cena jedn. netto w PLN	stawka podatku VAT w %	cena brutto oferty dla ilości minimalnych w PLN (kol. nr 6 x kol. nr 8 + kol. 9)	cena brutto oferty dla ilości maksymalnych w PLN (kol. nr 7 x kol. nr 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OPOŃCZA SAM.STAR 266 PLAWIL 663-08-201 OPOŃCZA Z PLAWILU NA NISKIE PAŁĄKI.			szt.	1	1		1,23	0	0
2	OPOŃCZA SAM.STAR 266 PLAWIL 673-08-242 OPOŃCZA Z PLAWILU NA WYSOKIE PAŁĄKI.			szt.	1	1		1,23	0	0
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 2)								XXXX	0,00	0,00