

Opis przedmiotu zamówienia

Część I- Dzierżawa dystrybutorów filtrujących oraz dostawa jednorazowych kubków papierowych o poj. 200 ml na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie oraz podległych jednostek terenowych.

Część II- dostawa wody mineralnej w butelkach PET o poj. 0.5l na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie oraz podległych jednostek terenowych.

Część I- Dzierżawa dystrybutorów filtrujących oraz dostawa jednorazowych kubków papierowych o poj. 200 ml na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie oraz podległych jednostek terenowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dystrybutorów filtrujących, bezpośrednio podłączonych do sieci wodociągowej oraz jednorazowych kubków papierowych o poj. 200 ml
2. Termin realizacji umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r. lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
4. Dystrybutory wody zostaną dostarczone jednorazowo do poszczególnych budynków Zamawiającego wskazanych w pkt 8, a następnie wniesione, podłączone do lokalnej sieci wodociągowej oraz uruchomione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wszystkie koszty i ryzyka związane z dostawą, instalacją, podłączeniem do sieci wodociągowej, uruchomieniem dystrybutorów filtrujących, wykonaniem sanityzacji, wymianą: filtrów, butli CO₂, a także regularnym przeglądem technicznym wszystkich dzierżawionych dystrybutorów filtrujących ponosi Wykonawca.
6. Za termin dostawy, instalacji i uruchomienia dystrybutorów filtrujących przyjmuje się datę odbioru, potwierdzoną przez Zamawiającego na protokole przekazania/odbioru dystrybutorów filtrujących.
7. Dzierżawa, o której mowa w pkt 1 dotyczy dystrybutorów filtrujących, w wersji stojącej na podłodze, bezpośrednio podłączonych do sieci wodociągowej, z możliwością wyboru parametrów podawanej wody (minimum 3 funkcje: gorąca, zimna i gazowana), o których mowa w pkt 12, butla CO₂ umieszczona wewnątrz urządzenia.
8. Dostawa i instalacja dystrybutorów filtrujących odbędzie się w dniach 02-03.01.2025 r. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w poniższych obiektach:
 - 1) Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 -**17 szt.** (przy 5 dystrybutorach wymagany podajnik na kubki jednorazowe),
 - 2) Inspektorat ZUS w Kłobucku, ul. Targowa 3 a -**4 szt.** (przy 2 dystrybutorach wymagany podajnik na kubki jednorazowe),

- 3) Inspektorat ZUS w Lublińcu, ul. Oleska 26- **3 szt.** (przy 1 dystrybutorze wymagany podajnik na kubki jednorazowe),
- 4) Inspektorat ZUS w Myszkowie, ul. Sikorskiego 57- **4 szt.** (przy 2 dystrybutorach wymagany podajnik na kubki jednorazowe),
- 5) Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu, ul. Rynek 1- **1 szt.** (wymagany podajnik na kubki jednorazowe).

Zamawiający może zmieniać miejsce instalacji dystrybutorów filtrujących między lokalizacjami w zależności od potrzeb.

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dystrybutory filtrujące posiadające Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz deklarację zgodności CE. Dystrybutory filtrujące mają być oznakowane europejskim znakiem CE, powinny być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami i dopuszczone do użytku w budynkach użyteczności publicznej, czyste, estetyczne, sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Jeżeli Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dystrybutory filtrujące używane, przed ich zamontowaniem zobowiązany jest przeprowadzić ich sanityzację, wymianę: filtrów, butli CO₂ itp. Informacja o wykonaniu sanityzacji, wymianie: filtrów, butli CO₂ musi być umieszczona na dystrybutorach filtrujących i w protokole przekazania/odbioru dystrybutorów filtrujących.
10. Dystrybutory filtrujące powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:
 - 1) urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;
 - 2) pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa - punkt poboru wody, tj. wysokość od podłogi do wylewki urządzenia powinien znajdować się na wysokości co najmniej 85 cm;
 - 3) urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;
 - 4) na urządzeniach lub w ich pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała);
 - 5) w widocznym miejscu na urządzeniach winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzenia sanityzacji i ewentualnie termin następnej sanityzacji;
 - 6) urządzenia powinny posiadać łatwy i intuicyjny system wyboru i podawania wody np. czujnik ruchu, dźwignia, przycisk itp.;
 - 7) dystrybutory filtrujące mają być wyposażone w podajniki na kubki jednorazowego użytku o pojemności 200 ml zgodnie z pkt. 8.
11. Dystrybutory filtrujące podłączone do sieci wodociągowej winny:
 - 1) zawierać najwyższej jakości wielostopniową filtrację wody;
 - 2) usuwać szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne, pozostawiać wszystkie składniki mające pozytywny wpływ na organizm człowieka.

12. Dystrybutory filtrujące winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 3 funkcje) to jest:
 - 1) zimna, temperatura wody 5°C - 10°C;
 - 2) gorąca, temperatura wody od 92°C - 95°C;
 - 3) gazowana.
13. Wykonawca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty i certyfikaty, o których mowa w pkt 9, na urządzenia objęte dostawą.
14. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca na własny koszt przeprowadzi sanityzację, wymianę: filtrów, butli CO₂, zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, z zastrzeżeniem, że butle CO₂ winny zapewniać dystrybucję wody gazowanej co najmniej na poziomie 16 000 l/rok przy założeniu 29 szt. dystrybutorów filtrujących.
15. Szacowana liczba osób przebywających w poszczególnych lokalizacjach (+/- 10 %) przedstawia się następująco:
 - 1) Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 - 612 osób
 - 2) Inspektorat ZUS w Kłobucku, ul. Targowa 3 a -52 osoby
 - 3) Inspektorat ZUS w Lublińcu, ul. Oleska 26- 33 osoby
 - 4) Inspektorat ZUS w Myszkowie, ul. Sikorskiego 57- 30 osób
 - 5) Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu, ul. Rynek 1- 4 osobyTermin sanityzacji, wymiany: filtrów, butli CO₂ będzie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy wymianę butli CO₂ – częściowo przy założeniu, że zgłoszenie będzie dotyczyć wymiany co najmniej 2 szt. butli.
16. Dystrybutory filtrujące będą objęte serwisem (m.in. dojazd, diagnostyka, naprawa) Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego dystrybutora filtrującego lub w przypadku niemożności jego naprawy, wymiany na sprawny, o takich samych lub wyższych parametrach, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki lub awarii (e-mailem) przez Zamawiającego.
17. Dystrybutory filtrujące, których okres dzierżawy upłynął, Wykonawca zdemontuje i odbierze w dniu 4 stycznia 2027 r. po upływie okresu dzierżawy. Odbiór zostanie dokonany w godzinach między 8⁰⁰ a 14⁰⁰. Demontaż i odbiór dystrybutorów filtrujących zostanie potwierdzony protokołem przekazania/odbioru dystrybutorów filtrujących.
18. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku wniesienia kaucji za dystrybutory filtrujące.
19. Podane zapotrzebowanie ilościowe stanowi przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie wykonywania zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości asortymentu, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. łączna wartość dzierżawy dystrybutorów nie może przekroczyć wartości umowy.
21. Kod CPV: 3931 00008 -Urządzenia zaopatrzeniowe, Kod CPV: 39222120-1- Kubki jednorazowe

22. Kubki jednorazowe będą dostarczane do Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45. Wielkość i częstotliwość poszczególnych dostaw kubków jednorazowych w trakcie obowiązywania umowy uzależniona będzie od faktycznych potrzeb.
23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą kubków papierowych do siedziby Zamawiającego.
24. Kubki muszą posiadać świadectwo jakości zdrowotnej lub atest higieniczny potwierdzający, że są wykonane z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.
25. Kubki muszą być papierowe, jednorazowego użytku oraz posiadać płaskie lub wklęsłe dno.
26. Ilość kubków w opakowaniu: 100 szt., pojemność 200 ml. Ilość opakowań: 150.
27. Kubki muszą mieć zastosowanie do zimnych oraz gorących napojów
28. Kubki w swoim składzie nie mogą zawierać plastiku i nie mogą podlegać opłacie SUP.

Część II- dostawa wody mineralnej w butelkach PET o poj. 0.5l na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie oraz podległych jednostek terenowych.

Przedmiotem zamówienia dla **części II** jest sukcesywna dostawa wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butlach plastikowych jednorazowych PET o poj. 0.5l. dla Oddziału ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45:

- 1) dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej o nasyceniu od (1500 do 4000 mg/l CO₂), średnizmineralizowanej (od 500mg/l do 1500mg/l), z niską zawartością sodu (10-12 mg/l), w butelkach PET o poj. 0.5l – **2 220 szt.**
 - 2) dostawa naturalnej wody mineralnej niegazowanej, średnizmineralizowanej (od 500mg/l do 1500mg/l), z niską zawartością sodu (10-12mg/l), w butelkach PET o poj. 0.5l – **2 172 szt.**
1. Wielkość i częstotliwość poszczególnych dostaw wody w trakcie obowiązywania umowy uzależniona będzie od faktycznych potrzeb. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać wodę jednej marki o jednolitej nazwie handlowej.
 2. Woda mineralna będzie dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta, fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nie noszących żadnych znamion używania, z etykietą na butelkach zawierającą: nazwę i rodzaj wody, nazwę i adres producenta, pojemność, skład fizykochemiczny wody, nr. partii, termin przydatności do spożycia. Okres przydatności do spożycia powinien wynosić min. 6 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą wody do siedziby Zamawiającego.
 4. Dostarczana woda musi:
 - a) Spełniać wymagania i normy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.

poz. 1448.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. nr 85 poz. 466).

- b) posiadać aktualną ocenę i klasyfikację rodzajową wydaną przez podmioty uprawnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
- c) posiadać informacje i oznaczenia na opakowaniu sformułowane w języku polskim oraz spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 222.),
- d) posiadać informację o aktualnych wynikach badań kontrolnych własnych lub wykonanych we właściwym terenie nadzorze sanitarnym.

5. Kod CPV: 15981000-8 – Wody mineralne