

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: "Remont dachu budynku nr 1, kompleks 5834 "
NAZWA INWESTORA: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ADRES INWESTORA: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
DATA OPRACOWANIA: 17.07.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: II kwartał 2024 r.
Intercenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.07.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. Przedmiot zadania.

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie naprawy dachu budynku nr 1, znajdującego się w kompleksie nr 5834 na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- ustawienie rusztowania przesuwno-kolumnowego;
- naprawę pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papą - kolor czerwony (zgodnie ze stanem istniejącym);
- dwukrotne pomalowanie rynien ocynk o śr. 150 mm i rur spustowych ocynk o śr. 100 mm na kolor czerwony (zgodnie ze stanem istniejącym);
- uszczelnienie wywietrzaków dachowych cylindrycznych szt. 6 oraz ich pomalowanie na kolor czerwony;
- uszczelnienie kominków dachowych szt. 2.

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem "ślepy".

3. Charakterystyka obiektu:

Budynek o długości **20,00 m**

Budynek o szerokości **12,00 m**

Wysokość budynku **3,77 m**

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Prace dekarские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Malowanie rynien i rur spustowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Prace dekarские			
1 d.1	KNR-W 4-01 0517-03		Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		
			20,00 * 12,00	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0519-01 - analogia		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2		
			20,0 * 12,0	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
2			Malowanie rynien i rur spustowych			
3 d.2	KNR 2-02 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
			1	kol.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 5)			
5 d.2	KNR 4-01 1212-25		Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
			(3,77 * 5) + (2 * 20,0)	m	58,850	
					RAZEM	58,850
6 d.2	KNR-W 4-01 1212-47 - analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną - WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH CYLINDRYCZNYCH Krotność = 2	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		Prace dekarские						0,00
1 d.1	KNR-W 4-01 0517-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		0,00		240,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000		
2*	1332200	--Materiały-- lepiki asfaltowe stosowane na zimno	kg	0,850000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
4*	35211	--Sprzęt-- żuraw okienny 0.5 t	m-g	0,010000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								240,000
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0519-01 - analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2		0,00		240,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,000		
2*	2305560	--Materiały-- papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm	m2	1,150000	0,00	0,000		
3*	2301599	roztwór do gruntowania	kg	0,400000	0,00	0,000		
4*	2300199	lepik asfaltowy	kg	0,200000	0,00	0,000		
5*	6328799	kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej	szt.	0,010000	0,00	0,000		
6*	1020199	gaz propanowo-butanowy	kg	0,300000	0,00	0,000		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
8*	35211	--Sprzęt-- żuraw okienny 0.5 t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								240,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Prace dekarские								0,00
2		Malowanie rynien i rur spustowych						0,00
3 d.2	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	4,120000	0,00	0,000		
2*	2791500	--Materiały-- płyty pomostowe długie	m2	0,070000	0,00	0,000		
3*	2791501	płyty pomostowe krótkie	m2	0,020000	0,00	0,000		
4*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,002000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
6*	48300	--Sprzęt-- rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	1,170000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 5)						0,00
1*	48999	--Sprzęt-- rusztowania 17,655/(0,84*2)	m-g	1,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Razem pozycja								0,00
5	KNR 4-01 d.2 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		0,00		58,850	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,000		
2*	1511799	--Materiały-- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,049000	0,00	0,000		
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,052000	0,00	0,000		
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,022000	0,00	0,000		
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0,280000	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								58,850
Cena jednostkowa								0,00
6	KNR-W 4-01 d.2 1212-47 - analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH CYLINDRYCZNYCH Krotność = 2	szt.		0,00		6,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,47 * 2	r-g	0,940000	0,00	0,000		
2*	1510100	--Materiały-- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,166 * 2	dm3	0,332000	0,00	0,000		
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,033 * 2	dm3	0,066000	0,00	0,000		
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 * 2	ark	1,120000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								6,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie rynien i rur spustowych								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	106,6150	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm	m2	276,0000	0,0000	276,0000	0,00	0,00
2	roztwór do gruntowania	kg	96,0000	0,0000	96,0000	0,00	0,00
3	lepik asfaltowy	kg	48,0000	0,0000	48,0000	0,00	0,00
4	kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej	szt.	2,4000	0,0000	2,4000	0,00	0,00
5	gaz propanowo-butanowy	kg	72,0000	0,0000	72,0000	0,00	0,00
6	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
7	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,9920	0,0000	1,9920	0,00	0,00
8	benzyna do lakierów	dm3	0,3960	0,0000	0,3960	0,00	0,00
9	papier ścierny w arkuszach	ark	6,7200	0,0000	6,7200	0,00	0,00
10	płyty pomostowe długie	m2	0,0700	0,0000	0,0700	0,00	0,00
11	płyty pomostowe krótkie	m2	0,0200	0,0000	0,0200	0,00	0,00
12	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0020	0,0000	0,0020	0,00	0,00
13	lepiki asfaltowe stosowane na zimno	kg	204,0000	0,0000	204,0000	0,00	0,00
14	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,8837	0,0000	2,8837	0,00	0,00
15	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	3,0602	0,0000	3,0602	0,00	0,00
16	benzyna do lakierów	dm3	1,2947	0,0000	1,2947	0,00	0,00
17	papier ścierny w arkuszach	ark	16,4780	0,0000	16,4780	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	żuraw okienny 0.5 t	m-g	7,2000	0,00	0,00
2	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	1,1700	0,00	0,00
3	rusztowania	m-g	10,5089	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
1 Prace dekarские		4
2 Malowanie rynien i rur spstowych		4
Szczegółowy kosztorys inwestorski		5
1 Prace dekarские		5
2 Malowanie rynien i rur spstowych		5
Zestawienie robocizny		7
Zestawienie materiałów		7
Zestawienie sprzętu		7
Spis treści		8