

## **Opis przedmiotu zamówienia**

- 1. Przedmiotem zamówienia będzie przegląd systemów zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości zainstalowanych na dachach budynków Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5 i 7 oraz Inspektoratów w Chodzieży przy ul. Mostowej 2 oraz Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11.**
2. Zakres prac obejmuje:
  - a) dla pojedynczych słupków asekuracyjnych należy skontrolować:
    - czy elementy mocujące nie są zniekształcone,
    - czy elementy mocujące nie są skorodowane,
    - połączenia śrubowe,
    - poprawność osadzenia elementów,
  - b) dla poziomego systemu linowego należy skontrolować:
    - ciągłość liny,
    - dokonać kontroli wzrokowej czy lina nie jest rozwarstwiona, zagięta, przecięta,
    - stan skrętek liny,
    - czy elementy mocujące nie są zniekształcone,
    - czy elementy mocujące nie są skorodowane,
    - połączenia śrubowe,
    - poprawność osadzenia elementów,
    - na połączeniach końcowych poprawność zakucia liny,
    - naprężenie wstępne liny.
3. W ramach przeglądu należy stwierdzić czy system zabezpieczający jest zgodny z instrukcją producenta i aktualnym stanem techniki oraz potwierdzić niezawodność techniczną pod względem bezpieczeństwa. Ilość oraz rodzaj urządzeń podlegających przeglądowi zgodnie z załączonymi protokołami z montażu.  
Z dokonanych przeglądów należy sporządzić protokoły potwierdzające wykonanie czynności.
4. Termin realizacji: do 31 grudnia 2024 r.
5. Płatność – 30 dni po wykonaniu usługi i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami z wykonanych czynności.