

## **Opis przedmiotu zamówienia na:**

- 1. Dzierżawę 47 dystrybutorów filtrujących wodę z sieci wodociągowej, w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w lokalizacjach I Oddziału ZUS w Warszawie – Część I zamówienia,**
- 2. Dostawę wody i jednorazowych kubków wraz z dzierżawą 15 dystrybutorów wody, w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla I Oddziału ZUS w Warszawie – Część II zamówienia.**

### **Część I. Dzierżawa 47 dystrybutorów filtrujących wodę z sieci wodociągowej.**

1. Wymagania dla dystrybutorów filtrujących wodę z sieci wodociągowej.
  - 1.1. Dystrybutory muszą posiadać atest higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz deklarację zgodności CE. Urządzenia mają być oznakowane europejskim znakiem CE, muszą być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami i dopuszczone do użytku w budynkach użyteczności publicznej, muszą być nowe (datowana data produkcji 2024 rok), nieużywane,
  - 1.2. Dystrybutory muszą spełniać następujące parametry techniczne:
    - a) wymiary: maksymalnie 30 cm szerokości/średnicy oraz maksymalnie 100 cm wysokości,
    - b) odległość od ociekacza do wylewki podającej wodę musi wynosić minimum 21 centymetrów,
    - c) wyposażenie w minimum trzystopniową filtrację o minimalnej wydajności 11000 litrów każdy, w skład filtracji musi wchodzić filtracja mechaniczna, węglowa oraz filtracja zmiękczająca,
    - d) możliwość podawania wody zimnej (do 5°C), ale także opcjonalnie wody w temperaturze pokojowej,
  - 1.3. Dystrybutory, które będą umiejscowione na SOK przy ul. Wrocławskiej 20, muszą być wyposażone w podajniki na kubki jednorazowe,
  - 1.4. Urządzenia muszą posiadać czytelną i zrozumiałą instrukcję w zakresie korzystania i obsługi
2. Obowiązki Wykonawcy
  - 2.1. Raz na 6 miesięcy Wykonawca dokona serwisowania urządzeń, polegającego na ich pełnej sanityzacji. W ramach serwisu zostaną przeprowadzone następujące czynności:
    - a) wymiana wszystkich filtrów na nowe, spełniające w/w wymagania,
    - b) odkamienienie urządzeń.
  - 2.2. Wykonanie serwisu zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcy.
  - 2.3. Nieterminowe wykonanie czynności serwisowych skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz możliwością wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
  - 2.4. Po przeprowadzeniu sanityzacji, w widocznym miejscu na urządzeniach, musi być umieszczona informacja o terminie przeprowadzenia sanityzacji oraz terminie następnej sanityzacji.
  - 2.5. Wykonawca poświadczy, że jest właścicielem oferowanych dystrybutorów i że są one wolne od wszelkich wad prawnych i osób trzecich.
3. Dostawa i montaż dystrybutorów filtrujących wodę z sieci wodociągowej.
  - 3.1. Dostawa i montaż nastąpi w lokalizacjach zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Miejsce zainstalowania	Liczba dystrybutorów filtrujących wodę z podajnikiem na kubki jednorazowe	Liczba dystrybutorów filtrujących wodę bez podajnika na kubki jednorazowe
1.	Siedziba I O/ZUS w Warszawie ul. Senatorska 6/8	0	27
2.	Inspektorat Warszawa-Żoliborz ul. Kasprzowicza 151	0	10
3.	Inspektorat Warszawa-Wola ul. Wrocławska 20	2	4
4.	Budynek I O/ZUS w Warszawie ul. Golezowska 2	0	4
<b>Suma:</b>		<b>2</b>	<b>45</b>

- 3.2. Dostawa urządzeń, rozładunek oraz kompleksowy montaż dystrybutorów wraz z doprowadzeniem wody we wskazane miejsca, odbędą się na koszt Wykonawcy.
- 3.3. Umowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do 31.12.2025 r. Montaż dystrybutorów wraz z doprowadzeniem wody we wskazane miejsca, Wykonawca zrealizuje do 31.12.2024 r., tak aby pracownicy Zamawiającego mieli dostęp do wody z dystrybutorów od 2 stycznia 2025 roku.
- 3.4. Montaż 6 urządzeń w lokalizacji Inspektorat Warszawa-Wola, odbędzie się po zakończeniu pracy urzędu, pozostałe dystrybutory będą montowane w godzinach urzędowania Oddziału.
- 3.5. Podczas montażu przewodów wodnych należy uwzględnić montaż zaworu kulowego, pozwalającego na odcięcie wody dla potrzeb serwisowych lub w przypadku awarii, bez konieczności zakręcania wody w obiekcie.
- 3.6. Zamawiający informuje, że długość instalacji każdego urządzenia, będzie wynosić od 10 do 30 metrów przewodu.
- 3.7. Wszelkie awarie, wynikające z winy urządzenia zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 24 h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 24 h, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze (nowe).
- 3.8. Wykonawca posiada infolinię techniczną, która na bieżąco odpowiada (a nie przyjmuje tylko zgłoszenia, do realizacji w ciągu kilku dni) i pomaga w razie pytań czy problemów technicznych z dystrybutorami.

## **Część 2. Dostawa wody i jednorazowych kubków wraz z dzierżawą 15 dystrybutorów wody.**

1. Wymagania dla dystrybutorów wody, wody źródlanej (niegazowanej) w butlach o pojemności 19 l (+/- 0,1 l) oraz kubków jednorazowych.
  - 1.1. Każdy dystrybutor do wody źródlanej musi:
    - a) posiadać system bezdotykowego podawania wody (np. czujnik ruchu lub dźwignia),
    - b) zapewniać schłodzenie wody do temperatury 5-10 ° C,
  - 1.2. Każda butla z wodą o pojemności 19 l (+/- 0,1 l) musi:
    - a) posiadać atest PZH dopuszczający do użytkowania w obrocie w celach spożywczych,

- b) posiadać widoczną informację dotyczącą nazwy i rodzaju produktu, miejsca ujęcia wody, nazwę i adres producenta, pojemność, skład fizyko-chemiczny wody, nr partii, termin przydatności do spożycia,
- c) być dopasowana do urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) i posiadać zamknięcie zabezpieczone przed wielokrotnym otwieraniem.

1.3. Woda źródłana musi:

- a) spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466),
- b) być zmineralizowana nisko lub średnio,
- c) posiadać okres przydatności do spożycia wynoszący minimum 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
- d) być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta, fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych.

1.4. Każdy kubek jednorazowy musi być o średnicy 7 cm, nie może być w kształcie stożka, musi gwarantować nieprzemakalność w czasie min. 30 minut od napełnienia wodą i mieć pojemność 200 ml,

1.5. Dzierżawa dystrybutorów od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – 15 dystrybutorów, w lokalizacjach wg. poniższej tabeli:

Lp.	Miejsce dostawy	Liczba dystrybutorów z podajnikiem kubków	Liczba dystrybutorów bez podajnika kubków
1.	Siedziba I O/ZUS w Warszawie ul. Senatorska 6/8	4	5
2.	Inspektorat Warszawa-Żoliborz ul. Kasprowicza 151	3	0
3.	Sala Obsługi Klienta I O/ZUS w Warszawie ul. E. Orzeszkowej 14	3	0
<b>Suma:</b>		<b>10</b>	<b>5</b>

1.6. Dystrybutory dostarczone przez Wykonawcę, muszą być poddawane sanitzacji w miejscach zainstalowania w odstępach czasu co 6 miesięcy lub częściej jeśli większa częstotliwość sanitzacji wynika z zaleceń producenta urządzenia.

1.7. Przewidywana ilość wody w okresie trwania umowy:

- 1) 1322 szt. butli o pojemności 19l (+/- 0,2l), w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w tym:
  - woda całoroczna – 692 szt.,
  - woda w ramach akcji „lato” od 01.05.2025 r. do 30.09.2025 r. – 630 szt.
- 2) 3 984 szt. wody mineralnej niegazowanej w butelkach pet o pojemności 0,5 l, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w tym:
  - woda całoroczna – 2 784 szt.,
  - woda w ramach akcji „lato” od 01.05.2025 r. do 30.09.2025 r. – 1 200 szt.

- 3) 1 392 szt. wody mineralnej gazowanej w butelkach pet o pojemności 0,5 l, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
- 1.8. Przewidywana liczba kubków jednorazowych w okresie trwania umowy - 350 opak. ( 35.000 szt.) kubków jednorazowych na zimną wodę (pakowane po 100 szt.).