

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego

prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Poczty Polskiej S.A.
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na

Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów

ZATWIERDZAM:

/podpis osoby upoważnionej/

Załączniki do SWZ:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Przedmiar robót elektrycznych
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
5. Projekt umowy z załącznikami
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych
8. Instrukcja dla Wykonawcy
9. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o Zamawiającym:

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna: Biuro Zakupów, zwana dalej Zamawiającym, godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, **przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP (zwanej dalej „Platformą”)**, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska>. Wykonawca powinien zapoznać się z Instrukcją Użytkownika Wykonawcy (zwanej w Instrukcji dla Wykonawcy „Instrukcją”), która jest dostępna na Platformie w zakładce „E-learning”.
- 2.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń i wniosków oraz przekazywanie ewentualnych zawiadomień, wezwań i informacji odbywa się przy użyciu Platformy.
- 2.3. Komunikacja do upływu terminu składania ofert odbywa się poprzez moduły „Dokumentacja postępowania”, „Pytania do postępowania”, natomiast po upływie tego terminu komunikacja z Wykonawcami, którzy złożyli oferty odbywać się będzie poprzez moduł „Oferty” – zakładka „Korespondencja”.
- 2.4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały podczas dołączania załącznika odpowiednio oznaczone zgodnie z Instrukcją. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie informacje zawarte w dokumencie nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Urzędzie Pocztowym Chrzanów przy ul. Józefa Piłsudskiego 2A . Na szczegółowy zakres robót składają się:

- remont wiatrołapu,
- naprawa podłoża rampy rozładunkowej,
- wymiana płytek schodów piwnicznych,
- regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej,
- wymiana posadzek z płytek gres,
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana drzwi aluminiowych i drzwi typu Gerda,
- częściowa wymiana parapetów,
- roboty przygotowawcze,
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym,
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,
- lakierowanie ścian,
- malowanie stolarki drzwiowej,
- cyklinowanie parkietów,
- wymiana części opraw oświetleniowych.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- 1) Załącznik nr 2 do SWZ– Przedmiar robót budowlanych
- 2) Załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót elektrycznych

- 3) Załącznik nr 4 do SWZ – STWiORB
- 4) Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy z załącznikami
- 3.3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert równoważnych.
- 3.6. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
- 3.7. Zamawiający organizuje wizję lokalną obiektu w dniu 11.07.2025 r. Zgłoszenia w sprawie wizji prosimy składać na adres e-mail: jerzy.kiwior@ poczta-polska.pl lub telefonicznie pod nr 502 014 504. Zgłoszenia udziału w wizji należy potwierdzić do dnia 10.07.2025r. do godziny 10:00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nieodbiciem przez Wykonawcę wizji lokalnej. Pracownicy PP S.A. uczestniczący w wizji lokalnej nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania ze strony Wykonawcy, dlatego też wszelkie prośby, wnioski, pytania, oświadczenia należy kierować do Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. II ust. 6.1 SWZ.
- 3.8. Realizacja robót odbywać się będzie przy czynnym obiekcie. Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.

ROZDZIAŁ II - INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU, SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZAWARCIA UMOWY

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że:

- 4.1. Posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną, uwzględniającą roboty dekarские, malarskie posadzkarskie, elektryczne o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł brutto lub 2 roboty o sumie wartości i zakresie wskazanym powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi spełniać warunek w całości.

- 4.2. Dysponuje kadrą posiadającą stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
- 1) osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiada aktualne zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - 2) osobą posiadającą uprawnienia GR 1 na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,
 - 3) osobą posiadającą uprawnienia GR 1 na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV

- 4.3. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

- 5.1. Oferta jak również dokumenty wymienione w ust. 5.3 SWZ muszą być złożone na **Platformie** w postaci elektronicznej. Za postać elektroniczną uznaje się dokumenty podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego poprzez profil zaufany na ePUAP lub podpisu osobistego lub poprzez załączenie skanu dokumentów podpisanych w postaci pisemnej (umożliwiającej identyfikację osoby podpisującej) przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: opatrzenie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, w którym nie można zidentyfikować osoby podpisującej, nie jest uznawane za jego podpisanie zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu drugim powyżej.

- 5.2. Opatrzenie dokumentu podpisem w postaci określonej w ust 5.1 SWZ musi być dokonane przed załączeniem dokumentu na Platformie (poza Platformą).
- 5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia na Platformie w module „Oferty” - zakładka „Szczegóły oferty”, wszystkich pól w części „Kryteria” oraz dodania dokumentów elektronicznych (załączników):

- 1) wypełnionego Formularza ofertowego, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie Załącznika nr 2 i Załącznika nr 3 sporządzonych metodą szczegółową,
- 3) dokumentu Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), który musi być złożony i podpisany w postaci (formie), o której mowa w ust. 5.1 SWZ;
- 4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, który może być złożony w postaci wydruku elektronicznego;
- 5) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału wymienionych w ust. 4 SWZ, tj.:
 - a) wypełnionego Wykazu robót budowlanych, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 4.1 SWZ.

Wraz z Wykazem robót budowlanych Wykonawca złoży dowody potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, a w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie przedstawić dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych - składa oświadczenie o należyтым zrealizowaniu robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych wraz z danymi teleadresowymi podmiotów dla których roboty budowlane zostały zrealizowane, u których Zamawiający będzie mógł potwierdzić należyte wykonanie robót budowlanych.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa powyżej, wraz z tym oświadczeniem powinien złożyć również dokument/dokumenty, w których wykaże (udowodni), iż dołożył należytej staranności w celu pozyskania dowodów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót budowlanych.

- b) wypełnionego Wykazu osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 4.2 SWZ.
 - c) oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 4.3 SWZ.
- 6) wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej podpisanej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Gwaranta. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca dołączenie potwierdzenia wpłaty.
- Uwaga:
wadium nie podlega uzupełnieniu. W przypadku niezłożenia gwarancji lub złożenia niepodpisanego dokumentu oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
- 7) uzasadnienia dotyczącego zastrzeżenia informacji, oznaczonych przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (*jeśli dotyczy*)
- Uwaga: Dokument elektroniczny (załącznik), o którym mowa w ust. 5.3 pkt. 1) i pkt.2) (Formularz ofertowy i kosztorysy ofertowe) stanowi treść oferty. W przypadku niezłożenia ww. dokumentu lub złożenia niepodpisanego dokumentu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie złożył oferty.**
- 5.4. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów, o których mowa:
- w ust. 5.3 pkt 5) lit. a) SWZ - w zakresie dokumentów potwierdzających należyłą realizację robót budowlanych (z wyłączeniem Wykazu wykonanych robót budowlanych, oświadczenia o należyтым zrealizowaniu robót budowlanych oraz dokumentu w którym Wykonawca wykazuje (udowadnia), iż dołożył należytej staranności w celu pozyskania dowodów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót budowlanych) w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. poprzez załączenie skanu dokumentów podpisanych w sposób określony w ust. 5.1 SWZ.
- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5.3 pkt 4), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane identyfikacyjne umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- 5.5. Szczegóły oferty uzupełniane na Platformie nie mogą być opatrzone podpisem przez więcej niż jednego użytkownika Wykonawcy, przy czym dokumenty elektroniczne (załączniki), o których mowa w ust. 5.3 SWZ mogą być opatrzone podpisami więcej niż jednej osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
- 5.6. Za osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy uznaje się:
- 1) osobę(y) wskazaną(e) w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu do stosownego rejestru;
 - 2) osobę(y), której(ym) osoba(y), o których mowa w pkt 1) udzieliła(y) pełnomocnictwa, którego zakres obejmuje złożenie oferty - w takim przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;

- 3) osobę(y) reprezentującą(e) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia udzielili pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników działających w ramach spółki cywilnej.
- 5.7. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu za wiążącą uznaje się wersję polskojęzyczną.
- 5.8. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz załącznikach do niej. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 5.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób niebudzący wątpliwości, poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umożliwiający odczytanie poprawianej treści.
- 5.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz złożeniem oświadczeń i dokumentów, wchodzących w skład oferty.
- 5.12. Sposób wyliczenia ceny:
- 1) cena oferty musi być wyliczona na podstawie wymagań określonych w niniejszej SWZ;
 - 2) cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i nakłady niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem Umowy;
 - 3) Wykonawca podaje wszystkie ceny (w tym ceny jednostkowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę);
 - 4) cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 - 5) w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- 6) w przypadku Wykonawcy, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, i w trakcie realizacji umowy utraci prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z wyżej wymienionego przepisu, zobowiązany jest do uwzględnienia w wartości netto / stawce/-kach jednostkowej / -ych netto / wskazanej/-nych w zawartej umowie, kwoty podatku VAT należnego. Tym samym wartość brutto / stawka/-ki brutto nie może/-gą ulec zmianie w związku ze zmianą statusu Wykonawcy z niebędącego podatnikiem VAT lub będącego podatnikiem VAT zwolnionym na podatnika VAT czynnego. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynikającego z wyżej wymienionego przepisu podatek VAT należy wyliczyć metodą „w stu”. Z chwilą nabycia statusu podatnika VAT czynnego Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia nowej wartości netto / stawki/-ek netto według której/-ych będzie się rozliczał z Zamawiającym i powiadomienia o powyższej zmianie Zamawiającego w formie pisemnej.
- 5.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania oferty należy na stronie postępowania nacisnąć „Oferty”, a następnie „Wycofaj ofertę”, a po wyświetleniu pytania „Czy na pewno chcesz wycofać ofertę” nacisnąć „Tak” - potwierdzeniem wycofania oferty jest wyświetlenie informacji „Wycofano ofertę”.
- 5.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W celu zmiany oferty należy wycofać złożoną ofertę w sposób określony w ust. 5.13 SWZ, a następnie złożyć nową ofertę.
- 5.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów określonych w SWZ, z wyłączeniem dokumentów stanowiących treść oferty oraz wadium. W przypadku braku uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w określonym w wezwaniu terminie, oferta podlega odrzuceniu na podstawie ust.14.1 pkt 3) SWZ.
- 5.16. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, w tym dokumenty stanowiące treść oferty, budzą wątpliwości Zamawiającego lub zawierają nieistotne błędy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień co do treści złożonych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących nieistotnych błędów. W przypadku braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy, w określonym w wezwaniu terminie, oferta podlega odrzuceniu na podstawie ust. 14.1 pkt 3) SWZ.
- 5.17. W przypadku, gdy cena całkowita oferty budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami lub jest niższa o co najmniej 50% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający żąda od Wykonawcy udzielenia wyjaśnień i ewentualnie złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy dokonana ocena złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień lub złożonych dowodów potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta podlega odrzuceniu na podstawie ust. 14.1 pkt 5) SWZ.
- 6. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad prowadzenia postępowania:**
- 6.1. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań dotyczących treści SWZ, z zastrzeżeniem, że pytania muszą być złożone zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4 Instrukcji dla Wykonawcy (Załącznik nr 8 do SWZ). Termin na zadawanie pytań upływa w połowie terminu wyznaczonego do składania ofert.
- 6.2. Zamawiający może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie wskazanym powyżej.

- 6.3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania złożone w terminie wskazanym w ust. 6.1 SWZ najpóźniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na Platformie.
- 6.4. Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem oferty, zastrzeżenia do wymagań dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.

7. Wadium:

- 7.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł :
- 7.2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na numer rachunku: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, (w tytule przelewu powinno być wpisane: Wadium - postępowanie nr ref. BZ.26.322.2025 „Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów”, w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji w postaci elektronicznej.
- 7.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym powołał się on na fakt wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 7.7 SWZ, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z wniesionego wadium i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji, w szczególności Zamawiający uzna wadium za niewniesione, jeżeli:
- 1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę wadium od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy, lub
 - 2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę wadium od spełnienia formalnych warunków zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty wadium.

Uwaga:

Zamawiający zaleca aby w dokumencie gwarancji był wskazany adres e-mailowy Gwaranta, na który będzie można przekazać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

- 7.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie Wykonawcy i Gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
- 7.5. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 7.6. Zwrot wadium jest dokonywany niezwłocznie:

- 1) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – po udzieleniu zamówienia, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 2) pozostałym Wykonawcom - po udzieleniu zamówienia wybranemu Wykonawcy;
- 3) wszystkim Wykonawcom - po unieważnieniu postępowania o zamówienie lub zamknięciu postępowania;
- 4) Wykonawcy, którego oferta została odrzucona, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 7.7 pkt 3) i 4) SWZ;
- 5) Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert;
- 6) Wykonawcy - po upływie terminu związania ofertą.

7.7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
- 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 4) wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów wskazanych w SWZ, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 5) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8. Zmiany w dokumentacji postępowania:

- 8.1. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert ma prawo modyfikować zapisy SWZ w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.
- 8.2. Zamawiający zamieszcza na Platformie wprowadzone zmiany.
- 8.3. W trakcie postępowania Zamawiający może doprecyzować lub zmieniać dowolne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- 9.1. **Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy do dnia 17.07.2025 r. do godziny 12:00.**
- 9.2. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie.
- 9.3. Otwarcia ofert dokonuje się bez udziału Wykonawców.

10. Termin związania ofertą:

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o określony termin.

11. Negocjacje warunków zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami.

12. Aukcja elektroniczna:

- 12.1. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 12.2. Aukcja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem Platformy.
- 12.3. Do udziału w aukcji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 12.4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na Platformie, składają kolejne korzystniejsze **postąpienia w kwotach brutto**.
- 12.5. Od momentu otwarcia aukcji do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.
- 12.6. Komputer Użytkownika powinien spełniać wymagania określone w Instrukcji dla Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ.
- 12.7. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej są równoważne ze złożeniem ofert, które będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w ust. 13.2 SWZ. Aukcji elektronicznej podlega kryterium „Cena”.
- 12.8. Oferta Wykonawcy złożona za pośrednictwem Platformy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w ust. 9.1 SWZ.
- 12.9. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca który uczestniczył w aukcji i którego oferta została najwyżej oceniona wg przyjętych kryteriów oceny ofert, na żądanie Zamawiającego składa wycenę po aukcji (tj. *Formularz ofertowy po aukcji i kosztorysy ofertowe po aukcji*) opatrzoną podpisem(ami) osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy, za pośrednictwem Platformy w module „Oferty” - zakładka „Korespondencja”.
- 12.10. W przypadku nie złożenia wyceny po aukcji lub złożenia wyceny po aukcji zawierającej błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu w określonym w wezwaniu terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę wyceny po aukcji w terminie wskazanym przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie ust. 14.1 pkt 3) SWZ i zatrzymaniem wadium na podstawie ust 7.7.pkt 4 SWZ.
- 12.11. Zaoferowana w wycenie po aukcji cena oferty za cały przedmiot zamówienia, jak również jej składowe, nie mogą być wyższe od cen zaoferowanych w aukcji i złożonej ofercie. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę w wycenie po aukcji ceny oferty niższej niż została zaoferowana w aukcji.
- 12.12. Dopuszcza się ponowne przeprowadzenie aukcji, w przypadku, gdy:
 - 1) najniższa zaoferowana cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) gdy żaden z zaproszonych wykonawców nie przystąpił do aukcji

13. Kryteria oceny ofert:

- 13.1. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

13.2. Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty będą oceniane wg uzyskanej liczby punktów w kryterium „cena”.

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Opis kryterium	Sposób oceny
cena	100%	100	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty będą oceniane wg uzyskanej liczby punktów. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100.	Cena oferty brutto (waga) 100% Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: $C = (C_n : C_o) \times 100$ gdzie: C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie C _n - najniższa cena oferty brutto wśród wszystkich podlegających ocenie C _o - cena ocenianej oferty brutto

13.3. Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ lub z innymi dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

13.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium (oferty z taką samą ceną) i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

13.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 13.6 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

14. Odrzucenie oferty:

14.1. Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, jeżeli:

- 1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne;
- 2) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu o Zamówienie Odrębne;

- 3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów wskazanych w SWZ lub nie uzupełnił wyceny po aukcji lub nie udzielił wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - 4) jej treść nie odpowiada treści SWZ lub jej forma jest niezgodna z formą określoną w SWZ;
 - 5) dokonana ocena udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień, lub złożonych dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 14.2. Oferta może zostać odrzucona, jeżeli Wykonawca:
- 1) pozostaje w sporze sądowym z Zamawiającym lub wyrządził szkodę Zamawiającemu i został wpisany na Listę Niesolidnych Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego
 - 2) prowadzi działalność konkurencyjną w zakresie świadczeń usług pocztowych/kurierskich w stosunku do Zamawiającego
 - 3) jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą wpisanym na Listę Niesolidnych Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego,
 - 4) prowadzi działalność co do której występują uzasadnione wątpliwości dotyczące jej prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo występującego konfliktu interesów.
- 14.3. Zamawiający informuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty.

15. Zasady ogólne:

- 15.1. Zamawiający zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i powstania po stronie Zamawiającego wiążącego zobowiązania jest udzielenie zamówienia. Żadna informacja, czy deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do udzielenia zamówienia.
- 15.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy Zamawiający nie ujawnia, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie złożenia oferty lub rozpoczęcia negocjacji (jeśli dotyczy), a jeżeli informacja jest przekazywana po terminie złożenia oferty lub po rozpoczęciu negocjacji (jeśli dotyczy) – nie później niż w terminie przekazania informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o nazwie (firmie) i adresie Wykonawcy, cenie oferty, terminie realizacji, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofercie.
- 15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania o zamówienie bez podawania przyczyny.
- 15.4. Postępowanie o Zamówienie podlega unieważnieniu w całości, jeżeli:
- 1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 - 2) wystąpiły okoliczności, w których udzielenie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 - 3) nie ma możliwości finansowania Zamówienia, w szczególności oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych;
 - 4) obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- 15.5. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania.

16 Zawarcie umowy:

- 16.1 Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
- 16.2 Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ,
a w szczególności Projekcie Umowy, ofercie Wykonawcy.
- 16.3 Umowa może być zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 16.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego:
- 1) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – umowę regulującą ich współpracę w formie oryginału lub kserokopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub notariusza;
 - 2) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, chyba że uprawnienie do zawarcia umowy wynika z dokumentu złożonego w postępowaniu;
 - 3) nr PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą i adres zamieszkania (jeśli dotyczy);
 - 4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust.17 SWZ.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy informacji lub dokumentów wskazanych powyżej Zamawiający uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 17.1 Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 17.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
- 17.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Poczta Polska S.A. nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025; wpisując w polu „tytułem”: Zabezpieczenie – BZ.26.322.2025 Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 17.4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
- 17.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązań Wykonawcy, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z wniesionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji, w szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie za niewniesione, jeżeli:

- 1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy, lub
- 2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych warunków zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia.

17.6 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji.

17.7 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy.

18 Inne:

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych wskazanych w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
2. w Poczcie Polskiej S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, lub mailowo: inspektorodo@poczta-polska.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. f) RODO w celu podjęcia działań koniecznych do realizacji niniejszego postępowania (rozumianego również jako podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem umowy,
4. w przypadku dostarczenia przez oferenta nieaktualnego wyciągu z CEIDG/KRS, Zamawiający pozyskuje aktualne ww. dokumenty z tych rejestrów, tak więc źródłem danych mogą być rejestry ogólnodostępne (CEIDG, KRS), natomiast kategoriami przetwarzanych danych w tego typu przypadkach, będą aktualne dane zawarte w wyciągu z tych rejestrów,
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy - w przypadku jej zawarcia, a także przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany dla dokumentów archiwalnych,
6. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7. osoby, których dane dotyczą posiadają:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych*;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 - e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: [Participant Search \(dataprivacyframework.gov\)](https://dataprivacyframework.gov/ParticipantSearch)
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

****Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i Nazwisko

Adres siedziby/miejsce wykonywania działalności

Adres korespondencyjny

NIP

REGON

Nr tel.

e-mail

osoba do kontaktu:

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na „**Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**” zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

wartość brutto zł

słownie zł,

w tym:

wartość netto zł

stawka podatku VAT %, kwota podatku VAT zł

wyliczoną na podstawie przedmiarów stanowiących Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SWZ

Informujemy, że:

1. cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. realizacja przedmiotu zamówienia będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w projekcie umowy.
3. zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy uwag do SWZ oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
6. zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy nr.....
7. akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ
8. nie mogą być udostępniane znajdujące się w plikach/na stronach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uzasadnienie, w którym wykazano, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa załączamy do oferty.
9. Jesteśmy * / nie jesteśmy * czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
10. przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy * / nie będziemy * korzystali z podwykonawców: (nazwa podwykonawcy) **/* Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy: **, która stanowi % **/* całości zakresu zamówienia. Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. ***

Zobowiązujemy się do:

1. powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,
2. przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oświadczamy, że:

1. w niniejszym postępowaniu przekazujemy wyłącznie dane osobowe bezpośrednio nas dotyczące * / przekazujemy dane osobowe bezpośrednio nas dotyczące oraz dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące, *
2. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, *
3. nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego * / zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 * lub art. 14 ust. 5 * Rozporządzenia.

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić, jeśli dotyczy

*** w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że przy realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców

.....
/podpis Wykonawcy/

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy

Przedmiar robót

Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne w UP Chrzanów

Lokalizacja: **Chrzanów ul.Józefa Piłsudskiego 2A**
Inwestor: **POCZTA POLSKA S.A.REGION INFRASTRUKTURY POŁUDNIE II KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6**

Data opracowania:	Autor opracowania:	
2025-04-08	JERZY KIWIOR
	INSPEKTOR NADZORU

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne w UP Chrzanów		
1	Rozdział	Roboty wewnętrzne		
1.1	Element	Parter+ I piętro		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	62,40
2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	szt	9
3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	3,40
4	KNR 401/811/4 (1)	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1`m2 w 1 miejscu, płytki gres 30x30`cm		
Wyliczenie ilości robót:				
ekspedycja		3,25	3,250000	
p.listonoszy		2,8	2,800000	
RAZEM:			6,050000	m2 6,05
5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana płyt sufitu podwieszanego 60x60	szt	12,0
6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	62,40
7	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30	m2	62,40
8	KNR 202/9931/2 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30`cm, cokolik 15`cm	m	38,80
9	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z listwami przyściennymi	m2	11,2
10	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt	2,0
11	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe	szt	9,0
12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana - drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C jednoskrzydłowe, 2 szt zamki ,bezprogowe z obróbką obsadzenia 90x205	szt	1,0
13	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,0*2,05*4	8,200000	
		0,90*2,05*3	5,535000	
		0,80*2,05*2	3,280000	
RAZEM:			17,015000	m2 17,02
14	KNR 401/920/20	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	8,0
15	KNR 19/931/8 (2)	Wymiana , drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi zewnętrzne z naswietlmem		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,60*2,54	4,064000	
RAZEM:			4,064000	m2 4,06
16	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1`m2 (w 1 miejscu)	m2	4,90
17	KNR 401/705/7 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10`cm	m	184,0
18	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,90
19	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie		
Wyliczenie ilości robót:				
ekspedycja		5,94*7,75+(5,94+7,75)*2*2,86	124,341800	
		5,24*5,95+(5,24+5,95)*2*2,86	95,184800	
		5,48*5,93+(5,48+5,93)*2*2,86	97,761600	
w.c.		12,80	12,800000	
wiatrolap		4,06*4,76+(4,06+4,76)*2,86	44,550800	
magazyn paczek				
RAZEM:			374,639000	m2 374,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parter			
	dawna sala doręczeń	5,11*12,0+(5,11+12,0)*2*2,85	158,847000	
	kuchnia	6,8	6,800000	
	korytarz	2,55*9,0+(2,55+9,0)*2,85	55,867500	
	w.c.	12,60	12,600000	
	kasa	1,80*4,0+(1,80*4,0)*2*2,85	48,240000	
		3,30*4,0+(3,30+4,0)*2*2,85	54,810000	
	przedsionek	2,40*2,58+(2,40+2,58)*2*2,86	34,677600	
	I Piętro			
	klatka schodowa	88,20	88,200000	
	korytarz	48,80	48,800000	
	węzły sanitarne	18,90	18,900000	
	p.listonoszy I	10,52*7,55+(10,52+7,55)*2*2,52	170,498800	
	p.listonoszy II	7,60*4,20+(7,60+4,20)*2*2,52	91,392000	
	p. Naczelnika	3,94*5,60+(3,94+5,60)*2*2,56	70,908800	
	p. biurowy	3,48*5,60+(3,48+5,60)*2*2,56	65,977600	
	p. biurowy	4,13*5,60+(4,13+5,60)*2*2,56	72,945600	
	p. biurowe	75	75,000000	
		RAZEM:	1 074,464900	m2 1 074,46
21	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntuującym	m2	1 074,46
22	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	1 074,46
23	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,50*2,5	10,312500	
		RAZEM:	10,312500	m2 10,31
24	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0`m2	m2	32,8
25	KNR 202/1504/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur	m2	98,60
26	KNR 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0`m2, 2-krotne	m2	23,60
27	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zabezpieczeń ścian z płyty meblowej (odbojnice) szer. 30 cm	mb	46,50
28	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i boazerii ściennych folią	m2	258,0
29	KNR 401/9907/2	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,50+19,49+23,13	64,120000	
		RAZEM:	64,120000	m2 64,12
30	KNNR 2/1205/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	64,12
31	KNNR 8/216/1 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1,0
32	KNNR 8/118/5	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej, Fi` 15` mm	szt	1,0
33	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie,ponowne wniesienie mebli i sprzętu na czas remontu.	rg	36,0
34	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	2,95
35	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	2,95
36		Opłata środowiskowa - koszty utylizacji gruzu	m3	2,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Roboty zewnętrzne		
2.1	Element	Wiatrołap		
37		Czyszczenie,piaskowanie i malowanie farbą elementów stalowych konstrukcji wiatrołapu ,wymiana zbutwiałych krokwi,elementów drewnianych,skorodowanych elementów stalowych,zabezpieczenia itp.	kpl	1,0
2.2	Element	Naprawa rampy+ schody do piwnicy		
38	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	2,88
39	KNR 1323/107/5	Rozebranie oblicowan ścian z płytek	m2	3,68
40	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	3,68
41	KNR 202/9924/2	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20	m2	3,68
42	KNR 3/803/3	Naprawa okładziny lastryko stopni schodów	m2	2,88
43	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
Wyliczenie ilości robót:				
		(0,30+0,15)*1,15*15	7,762500	
		RAZEM:	7,762500	m2 7,76
44	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,76
45	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	7,76
46	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana	m	4,90
47	KNR 3/604/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	m2	8,90
48	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	5,20
2.3	Element	Wymiana podbitki		
49	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,900
50	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie podbitki z płyt wiórowych ze sklejkii wraz z konstrukcją	m2	19,400
51	KNR 202/2007/3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	m2	19,40
52	Kalkulacja indywidualna	Podsufitka z płyt (sklejka gr 15 mm)	m2	19,40
53	KNR 202/9910/3	(WaCeTOB 11/92) Lakierowanie podbitki	m2	19,400
54	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	8,900
2.4	Element	Podjazd dla niepełnosprawnych		
55	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty, 2-krotne	m2	9,490
56	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	18,250
57	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:				
rampa		7,88	7,880000	
		RAZEM:	7,880000	m2 7,88
58	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
rampa		7,88	7,880000	
		RAZEM:	7,880000	m2 7,88
59	KNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki	m2	1

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY ELEKTRYCZNE		
		2. Parter		
1	KNNR-W 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem		
		35 6	szt	6
		38 Spedycja 19	szt	19
		39 Sortownia 17	szt	17
		42 Inkasa 21	szt	21
		48 pom doręczycieli 29	szt	29
		wiatrołap zewnętrzne 3	szt	3
		razem	szt	95
2	KNNR-W 9 0502/04	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym		
		wiatrołap 8	szt	8
		razem	szt	8
3	KNNR-W 9 0406/01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2		
			kpl	22
4	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x1,5mm2		
		35 18	m	18
		38 Spedycja 25	m	25
		39 Sortownia 26	m	26
		42 Inkasa 32	m	32
		43 12	m	12
		48 pom doręczycieli 52	m	52
		razem	m	165
5	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x2,5mm2		
		35 18	m	18
		razem	m	18
6	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - awaryjna LED		
		35 2	szt	2
		38 Spedycja 2	szt	2
		39 Sortownia 2	szt	2
		40 1	szt	1
		42 Inkasa 2	szt	2
		48 pom doręczycieli 4	szt	4
		52 4	szt	4
		50 2	szt	2
		51 1	szt	1
		klatka schodowa 2	szt	2
		razem	szt	22
7	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - plafoniera IP54 LED n/t		
		46 WC 4	szt	4
		41 WC 4	szt	4
		34 WC 2	szt	2
		36 1	szt	1
		klatka schodowa 6	szt	6
		razem	szt	17
8	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)		
		51 3	szt	3
		52 4	szt	4
		razem	szt	7
9	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP44		
		35 6	szt	6
		38 7	szt	7
		39 7	szt	7
		40 1	szt	1

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		42 7	szt	7
		43 2	szt	2
		44/45 2	szt	2
		48 18	szt	18
		49 1	szt	1
		50 4	szt	4
		52 3	szt	3
		37 1	szt	1
		razem	szt	59
10	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy		
		47 1	szt	1
		razem	szt	1
11	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubelkowe - downlight) WC		
		46 WC 6	szt	6
		34 WC 2	szt	2
		wiatrołap 8	szt	8
		razem	szt	16
12	KNNR-W 5 0104/05	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm na konstrukcji metalowej przez spawanie		
		rampa 12	m	12
		razem	m	12
13	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur		
			m	12
14	KNNR-W 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) IP 66 LED 44W - rampa		
			kpl	4
15	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wentylator WC		
		41 2	szt	2
		46 2	szt	2
		34 1	szt	1
		razem	szt	5
16	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - czujnik ruchu		
		wiatrołap 1	szt	1
		razem	szt	1
17	KNNR-W 9 0207/04	Wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego lub rozłącznika trzy lub czterobiegowego		
			szt	2
18	KNNR-W 9 0401/01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika, jednobiegowego przyciskowego		
		35 2	szt	2
		38 2	szt	2
		39 2	szt	2
		40 2	szt	2
		41 2	szt	2
		42 2	szt	2
		43 1	szt	1
		44/45 2	szt	2
		46 3	szt	3
		47 1	szt	1
		48 3	szt	3
		49 1	szt	1
		50 1	szt	1
		51 1	szt	1
		52 3	szt	3
		36 1	szt	1
		37 1	szt	1
		34 1	szt	1
		razem	szt	31

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR-W 9 0401/02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego		
		52 4	szt	4
		klatka schodowa 2	szt	2
		razem	szt	6
20	KNNR-W 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego		
		35 7	szt	7
		38 5	szt	5
		39 4	szt	4
		40 1	szt	1
		41 2	szt	2
		42 4	szt	4
		43 3	szt	3
		44/45 2	szt	2
		46 3	szt	3
		47 3	szt	3
		48 8	szt	8
		49 2	szt	2
		50 5	szt	5
		51 2	szt	2
		52 3	szt	3
		36 1	szt	1
		37 1	szt	1
		34 2	szt	2
		razem	szt	58
21	KNNR-W 9 0309/04	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykręcanych do podłoża z cegły		
		42 5	m	5
		razem	m	5
22	KNNR-W 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych		
			szt	6
23	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ogólne		
			punkt	21
24	KNNR-W 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu		
			punkt	24
25	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ewakuacyjne		
			punkt	13
26	KNRW 403 1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy		
			pomiar	2
27	KNR-W 4-03 1205/05	Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy		
			pomiar	1
28	KNR-W 4-03 1205/06	Badania i pomiary skuteczności zerowania - za każde następne badanie i pomiar		
			pomiar	57

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1. ROBOTY ELEKTRYCZNE							
		2. Parter							
1	KNNR-W 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem							
		95 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,55	52,25				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
2	KNNR-W 9 0502/04	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym							
		8 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	1,2				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
3	KNNR-W 9 0406/01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm ²							
		22 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,207	4,554				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
4	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x1,5mm ²							
		165 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,264	43,56				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x1,5mm ²	m	1,04	171,6				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
5	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x2,5mm ²							
		18 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,264	4,752				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x2,5mm ²	m	1,04	18,72				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
6	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - awaryjna LED							
		22 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,59	12,98				
		Materiały							
		Oprawa natynkowa LED ewakuacyjna 1h	szt	1	22				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
7	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - plafoniera IP54 LED n/t							
		17 szt							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna Robotnicy Materiały Oprawa plafoniera LED 10W 4000K, IP54, Żywotność diód LED min 60000h Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,59	10,03				
			szt	1	17				
			%	4					
8	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600) 7 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED n/t z ramką, 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	1,14	7,98				
			szt	1	7				
			%	4					
9	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP44 59 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED n/t z ramką 1200x300 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	1,14	67,26				
			szt	1	59				
			%	4					
10	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,85	0,85				
			szt	1	1				
			%	4					
11	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubelkowe - downlight) WC 16 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED np. downlight LED (fi 195mm): 10W, 4000K, 1140 lm Żywotność diod LED > 60000 h, Wskaźnik oddawania barw 80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,85	13,6				
			szt	1	16				
			%	4					
12	KNNR-W 5 0104/05	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm na konstrukcji metalowej przez spawanie 12 m Robocizna Robotnicy Materiały	r-g	0,527	6,324				

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Rury winidurowe do 20mm	m	1,04	12,48				
		Złączki	szt	0,41	4,92				
		Uchwyty	szt	2,1	25,2				
		Płaskowniki perforowane	m	0,31	3,72				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Sprzęt							
		Spawarka	m-g	0,0875	1,05				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
13	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur							
		12 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0352	0,422				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2	m	1,04	12,48				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
14	KNNR-W 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) IP 66 LED 44W - rampa							
		4 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,62	2,48				
		Materiały							
		Oprawy LED n/t IP66 1200x145 44 W, 8600lm, , 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	1	4				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
15	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wentylator WC							
		5 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,99	4,95				
		Materiały							
		Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	1	5				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
16	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - czujnik ruchu							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,99	0,99				
		Materiały							
		Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	1	1				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
17	KNNR-W 9 0207/04	Wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego lub rozłącznika trzy lub czterobiegunowego							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,65	1,3				
		Materiały							
		Wyłącznik ppor 4P 40A/30 30mA [A]	szt	1	2				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
18	KNNR-W 9 0401/01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika, jednobiegunowego przyciskowego 31 szt Robocizna Robotnicy Materiały Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,32 1,02 4	9,92 31,62 				
19	KNNR-W 9 0401/02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego 6 szt Robocizna Robotnicy Materiały Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,403 1,02 4	2,418 6,12 				
20	KNNR-W 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego 58 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,321 1,02 4	18,618 59,16 				
21	KNNR-W 9 0309/04	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykręcanych do podłoża z cegły 5 m Robocizna Robotnicy Materiały Listwy elektroinstalacyjne systemowe do montażu gniazd 230V Łączniki uniwersalne Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g m szt szt %	0,477 1,04 0,68 2,7 4	2,385 5,2 3,4 13,5 				
22	KNNR-W 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych 6 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszka natynkowa 80x80x24 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,347 1,02 2.5	2,082 6,12 				
23	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ogólne 21 punkt Robocizna							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy	r-g	0,3	6,3				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
24	KNNR-W 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu							
		24 punkt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	3,6				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
25	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ewakuacyjne							
		13 punkt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,3	3,9				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
26	KNRW 403 1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy							
		2 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,63	1,26				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
27	KNR-W 4-03 1205/05	Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy							
		1 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,5	0,5				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
28	KNR-W 4-03 1205/06	Badania i pomiary skuteczności zerowania - za każde następne badanie i pomiar							
		57 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,28	15,96				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: Parter							
		Razem koszty bezpośrednie							
		Razem							
		Razem element							
		OGÓŁEM							
		Koszty bezpośrednie							
		Koszty pośrednie							
		Zysk							
		Pozycje uproszczone							
		Łącznie							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							

Zestawienie materiałów

UP Chrzanów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V	szt	59,16		
2	Kolki rozporowe plastikowe	szt	13,5		
3	Listwy elektroinstalacyjne systemowe do montażu gniazd 230V	m	5,2		
4	Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX)	szt	37,74		
5	Łączniki uniwersalne	szt	3,4		
6	Oprawa natynkowa LED ewakuacyjna 1h	szt	22		
7	Oprawa plafoniera LED 10W 4000K, IP54, Żywotność diód LED min 60000h	szt	17		
8	Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	1		
9	Oprawy LED n/t IP66 1200x145 44 W, 8600lm, , 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	4		
10	Oprawy LED n/t z ramką 1200x300 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	59		
11	Oprawy LED n/t z ramką, 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	7		
12	Oprawy LED np. downlight LED (fi 195mm): 10W, 4000K, 1140 lm Żywotność diod LED > 60000 h, Wskaźnik oddawania barw 80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL	szt	16		
13	Płaskowniki perforowane	m	3,72		
14	Przewód NHXMH-J 3x1,5mm ²	m	184,08		
15	Przewód NHXMH-J 3x2,5mm ²	m	18,72		
16	Puszka natynkowa 80x80x24	szt	6,12		
17	Rury winidurkowe do 20mm	m	12,48		
18	Uchwyty	szt	25,2		
19	Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	6		
20	Wyłącznik ppor 4P 40A/30 30mA [A]	szt	2		
21	Złączki	szt	4,92		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: **Roboty remontowe zewnętrzne, wewnętrzne**

Lokalizacja: **UP Chrzanów ul. Józefa Piłsudskiego 2A**

Inwestor: Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury Południe II
Kraków ul. Prokocimska 6

data opracowania: **kwiecień 2025 r.**

Opracował: Jerzy Kiwior
Inspektor Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
 - 1.1. Przedmiot ST
 - 1.2. Zakres stosowania ST
 - 1.3. Zakres robót objętych ST
 - 1.4. Określenia podstawowe
 - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST -Specyfikacja Techniczna SST -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB -Instytut Techniki Budowlanej PZJ -Program Zabezpieczenia Jakości bhp -bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

I. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1. Nazwa zadania i adres

Roboty remontowe zewnętrzne, wewnętrzne UP Chrzanów ul. Józefa Piłsudskiego 2A

1.2. Zakres robót :

Roboty tynkarskie ,posadzkowe, malarskie, ślusarskie, elektryczne

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren budowy jest ogrodzony

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z terminem umieszczonym w umowie na wykonanie prac. Obowiązkowa wizja lokalna na obiekcie.

Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Z uwagi na specyfikę działania Poczty Polskiej SA , niektóre prace mogą być wykonywane w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodnika) oraz projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac ponosi Wykonawca Robót.

1.5. Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Terenem budowy jest budynek oraz plac wokół budynku będącym własnością Poczty Polskiej S.A.. Wszystkie szkody na terenie przyległym do placu budowy powstałe w wyniku prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego na własny koszt , bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca robót powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowlanych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interes osób trzecich.

1.6. Ochrona środowiska:

Rodzaj wykonywanych prac budowlanych nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. /Dz. U. nr. 47 poz. 401. / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Na terenie budowy rozwiesić tablice informacyjne o wykonywanych robotach i występującym zagrożeniu.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy na którym będą wykonywane prace budowlane jest ogrodzony

1.9. Nazwy i kody

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i konserwacyjne

1.9. Określenia

Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane w właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektem budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca robót zobowiązany jest do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. Powstałe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym składowaniem materiałów obciążają wykonawcę robót.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatkach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż podstawowe

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

IV, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów..

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy po zakończonych pracach. Uprzątnięcie terenu wokół budynku stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu osobom uprawnionym do kontroli.

Dokumentami budowy są:

- protokół przekazania placu budowy
- protokół odbioru robót
- wewnętrzny dziennik budowy

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki . Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podane w mb.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w m3; powierzchnie w m2; a sprzęt i urządzenia w szt.

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą określone w kilogramach lub w tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w należyłym stanie technicznym

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary robót dokonuje Wykonawca. Obmiary należy przeprowadzić co najmniej 3 dni przed końcowym odbiorem.

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Nie dotyczy

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie robót budowlanych.

O zakończeniu prac Wykonawca robót budowlanych powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.

8.3. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie atestów i certyfikatów na wbudowany materiał.

8.5. Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zużytych materiałów do wykonania robót budowlanych z adnotacją o miejscu ich wbudowania i użycia
- oświadczenie o zakończeniu robót.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenia obejmują roboty budowlane objęte zawartą umową o wykonanie danego rodzaju robót

X. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 komplet dokumentacji projektowej w dniu wprowadzenia i przekazania placu budowy

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Prawo budowlane / Dz.U. Nr. 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego / Dz. U. Nr. 202, poz.2072 /
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r / Dz. U. nr. 47 poz.401 /

**Umowa – PROJEKT
na realizację zadania remontowego:**

Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów

zawarta w dniu r., w Krakowie – pomiędzy:

Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960, kapitał zakładowy 964.140.000 zł w całości wpłacony, zwaną w treści umowy „**Zamawiającym**” reprezentowaną przez:

1. -

a: [nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; PESEL, NIP, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta

.....

.....
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wybranego na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów

§ 2

Zakres rzeczowy umowy:

1. Umowny zakres robót określa niżej wymieniona dokumentacja techniczna zamówienia, stanowiąca załączniki do umowy:
 - 1) Przedmiary robót,
 - 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje roboty remontowe – budowlane wymienione w § 2 ust.1 pkt 1 umowy.

§ 3

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania, na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości **5%** maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 w wysokości zł. słownie: w formie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
2. Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w następujący sposób:
 - a) 70% kwoty wpłaconego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
 - b) 30% kwoty wpłaconego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, po pozytywnym przeglądzie przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia (w formie pieniężnej), zwrot zabezpieczenia nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku, na którym przechowywana była kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wypłaci niniejszą kwotę po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku oraz pomniejszoną o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Zamawiający, w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu ma prawo dokonać potrącenia z kwoty, o której mowa w ust. 1, należności z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym w § 12 ust. 4, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości określonej w ust.1 w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonego wskaźnika wartości przedmiotu umowy lub, jeżeli z powodu zwiększenia się wartości przedmiotu zamówienia zabezpieczenie należało będzie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie za przedmiot umowy:

1. Strony postanawiają, że za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie szczegółowym robót (ofertowym), zawartym w przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy stanowiącej zał. nr 2 do umowy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, według obmiaru.
2. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi

Wartość netto: złotych

Słownie: złotych,

Podatek VAT złotych

Słownie: złotych,

Wartość brutto: złotych

Słownie: złotych.

3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym szczególności: robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu na legalne wysypisko odpadów i ich utylizacji, ubezpieczenia oraz koszty czynności Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, o którym mowa w porozumieniu o współpracy pracodawców, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.
2. Powierzenie wykonania umowy w jakimkolwiek zakresie podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie, niezbędne kwalifikacje, odpowiednie uprawnienia, jak również odpowiedni potencjał ludzki i techniczny, umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części robót Podwykonawcy lecz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie.
6. Projekt umowy z Podwykonawcą powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a w szczególności wysokość wynagrodzenia. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt umowy z Podwykonawcą uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące terminu wykonania Robót, zasad odpowiedzialności za Wady, a także warunków i zasad płatności Wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
7. W umowie z Podwykonawcą powinien zostać zawarty obowiązek złożenia przez niego Oświadczenia Podwykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym do zmniejszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany niniejszej umowy oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i dokonywane jest jednostronnie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy.
2. Zmniejszenie zakresu rzeczowego, a tym samym finansowego nastąpi w oparciu o kosztorys szczegółowy – powykonawczy i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 7

Fakturowanie robót:

1. Fakturowanie jednorazowe fakturą końcową.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania oraz kosztorysy powykonawcze potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
3. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424), Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) przedmiotowej ustawy
4. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie tego statusu. / Wykonawca oświadcza, że nie posiada statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o nabyciu tego statusu.¹
5. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zmiana nr rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Fakturę VAT należy wystawić dla:
„Poczta Polska” S.A.
Departament Infrastruktury
Region Infrastruktury Południe II
ul. Prokocimska 6
30-945 Kraków,
NIP 525-000-73-13
Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Wykonawca zobowiązuje się przysyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:
.....@.....
Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przysyłania faktur jest:
faktura.eod@poczta-polska.pl
8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Integralną częścią niniejszej umowy jest Klauzula Antykorupcyjna Poczty Polskiej S.A., której treść określona jest w Załączniku nr 5 do umowy.

10. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust.6 numer rachunku jest rachunkiem bankowym lub rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej wskazanym w wykazie rachunków bankowych zawartym w dokonany przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie tego numeru rachunku. (Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przekaze Zamawiającemu dane rachunku rozliczeniowego).

11. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, na który ma nastąpić płatność kwoty należności wynikającej z faktury, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j.) lub odpowiednio – imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U.2020.1643). (Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przekaze Zamawiającemu dane rachunku rozliczeniowego).

10. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust.6 numer rachunku jest rachunkiem wirtualnym (spersonalizowanym) utworzonym do rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej wskazanego w wykazie rachunków bankowych zawartych w dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie tego numeru rachunku. (Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przekaze Zamawiającemu dane rachunku wirtualnego).

11. Wykonawca oświadcza, iż rachunek wirtualny (spersonalizowany), na który ma nastąpić płatność kwoty należności wynikającej z faktury został utworzony do rachunku bankowego będącego rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub odpowiednio – rachunku będącego imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. (Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przekaze Zamawiającemu dane rachunku wirtualnego).

§ 8

Termin realizacji zadania:

1. Przekazanie protokolarne frontu robót nastąpi **do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy**. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania frontu robót.
2. Zakończenie robót nastąpi **do 12 tygodni** od daty protokolarnego przekazania frontu robót.
3. **Realizacja robót odbywać się będzie przy czynnym obiekcie.**

§ 9

Nadzór budowy:

1. Koordynowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w pomieszczeniach UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów, sprawował będzie:, tel., zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pracodawców, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Specjalistą ds. BHP wymienionym w § 3 porozumienia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie: tel.
3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie:
..... – roboty ogólnobudowlane tel.
..... - roboty elektryczne tel.

4. Zmiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie, jak też powołanie nowych, nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak uprzedniego pisemnego powiadomienia drugiej strony.
5. Dane osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy udostępniane są przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu lub nadzoru nad realizacją Umowy, których dane udostępnia Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, treść obowiązku informacyjnego. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do realizacji zamówienia, a Kierownik budowy posiada właściwe uprawnienia budowlane oraz spełnia warunki ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14).
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt i we własnym zakresie, oraz na własne ryzyko.
3. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji zobowiązany jest do ich naprawienia i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i we własnym zakresie, oraz na własne ryzyko
4. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Koszty materiałów i urządzeń, wliczone są w wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z pełnowartościowych materiałów, tj. pierwszego gatunku, atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, a także odpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji Technicznej zamówienia.
6. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca obowiązany jest, okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia, na każdym etapie prowadzonych prac, dodatkowych badań, które Wykonawca winien wykonać w terminie do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania ich przeprowadzenia .
8. Badania, o których mowa w ust. 7 Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Jeżeli w rezultacie badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z postanowieniami umowy, to koszty badań dodatkowych wraz z przywróceniem robót do stanu zgodnego z dokumentacją ponosi we własnym zakresie Wykonawca, natomiast, jeśli wyniki wykażą zgodność zastosowanych materiałów i przeprowadzonych prac z umową, wówczas kosztami badań obciążony zostanie Zamawiający.
9. Wykonawca pokryje koszty poboru wody i zużytej energii elektrycznej dla potrzeb budowy na podstawie ryczałtu w wysokości **zł netto** + należny podatek VAT, w tym: **woda** – **zł. netto** + należny podatek VAT, **energia elektryczna** – **zł. netto** + należny podatek VAT. Należność ta płatna

- będzie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Faktura wystawiona zostanie po zakończeniu robót. Za datę zapłaty Zamawiający uzna, datę wpływu środków na jego rachunek bankowy.
10. Wykonawca utrzymywał będzie teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, poprzez systematyczne usuwanie wszelkich zbędnych materiałów.
 11. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt niezbędne ogrodzenie i elementy zagospodarowania placu budowy, strzec mienia znajdującego się na placu budowy, wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, a także zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, p.- poż.
 12. Wykonawca będzie realizował zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji.
 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód (najpóźniej w terminie przekazania terenu robót), które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 15. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, innych osób, przy których pomocy Wykonawca realizuje umowę i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.
 16. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
 - a) roboty – wartość umowną określoną przez Wykonawcę,
 - b) urządzenia budowlane, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na budowie przez Wykonawcę konieczny do wykonywania robót – wartość niezbędną dla ich ewentualnego zastąpienia.
 17. Do czasu odbioru końcowego robót Wykonawca odpowiada za dostarczone na teren budowy materiały i urządzenia.

§ 11

Odbiór zadania:

1. Odbiór końcowy zadania, obejmuje całość umownego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wpisem do dziennika budowy (lub dziennika budowy - wewnętrznego) i dodatkowo pismem, zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego zadania.
3. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość zadania do odbioru końcowego.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy na własny koszt i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
5. Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Kierownika budowy o gotowości zadania do odbioru końcowego. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, stanowiący załącznik numer 6.
6. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego prześle Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do odbioru, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym Prawa budowlanego, w tym min.:
 - a) instrukcje, gwarancje
 - b) deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych materiałów,
7. Wszelkie instrukcje użytkowania, gwarancje, deklaracje właściwości użytkowych itp. zostaną przekazane w języku polskim.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- a) gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku nieusunięcia wad w określonym terminie, Zamawiający upoważniony jest do ich zastępczego usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy;
 - b) gdy wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót wykonanych wadliwie;
 - c) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi.
9. Strony postanawiają, że z poszczególnych czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót jako wadliwych.

§ 12

Kary umowne:

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonych kwot z tytułu kar umownych:
 - a) 0,5% wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w terminie końcowego odbioru zadania, jeżeli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) 0,5% wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji,
 - c) 20% wartości przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 2, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
 - d) W przypadku nałożenia kar z tytułu naruszenia przepisów bhp lub ppoż. przez instytucje zewnętrzne uprawnione do ich kontroli, Wykonawca zobowiązuje się do ich rekompensaty, jeżeli kara została nałożona za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z porozumienia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zostaną w formie załącznika do noty księgowej.
4. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej.
5. Kary umowne naliczane są od wartości netto przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezbywania wierzytelności powstałych w związku z niniejszą umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem bezskuteczności cesji.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych (w tym także kar, których termin płatności wskazany w ust. 4 nie upłynął) z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

Gwarancja jakości i rękojmi za wady:

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 miesięcznej rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty i materiały, z których wykonany będzie przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji jakości oraz termin rękojmi za wady biegną od daty podpisania przez strony końcowego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie wady i usterki zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, jak również świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym, niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami prawa.
4. W okresie gwarancji i w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy.
5. Zamawiający zawiadamia każdorazowo Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne powiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad i je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Prawo odstąpienia od umowy:

Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w niniejszej umowie oraz Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w niżej wymienionych okolicznościach - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a także w przypadku ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
 - b) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową, dokumentacją przetargową lub projektową, zgłoszeniem do urzędu Nadzoru Budowlanego lub warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - c) przerwa w robotach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 1 tydzień kalendarzowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnienia odbioru robót, lub z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego nastąpiła przerwa w robotach trwająca powyżej 14 dni roboczych.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zastrzeżonej pod rygorem nieważności formy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie, o którym mowa w § 11 ust. 8 lit. c) może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron lub rozwiązania umowy przez obie strony za porozumieniem, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokołarnie inwentaryzację robót w toku na dzień odstąpienia (rozwiązania) od umowy, która jest podstawą do wzajemnych rozliczeń.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W razie odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.5:
 - 1) Zamawiający dokona zapłaty za wykonany zakres robót, w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o kosztorys szczegółowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
 - 2) Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Zmiany w umowie:

1. Strony dopuszczają następujące zmiany w umowie:
 - 1) zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku:
 - a) z powodu działania „siły wyższej”, za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie elektryczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organa państwowe nie będące następstwem zaniedbań leżących po stronie Wykonawcy, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia to nie można było im zapobiec;
 - b) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy;
 - c) niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, dzienniku korespondencyjnym lub protokole konieczności;zmiany stawki podatku VAT w przypadku, gdy w momencie wszczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót określonych w § 2 ust. 2 nie dało się przewidzieć (np. w oparciu o ogłoszone, lecz nieobowiązujące jeszcze przepisy), iż nastąpi zmiana stawki podatku VAT na roboty objęte przedmiotem umowy. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest wejście w życie zmian przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania stron, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga formy pisemnej aneksu zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 16

Ochrona informacji:

1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony, będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 przez cały okres trwania umowy a także po jej ustaniu.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje

się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanych pouczeniach (zał. nr 4).

5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 i 7.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji Umowy:
 - a) wykazu osób upoważnionych do realizacji przedmiotu Umowy, zawierającego imię i nazwisko, nazwę firmy,
 - b) wykazu pojazdów, w przypadku konieczności wjazdu na teren obszaru/obiektu chronionego, zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny,Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na podstawie, którego będzie można dokonać ich identyfikacji.
8. Dane osobowe zamieszczone w wykazach, o których mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu realizacji Umowy (weryfikacja uprawnień do wejścia/wjazdu na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego).

§ 17

Wszelkie odpowiedzi na zapytania, udzielanie wyjaśnień i inne informacje strony zobowiązują się sobie przekazywać na piśmie.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19

Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane – przez Sąd Powszechny w Krakowie.

§ 20

Integralną część umowy stanowi:

1. Dokumentacja techniczna zamówienia wymieniona w § 2 ust. 1.
2. Oferta cenowa Wykonawcy oraz Kosztorys szczegółowy Wykonawcy.
3. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w **UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**, dotyczące zapewnienia im bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.
4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
5. Klauzula antykorupcyjna
6. Wzór protokołu odbioru
7. Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu lub nadzoru nad realizacją umowy.

Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

Informacja przeznaczona dla osób uprawnionych do zawarcia umowy

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu oceny ryzyka związanego z zawarciem umowy, w celach archiwalnych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawierana jest Umowa oraz mogą być rejestry ogólnodostępne (CEIDG, KRS). Kategorie przetwarzanych danych obejmują aktualne dane zawarte w wyciągu z tych rejestrów.
5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: [Participant Search \(dataprivacyframework.gov\)](https://www.dataprivacyframework.gov/).
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych, w szczególności podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wygaśnięcia.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Potwierdzam zgodność projektu umowy z uzgodnionym projektem umowy

Przedmiar robót

Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne w UP Chrzanów

Lokalizacja: **Chrzanów ul.Józefa Piłsudskiego 2A**

Inwestor: **POCZTA POLSKA S.A.REGION INFRASTRUKTURY POŁUDNIE II KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6**

Data opracowania:

2025-04-08

Autor opracowania:

JERZY KIWIOR

.....

INSPEKTOR NADZORU

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne w UP Chrzanów		
1	Rozdział	Roboty wewnętrzne		
1.1	Element	Parter+ I piętro		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	62,40
2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2´m2	szt	9
3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	3,40
4	KNR 401/811/4 (1)	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1´m2 w 1 miejscu, płytki gres 30x30´cm		
Wyliczenie ilości robót:				
ekspedycja		3,25	3,250000	
p.listonoszy		2,8	2,800000	
RAZEM:			6,050000	m2 6,05
5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana płyt sufitu podwieszanego60x60	szt	12,0
6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	62,40
7	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30	m2	62,40
8	KNR 202/9931/2 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30´cm, cokolik 15´cm	m	38,80
9	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z listwami przyściennymi	m2	11,2
10	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	szt	2,0
11	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe	szt	9,0
12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana - drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C jednoskrzydłowe,2 szt zamki ,bezprogowe z obróbką obsadzenia 90x205	szt	1,0
13	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,0*2,05*4	8,200000	
		0,90*2,05*3	5,535000	
		0,80*2,05*2	3,280000	
RAZEM:			17,015000	m2 17,02
14	KNR 401/920/20	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	8,0
15	KNR 19/931/8 (2)	Wymiana , drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi zewnętrzne z naswietlmem		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,60*2,54	4,064000	
RAZEM:			4,064000	m2 4,06
16	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1´m2 (w 1 miejscu)	m2	4,90
17	KNR 401/705/7 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10´cm	m	184,0
18	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,90
19	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie		
Wyliczenie ilości robót:				
ekspedycja		5,94*7,75+(5,94+7,75)*2*2,86	124,341800	
		5,24*5,95+(5,24+5,95)*2*2,86	95,184800	
		5,48*5,93+(5,48+5,93)*2*2,86	97,761600	
w.c.		12,80	12,800000	
wiatrolap		4,06*4,76+(4,06+4,76)*2,86	44,550800	
magazyn paczek				
RAZEM:			374,639000	m2 374,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parter			
	dawna sala doręczeń	5,11*12,0+(5,11+12,0)*2*2,85	158,847000	
	kuchnia	6,8	6,800000	
	korytarz	2,55*9,0+(2,55+9,0)*2,85	55,867500	
	w.c.	12,60	12,600000	
	kasa	1,80*4,0+(1,80*4,0)*2*2,85	48,240000	
		3,30*4,0+(3,30+4,0)*2*2,85	54,810000	
	przedsionek	2,40*2,58+(2,40+2,58)*2*2,86	34,677600	
	I Piętro			
	klatka schodowa	88,20	88,200000	
	korytarz	48,80	48,800000	
	węzły sanitarne	18,90	18,900000	
	p.listonoszy I	10,52*7,55+(10,52+7,55)*2*2,52	170,498800	
	p.listonoszy II	7,60*4,20+(7,60+4,20)*2*2,52	91,392000	
	p. Naczelnika	3,94*5,60+(3,94+5,60)*2*2,56	70,908800	
	p. biurowy	3,48*5,60+(3,48+5,60)*2*2,56	65,977600	
	p. biurowy	4,13*5,60+(4,13+5,60)*2*2,56	72,945600	
	p. biurowe	75	75,000000	
		RAZEM:	1 074,464900	m2 1 074,46
21	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntuującym	m2	1 074,46
22	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	1 074,46
23	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,50*2,5	10,312500	
		RAZEM:	10,312500	m2 10,31
24	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0`m2	m2	32,8
25	KNR 202/1504/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur	m2	98,60
26	KNR 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0`m2, 2-krotne	m2	23,60
27	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zabezpieczeń ścian z płyty meblowej (odbojnice) szer. 30 cm	mb	46,50
28	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i boazerii ściennych folią	m2	258,0
29	KNR 401/9907/2	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,50+19,49+23,13	64,120000	
		RAZEM:	64,120000	m2 64,12
30	KNNR 2/1205/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	64,12
31	KNNR 8/216/1 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1,0
32	KNNR 8/118/5	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej, Fi` 15` mm	szt	1,0
33	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie,ponowne wniesienie mebli i sprzętu na czas remontu.	rg	36,0
34	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	2,95
35	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	2,95
36		Opłata środowiskowa - koszty utylizacji gruzu	m3	2,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Roboty zewnętrzne		
2.1	Element	Wiatrołap		
37		Czyszczenie,piaskowanie i malowanie farbą elementów stalowych konstrukcji wiatrołapu ,wymiana zbutwiałych krokwi,elementów drewnianych,skorodowanych elementów stalowych,zabezpieczenia itp.	kpl	1,0
2.2	Element	Naprawa rampy+ schody do piwnicy		
38	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	2,88
39	KNR 1323/107/5	Rozebranie oblicowan ścian z płytek	m2	3,68
40	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	3,68
41	KNR 202/9924/2	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20	m2	3,68
42	KNNR 3/803/3	Naprawa okładziny lastryko stopni schodów	m2	2,88
43	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
Wyliczenie ilości robót:				
		(0,30+0,15)*1,15*15	7,762500	
		RAZEM:	7,762500	m2 7,76
44	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,76
45	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30	m2	7,76
46	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana	m	4,90
47	KNNR 3/604/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	m2	8,90
48	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	5,20
2.3	Element	Wymiana podbitki		
49	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,900
50	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie podbitki z płyt wiórowych ze sklejkii wraz z konstrukcją	m2	19,400
51	KNR 202/2007/3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych	m2	19,40
52	Kalkulacja indywidualna	Podsufitka z płyt (sklejka gr 15 mm)	m2	19,40
53	KNR 202/9910/3	(WaCeTOB 11/92) Lakierowanie podbitki	m2	19,400
54	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	8,900
2.4	Element	Podjazd dla niepełnosprawnych		
55	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty, 2-krotne	m2	9,490
56	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	18,250
57	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:				
rampa		7,88	7,880000	
		RAZEM:	7,880000	m2 7,88
58	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
rampa		7,88	7,880000	
		RAZEM:	7,880000	m2 7,88
59	KNNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki	m2	1

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY ELEKTRYCZNE		
		2. Parter		
1	KNNR-W 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem		
		35 6	szt	6
		38 Spedycja 19	szt	19
		39 Sortownia 17	szt	17
		42 Inkasa 21	szt	21
		48 pom doręczycieli 29	szt	29
		wiatrołap zewnętrzne 3	szt	3
		razem	szt	95
2	KNNR-W 9 0502/04	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym		
		wiatrołap 8	szt	8
		razem	szt	8
3	KNNR-W 9 0406/01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2	kpl	22
4	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x1,5mm2		
		35 18	m	18
		38 Spedycja 25	m	25
		39 Sortownia 26	m	26
		42 Inkasa 32	m	32
		43 12	m	12
		48 pom doręczycieli 52	m	52
		razem	m	165
5	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x2,5mm2		
		35 18	m	18
		razem	m	18
6	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - awaryjna LED		
		35 2	szt	2
		38 Spedycja 2	szt	2
		39 Sortownia 2	szt	2
		40 1	szt	1
		42 Inkasa 2	szt	2
		48 pom doręczycieli 4	szt	4
		52 4	szt	4
		50 2	szt	2
		51 1	szt	1
		klatka schodowa 2	szt	2
		razem	szt	22
7	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - plafoniera IP54 LED n/t		
		46 WC 4	szt	4
		41 WC 4	szt	4
		34 WC 2	szt	2
		36 1	szt	1
		klatka schodowa 6	szt	6
		razem	szt	17
8	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)		
		51 3	szt	3
		52 4	szt	4
		razem	szt	7
9	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP44		
		35 6	szt	6
		38 7	szt	7
		39 7	szt	7
		40 1	szt	1

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		42 7	szt	7
		43 2	szt	2
		44/45 2	szt	2
		48 18	szt	18
		49 1	szt	1
		50 4	szt	4
		52 3	szt	3
		37 1	szt	1
		razem	szt	59
10	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy		
		47 1	szt	1
		razem	szt	1
11	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubelkowe - downlight) WC		
		46 WC 6	szt	6
		34 WC 2	szt	2
		wiatrołap 8	szt	8
		razem	szt	16
12	KNNR-W 5 0104/05	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm na konstrukcji metalowej przez spawanie		
		rampa 12	m	12
		razem	m	12
13	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur		
			m	12
14	KNNR-W 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) IP 66 LED 44W - rampa		
			kpl	4
15	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wentylator WC		
		41 2	szt	2
		46 2	szt	2
		34 1	szt	1
		razem	szt	5
16	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - czujnik ruchu		
		wiatrołap 1	szt	1
		razem	szt	1
17	KNNR-W 9 0207/04	Wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego lub rozłącznika trzy lub czterobiegowego		
			szt	2
18	KNNR-W 9 0401/01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika, jednobiegowego przyciskowego		
		35 2	szt	2
		38 2	szt	2
		39 2	szt	2
		40 2	szt	2
		41 2	szt	2
		42 2	szt	2
		43 1	szt	1
		44/45 2	szt	2
		46 3	szt	3
		47 1	szt	1
		48 3	szt	3
		49 1	szt	1
		50 1	szt	1
		51 1	szt	1
		52 3	szt	3
		36 1	szt	1
		37 1	szt	1
		34 1	szt	1
		razem	szt	31

Przedmiar

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR-W 9 0401/02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego		
		52 4	szt	4
		klatka schodowa 2	szt	2
		razem	szt	6
20	KNNR-W 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego		
		35 7	szt	7
		38 5	szt	5
		39 4	szt	4
		40 1	szt	1
		41 2	szt	2
		42 4	szt	4
		43 3	szt	3
		44/45 2	szt	2
		46 3	szt	3
		47 3	szt	3
		48 8	szt	8
		49 2	szt	2
		50 5	szt	5
		51 2	szt	2
		52 3	szt	3
		36 1	szt	1
		37 1	szt	1
		34 2	szt	2
		razem	szt	58
21	KNNR-W 9 0309/04	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykręcanych do podłoża z cegły		
		42 5	m	5
		razem	m	5
22	KNNR-W 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych		
			szt	6
23	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ogólne		
			punkt	21
24	KNNR-W 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu		
			punkt	24
25	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ewakuacyjne		
			punkt	13
26	KNRW 403 1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy		
			pomiar	2
27	KNR-W 4-03 1205/05	Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy		
			pomiar	1
28	KNR-W 4-03 1205/06	Badania i pomiary skuteczności zerowania - za każde następne badanie i pomiar		
			pomiar	57

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1. ROBOTY ELEKTRYCZNE							
		2. Parter							
1	KNNR-W 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem							
		95 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,55	52,25				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
2	KNNR-W 9 0502/04	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym							
		8 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	1,2				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
3	KNNR-W 9 0406/01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm ²							
		22 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,207	4,554				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
4	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x1,5mm ²							
		165 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,264	43,56				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x1,5mm ²	m	1,04	171,6				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
5	KNNR-W 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich NHXMH-J 3x2,5mm ²							
		18 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,264	4,752				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x2,5mm ²	m	1,04	18,72				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
6	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - awaryjna LED							
		22 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,59	12,98				
		Materiały							
		Oprawa natynkowa LED ewakuacyjna 1h	szt	1	22				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
7	KNNR-W 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej - plafoniera IP54 LED n/t							
		17 szt							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna Robotnicy Materiały Oprawa plafoniera LED 10W 4000K, IP54, Żywotność diód LED min 60000h Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,59 1 4	10,03 17				
8	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600) 7 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED n/t z ramką, 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	1,14 1 4	7,98 7				
9	KNNR-W 9 0501/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP44 59 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED n/t z ramką 1200x300 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	1,14 1 4	67,26 59				
10	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,85 1 4	0,85 1				
11	KNNR-W 9 0502/02	Wymiana oprawy świetłówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubelkowe - downlight) WC 16 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy LED np. downlight LED (fi 195mm): 10W, 4000K, 1140 lm Żywotność diod LED > 60000 h, Wskaźnik oddawania barw 80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,85 1 4	13,6 16				
12	KNNR-W 5 0104/05	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm na konstrukcji metalowej przez spawanie 12 m Robocizna Robotnicy Materiały	r-g	0,527	6,324				

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Rury winidurkowe do 20mm	m	1,04	12,48				
		Złączki	szt	0,41	4,92				
		Uchwyty	szt	2,1	25,2				
		Płaskowniki perforowane	m	0,31	3,72				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Sprzęt							
		Spawarka	m-g	0,0875	1,05				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
13	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur							
		12 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0352	0,422				
		Materiały							
		Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2	m	1,04	12,48				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
14	KNNR-W 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) IP 66 LED 44W - rampa							
		4 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,62	2,48				
		Materiały							
		Oprawy LED n/t IP66 1200x145 44 W, 8600lm, , 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	1	4				
		Materiały pomocnicze	%	2.5					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
15	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wentylator WC							
		5 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,99	4,95				
		Materiały							
		Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	1	5				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
16	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - czujnik ruchu							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,99	0,99				
		Materiały							
		Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	1	1				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
17	KNNR-W 9 0207/04	Wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego lub rozłącznika trzy lub czterobiegunowego							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,65	1,3				
		Materiały							
		Wyłącznik ppor 4P 40A/30 30mA [A]	szt	1	2				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
18	KNNR-W 9 0401/01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika, jednobiegunowego przyciskowego 31 szt Robocizna Robotnicy Materiały Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,32 1,02 4	9,92 31,62 				
19	KNNR-W 9 0401/02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego 6 szt Robocizna Robotnicy Materiały Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,403 1,02 4	2,418 6,12 				
20	KNNR-W 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego 58 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,321 1,02 4	18,618 59,16 				
21	KNNR-W 9 0309/04	Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykręcanych do podłoża z cegły 5 m Robocizna Robotnicy Materiały Listwy elektroinstalacyjne systemowe do montażu gniazd 230V Łączniki uniwersalne Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g m szt szt %	0,477 1,04 0,68 2,7 4	2,385 5,2 3,4 13,5 				
22	KNNR-W 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych 6 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszka natynkowa 80x80x24 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt %	0,347 1,02 2.5	2,082 6,12 				
23	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ogólne 21 punkt Robocizna							

Kosztorys

UP Chrzanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy	r-g	0,3	6,3				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
24	KNNR-W 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu							
		24 punkt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	3,6				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
25	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym - oświetlenie ewakuacyjne							
		13 punkt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,3	3,9				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
26	KNRW 403 1208/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy							
		2 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,63	1,26				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
27	KNR-W 4-03 1205/05	Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy							
		1 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,5	0,5				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
28	KNR-W 4-03 1205/06	Badania i pomiary skuteczności zerowania - za każde następne badanie i pomiar							
		57 pomiar							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,28	15,96				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: Parter							
		Razem koszty bezpośrednie							
		Razem							
		Razem element							
		OGÓŁEM							
		Koszty bezpośrednie							
		Koszty pośrednie							
		Zysk							
		Pozycje uproszczone							
		Łącznie							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							

Zestawienie materiałów

UP Chrzanów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V	szt	59,16		
2	Kolki rozporowe plastikowe	szt	13,5		
3	Listwy elektroinstalacyjne systemowe do montażu gniazd 230V	m	5,2		
4	Łączniki klawiszowe świecznikowe p/t 16A/250V (AX)	szt	37,74		
5	Łączniki uniwersalne	szt	3,4		
6	Oprawa natynkowa LED ewakuacyjna 1h	szt	22		
7	Oprawa plafoniera LED 10W 4000K, IP54, Żywotność diód LED min 60000h	szt	17		
8	Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	1		
9	Oprawy LED n/t IP66 1200x145 44 W, 8600lm, , 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	4		
10	Oprawy LED n/t z ramką 1200x300 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	59		
11	Oprawy LED n/t z ramką, 600x600 np. IP44, 26 - 40 W, 4000K, Żywotność diod LED - 60000 h, kąt rozsyłu 120	szt	7		
12	Oprawy LED np. downlight LED (fi 195mm): 10W, 4000K, 1140 lm Żywotność diod LED > 60000 h, Wskaźnik oddawania barw 80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL	szt	16		
13	Płaskowniki perforowane	m	3,72		
14	Przewód NHXMH-J 3x1,5mm ²	m	184,08		
15	Przewód NHXMH-J 3x2,5mm ²	m	18,72		
16	Puszka natynkowa 80x80x24	szt	6,12		
17	Rury winidurkowe do 20mm	m	12,48		
18	Uchwyty	szt	25,2		
19	Wentylator WC 120 ze zwłoką czasową	szt	6		
20	Wyłącznik ppor 4P 40A/30 30mA [A]	szt	2		
21	Złączki	szt	4,92		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: **Roboty remontowe zewnętrzne, wewnętrzne**

Lokalizacja: **UP Chrzanów ul. Józefa Piłsudskiego 2A**

Inwestor: Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury Południe II
Kraków ul. Prokocimska 6

data opracowania: **kwiecień 2025 r.**

Opracował: Jerzy Kiwior
Inspektor Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
- 1.1. Przedmiot ST
- 1.2. Zakres stosowania ST
- 1.3. Zakres robót objętych ST
- 1.4. Określenia podstawowe
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST -Specyfikacja Techniczna SST -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB -Instytut Techniki Budowlanej PZJ -Program Zabezpieczenia Jakości bhp -bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

I. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1. Nazwa zadania i adres

Roboty remontowe zewnętrzne, wewnętrzne UP Chrzanów ul. Józefa Piłsudskiego 2A

1.2. Zakres robót :

Roboty tynkarskie ,posadzkowe, malarskie, ślusarskie, elektryczne

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren budowy jest ogrodzony

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z terminem umieszczonym w umowie na wykonanie prac. Obowiązkiem wizja lokalna na obiekcie.

Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Z uwagi na specyfikę działania Poczty Polskiej SA , niektóre prace mogą być wykonywane w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodnika) oraz projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac ponosi Wykonawca Robót.

1.5. Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Terenem budowy jest budynek oraz plac wokół budynku będącym własnością Poczty Polskiej S.A.. Wszystkie szkody na terenie przyległym do placu budowy powstałe w wyniku prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego na własny koszt , bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca robót powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowlanych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interes osób trzecich.

1.6. Ochrona środowiska:

Rodzaj wykonywanych prac budowlanych nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. /Dz. U. nr. 47 poz. 401. / w sprawie4 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Na terenie budowy rozwiesić tablice informacyjne o wykonywanych robotach i występującym zagrożeniu.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy na którym będą wykonywane prace budowlane jest ogrodzony

1.9. Nazwy i kody

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i konserwacyjne

1.9Określenia

Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓR BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane w właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektem budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania ,transportu, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca robót zobowiązany jest do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy . Powstałe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym składowaniem materiałów obciążają wykonawcę robót.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatkach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż podstawowe

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

IV, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów..

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy po zakończonych pracach. Uprzątnięcie terenu wokół budynku stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu osobom uprawnionym do kontroli.

Dokumentami budowy są:

- protokół przekazania placu budowy
- protokół odbioru robót
- wewnętrzny dziennik budowy

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki . Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podane w mb.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w m3; powierzchnie w m2; a sprzęt i urządzenia w szt.

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą określane w kilogramach lub w tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w należyłym stanie technicznym

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary robót dokonuje Wykonawca. Obmiary należy przeprowadzić co najmniej 3 dni przed końcowym odbiorem.

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Nie dotyczy

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie robót budowlanych.

O zakończeniu prac Wykonawca robót budowlanych powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.

8.3. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie atestów i certyfikatów na wbudowany materiał.

8.5. Dokumenty do odbioru robót

Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zużytych materiałów do wykonania robót budowlanych z adnotacją o miejscu ich wbudowania i użycia
- oświadczenie o zakończeniu robót.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenia obejmują roboty budowlane objęte zawartą umową o wykonanie danego rodzaju robót

X. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 komplet dokumentacji projektowej w dniu wprowadzenia i przekazania placu budowy

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Prawo budowlane / Dz.U. Nr. 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego / Dz. U. Nr. 202, poz.2072 /
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r / Dz. U. nr. 47 poz.401 /

Zał. nr 3 do umowy nr

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują pracę **w budynku**
UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

1. Poczta Polska S.A., Region Infrastruktury Południe II

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków

(miejscowość)

2.

(nazwa zakładu pracy)

W

(miejscowość)

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu **w budynku UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora w osobie,
tel., który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp w osobie tel. nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.

§ 4

Koordynator ma prawo

1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Występować do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.
5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.
6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 5

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- I. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.

Podstawą dopuszczenia do pracy **w budynku UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**

II. jest:

1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich, Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
2. Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,
3. Zapoznanie z instrukcjami bhp i p. poż, obowiązującymi w obiekcie.
4. Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
5. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wg zał. nr 1 do umowy.

III.
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

będzie przekazywała do prac **w budynku UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**, wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. II. 1 – 5. Każdorazowo przed delegowaniem pracownika współpracująca firma będzie dostarczała pisemną informację do ustalonego koordynatora, potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac.

IV. **Poczta Polska S.A., Region Infrastruktury Południe II, ul. Prokocimska 6,**
(firma zlecająca pracę)

zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzania przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego oraz przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych.
2. Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową.
3. Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji.
4. Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i środków higieny osobistej.
5. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na zasadach przyjętych w Poczcie Polskiej S.A.

- V. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy

poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.

VI. Pracownicy (nazwa Wykonawcy) w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.

§ 6

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określone w załączniku do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Porozumienie zawarto w Krakowie, dnia:

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

I.

1.

Otrzymują użytkownicy obiektu:

1. RS
2. BHP,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Inspektor Nadzoru,
2. Wydział Nieruchomości w/m.

Załącznik nr 4 do umowy.....

miejsowość, dnia..... r.

.....
(Nazwisko i imię)

.....
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z Umowy wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

.....
(czytelny podpis)

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach archiwalnych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnienia, kwalifikacje zawodowe.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wygaśnięcia.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Moje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: [Participant Search \(dataprivacyframework.gov\)](https://www.dataprivacyframework.gov/).
8. Moje dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych, w szczególności podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Źródłem moich danych osobowych jest

Klauzula Antykorupcyjna Poczty Polskiej S.A.

1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należyta staranność i stosować się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania niezgodnych z prawem korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron.
3. Kontrahent zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich informacji dotyczących możliwości wystąpienia konfliktu interesów, mających wpływ na transparentność relacji biznesowej i ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym.
4. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się poinformować o każdym przypadku nadużyć rozumianych jako każde niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy działanie, którego celem jest uzyskanie nienależnych korzyści majątkowych, osobistych lub biznesowych, w szczególności:
 - 1) polegające na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w związku z istniejącą lub nawiązywaną współpracą z Poczta Polska S.A., dla jakiejkolwiek osoby,
 - 2) polegające na żądaniu lub przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w związku z istniejącą lub nawiązywaną współpracą z Poczta Polska S.A.,
 - 3) następujące w toku działalności gospodarczej, polegające na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie zatrudnionej lub współpracującej z Poczta Polska S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,
 - 4) następujące w toku działalności gospodarczej, polegające na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę zatrudnioną lub współpracującą z Poczta Polska S.A. w jakimkolwiek charakterze jakichkolwiek nienależnych korzyści, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.
5. Kontrahent akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej Klauzuli Antykorupcyjnej Poczty Polskiej S.A. może spowodować natychmiastowe rozwiązanie Umowy, zaś Kontrahentowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
6. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zapewnia, iż w okresie realizacji Umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: etyka@poczta-polska.pl
7. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z „Polityką antykorupcyjną Poczty Polskiej S.A.”, zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej S.A., w zakładce „Grupa PP / Poczta Polska / Nasze standardy”.

Protokół Odbioru Końcowego

sporządzony w dniu 2025 roku

1. Ogólna charakterystyka robót:

2. Nazwa i adres zadania:

.....
....

3. Przedmiot odbioru:

.....
.....
.....
.....

4. Zamawiający: Poczta Polska S.A.

5. Wykonawca (Przekazujący):

.....
.....
.....
.....

6. Użytkownik:

.....
.....
.....

I. Powołanie komisji odbioru końcowego:

1. Gotowość do odbioru została zgłoszona przez Wykonawcę w piśmie znak:

..... z dnia

2. Komisja powołana Decyzją Nr z dnia

..... w składzie: (imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna).

1) Przewodniczący:

.....

2) Członkowie:

.....
.....
.....

.....
.....
przy udziale:

- 3) Inspektor nadzoru budowlanego:
4) Inspektora nadzoru robót sanitarnych:
5) Inspektora nadzoru robót elektrycznych:
6) Kierownika budowy:
7) Przedstawiciela Wykonawcy:
Inni uczestnicy odbioru (np.: projektant, rzeczoznawca, itp.):

.....
Komisji dokonującej odbioru końcowego zostały przedłożone następujące dokumenty:

Ze strony Zamawiającego:

.....
.....
.....
.....

Ze strony Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

II. Ustalenia komisji dotyczące przedmiotu odbioru:

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót oraz sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji komisja ustaliła, że:

1. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku, stanowią roboty o wartości zł, posiadające następującą charakterystykę:

Lp.	Rodzaj elementu	Jednostka miary	Ilość	Koszt netto	Koszt brutto	Uwagi

.....
.....
.....
.....Podpisy uczestników odbioru końcowego:

Przewodniczący Komisji:

..... -

Członkowie Komisji:

..... -

..... -

..... -

..... -

Inspektor nadzoru budowlanego:

..... -

..... -

Kierownik budowy:

..... -

Wykonawca:

..... -

Inni uczestnicy odbioru:

..... -

*) Niepotrzebne skreślić

Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu lub nadzoru nad realizacją umowy, których dane osobowe zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. w związku z realizowaną umową: : Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Poczta Polska S.A. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu w związku z realizowaną Umową, w celach archiwalnych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: [Participant Search \(dataprivacyframework.gov\)](https://www.dataprivacyframework.gov/).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że administrator wykaze istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych, w szczególności podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wygaśnięcia.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. przez:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia pn.:

„Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów”

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale II ust. 4.1.1 SWZ.

Lp.	Przedmiot roboty budowlanej (opis potwierdzający spełnienie warunku określonego w ust. 4.1.1 SWZ)	Wartość brutto roboty budowlanej	Data wykonania		Podmiot na rzecz, którego robota budowlana została zrealizowana oraz miejsce wykonania robót budowlanych
			Rozpoczęcie (miesiąc/rok)	Zakończenie (miesiąc/rok)	
1	2	3	4	5	6

W załączeniu przedkładamy dowody i/lub oświadczenie potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej Wykonawca powinien złożyć również dokument/dokumenty, w których wykaże (udowodni), iż dołożył należytej staranności w celu pozyskania dowodów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót budowlanych

.....
/podpis Wykonawcy/

Wykaz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy.

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia pn.:

„Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów”

Oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają kwalifikacje określone w Rozdziale II ust. 4.1.2 SWZ.

Lp.	Imię i nazwisko osoby	Uprawnienia, rodzaj, numer uprawnień, przez kogo wydane	Nazwa Izby Samorządu Zawodowego, numer zaświadczenia, data ważności	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia
1	2	3	4	5
1		Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr uprawnień Wydane przez		
2		Uprawnienia G1 Dozór Nr uprawnień Wydane przez		
3		Uprawnienia G1 Eksploatacja Nr uprawnień Wydane przez		

.....
 /podpis Wykonawcy/

Wykaz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy.

Instrukcja dla Wykonawcy

1. Informacje ogólne

- 1.1 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
- 1.2 Pomoc techniczna w zakresie korzystania z Platformy świadczona jest zgodnie z komunikatem zamieszczonym na Platformie.
- 1.3 Wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych i informacji, w tym składanie ofert i oświadczeń, przy użyciu Platformy wymaga:
 - 1.3.1 użycia komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie:
 - 1) przeglądarka internetowa Google Chrome ver. 66 lub późniejsza albo Mozilla Firefox ver. 65 lub późniejsza albo Opera ver. 58 lub późniejsza albo Internet Explorer 11 albo Microsoft Edge ver. 18 lub późniejsza,
 - 2) Java ver. min. 1.8 (jre), które jest dostępne na stronie:
https://www.java.com/pl/download/help/download_options.xml
 - 3) dodatek dostępny pod adresem:
www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi
 - 4) w przypadku zainstalowania przeglądarki Google Chrome - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule, dostępny na stronie:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihijnbafkipc/>
 - 5) w przypadku zainstalowania przeglądarki Mozilla Firefox - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule dostępny pod adresem:
https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi
 - 6) w przypadku zainstalowania przeglądarki Opera - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule dostępny na stronie:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-web/gjalhnomhafafofonpdihijnbafkipc>
 - 7) w przypadku zainstalowania przeglądarki Microsoft Edge - dodatek do przeglądarki Szafir WebModule dostępny na stronie:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-web/gjalhnomhafafofonpdihijnbafkipc>
 - 8) Adobe Reader albo inne umożliwiające obsługę plików w formacie pdf,
 - 1.3.2 włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce,
 - 1.3.3 stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,

- 1.3.4 zarejestrowania Wykonawcy na Platformie,
- 1.3.5 zalogowania na Platformie.
- 1.4 Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ wymaga użycia komputera spełniającego wymogi wymienione w pkt 1.3.
- 1.5 Połączenie z Platformą następuje przy wykorzystaniu protokołu HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. W przypadku wymagania przez Platformę szyfrowania, złożona przez Wykonawcę oferta (w tym pliki załączone przy jej składaniu) jest zaszyfrowana i do chwili jej otwarcia i odszyfrowania Zamawiający nie ma do niej dostępu. Czasem przekazania danych jest data i godzina zapisania przekazywanych danych na serwerze, na którym działa Platforma. Data i godzina według których oznaczany jest czas przekazania danych są zgodne z datą i godziną wyświetlanymi w prawym górnym rogu strony internetowej, przez którą możliwy jest dostęp do Platformy i są zsynchronizowane z datą i godziną podawaną na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar. Czas przekazania oferty jest wskazany w dokumencie „potwierdzenie złożenia oferty” w module „Oferty” i zawiera datę i dokładny czas (hh:mm:ss) złożenia oferty.
- 1.6 Dokumenty elektroniczne wysyłane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego muszą być przesyłane w plikach w jednym z formatów, w szczególności: pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx, zaś w przypadku plików w formacie poddającym dane kompresji - w formacie .zip. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 100 MB.
- 1.7 Przyjmuje się, że dokument przekazywany przez Zamawiającego został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w dniu, w którym dokument ten został zapisany na serwerze, na którym działa Platforma.
- 1.8 Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym o sposobie rejestracji, wyjaśniania treści dokumentacji, składaniu oświadczeń i dokumentów (w tym oferty), komunikacji zawarto w Instrukcji dostępnej w zakładce „E-learning” pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/elearning>.

2 Rejestracja w systemie

- 2.1 Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
- 2.2 Rejestracja Wykonawcy na Platformie jest bezpłatna. Po rejestracji na Platformie, porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą, składanie oświadczeń i dokumentów (w tym oferty) wymaga wyłącznie zalogowania Wykonawcy na Platformie.
- 2.3 W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika.
- 2.4 Rejestracja dostępna jest po kliknięciu przycisku „załóż konto”.

- 2.5 Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
- 2.6 Wykonawca uzupełnia dane rejestrowanego podmiotu oraz ustanawia hasło.
- 2.7 Przed rejestracją Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Portalu e-Uслуг, a następnie zaznacza checkbox potwierdzający tę czynność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
- 2.8 Wykonawca potwierdza rejestrację za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.

3 Złożenie oferty

- 3.1 Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w module „Oferty”.
- 3.2 Po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” Wykonawca wypełnia szczegóły oferty, oraz załącza załączniki. Wykonawca w zakładce „Szczegóły oferty” w module „Oferty”, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól w części „Kryteria” i „Informacje dodatkowe”.
- 3.3 Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawnego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
- 3.4 Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz / Zatwierdź”. W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wysła ofertę zatwierdzając czynność złożeniem oferty.

4 Komunikacja z Zamawiającym

- 4.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
- 4.2. Za pośrednictwem posiadanego konta Wykonawcy odbywa się komunikacja w postępowaniu w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
- 4.3. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w module „Pytania do postępowania”.
- 4.4. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w module „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

4.5 W celu złożenia oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentu, po otwarciu ofert, należy nacisnąć „Korespondencja”, a następnie „Dodaj plik”; w celu załączenia danego pliku (zawierającego oświadczenie, wyjaśnienie lub dokument) należy nacisnąć „Wybierz”, zaznaczyć plik, który ma być załączony (czynności te należy powtórzyć dla każdego pliku, który ma być załączony), a następnie nacisnąć „Zapisz” (w przypadku konieczności usunięcia załączonego pliku, należy nacisnąć nazwę tego pliku, a następnie „Usuń”), aby ostatecznie wysłać dokument do Zamawiającego należy go zaznaczyć i użyć przycisku „WYŚLIJ DOKUMENT”. Po użyciu przycisku „WYŚLIJ DOKUMENT” status dokumentu zmienia się na „Wysłany” i stanie się on widoczny dla Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów

Nazwa Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Poczty Polskiej S.A, w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na: „**Roboty remontowe w UP Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 2A, 32-500 Chrzanów**”, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej Ustawą.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy, pozyskane przez nas w skutek wykonania umowy środki finansowe lub zasoby gospodarcze w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014r. z późn. zm.) nie zostaną udostępnione podmiotowi wpisanemu na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy

.....

/podpis Wykonawcy/

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy.