

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kopert z nadrukiem reklamowym i bez nadruku dla OWiK **CPV 30199710-0**

1. Dla OWiK Łódź

- a. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanía pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- b. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanía pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- c. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym, 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanía pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt
- d. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanía pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- e. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta bez nadruków do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanía pokryta klejem roślinnym; pakowane po 1000 szt.
- f. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym, 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana

z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie-w nakładach powyżej 100 tys możliwość wystąpienia kilku wersji nadruku tj.np różnice w treści adresu nadawcy); pakowane po 1000 szt.

- g. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem z dwustronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno prawe o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, 20 mm od prawej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, okno lewe o wymiarach 30x60 mm usytuowane z lewej dolnej strony koperty, 20 mm od lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- h. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem z jednostronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno prawe o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, 20 mm od prawej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, okno lewe o wymiarach 30x60 mm usytuowane z lewej dolnej strony koperty, 20 mm od lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- i. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego, bez okna, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- j. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min.80 - 90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.
- k. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w

prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru recyklingowego o gramaturze min. 80g/m², kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.

- l. Koperta formatu C6 SK samoprzylepna o wymiarach 114x162 mm, koperta wraz z nadrukiem jednostronnym bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 70g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulec zmianie), pakowane po 1000 szt.
- m. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno prawe o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, okno lewe o wymiarach 30x70 mm usytuowane z lewej dolnej strony koperty, oddalone o 29 mm od lewej krawędzi i 20 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- n. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- o. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie-w nakładach powyżej 100 tys możliwość wystąpienia kilku wersji nadruku tj.np różnice w treści adresu nadawcy); pakowane po 1000 szt.
- p. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+4, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie-w nakładach powyżej 100 tys możliwość wystąpienia kilku wersji nadruku tj.np różnice w treści adresu nadawcy); pakowane po 1000 szt.

- q. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- r. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta bez nadruków, czysta do kopertowania maszynowego bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; pakowane po 1000 szt.
- s. Koperta formatu E4 RDB HK samoprzylepne z paskiem z rozszerzanymi bokami i spodem o wymiarach 280x400x38 mm, koperta bez nadruku bez okienka, koperta wykonana z białego niepyłącego papieru o gramaturze min. 150g/m², pakowane po 250 szt.
- t. Koperta formatu C4 HK samoprzylepne z paskiem o wymiarach 229x324 mm, koperta bez okienka, koperta wykonana z białego niepyłącego papieru o gramaturze min. 90g/m², pakowane po 250 szt.
- u. Koperta formatu B4 HK samoprzylepne z paskiem o wymiarach 250x353 mm, koperta bez okienka, koperta wykonana z białego niepyłącego papieru o gramaturze min. 100g/m², pakowane po 250 szt.
- v. Koperta formatu C6 SK samoprzylepna o wymiarach 114x162 mm, koperta wraz z nadrukiem jednostronnym bez okienka, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 70g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulec zmianie), pakowane po 1000 szt.

Dostawy na adres: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Łodzi Dział Wydruku i Konfekcjonowania AI. Włóknarzy 227 90-900 Łódź w terminach określonych tj kopert bez nadruku do miejsc wskazanych w zamówieniu, wynosi do 3 dni roboczych, kopert z nadrukiem do miejsc wskazanych w zamówieniu wynosi do 4 dni roboczych.

2. Dla OWiK Piła

- a. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- b. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki

- półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- c. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- d. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta bez nadruków do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; pakowane po 1000 szt.
- e. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta bez nadruków do kopertowania maszynowego, bez okna, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; pakowane po 1000 szt.
- f. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym, 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie-w nakładach powyżej 100 tys możliwość wystąpienia kilku wersji nadruku tj.np różnice w treści adresu nadawcy); pakowane po 1000 szt.
- g. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno prawe o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, okno lewe o wymiarach 30x60 mm usytuowane z lewej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- h. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno poziome o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 20 mm od dolnej krawędzi koperty, okno poziome o wymiarach 25x60 mm usytuowane z lewej górnej strony koperty, oddalone o 15 mm od lewej krawędzi i 15 mm od górnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt

klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.

- i. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego, bez okna, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- j. Koperta formatu C4 HK samoprzylepna z paskiem o wymiarach 324x230mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym, z okienkiem prawym górnym o wymiarach 55x90mm usytuowanym w odległości 58mm od górnej oraz 20 mm od prawej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego nie pyłącego papieru o gramaturze min. 90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; kolory poligrafii; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulec zmianie (wzór nadruku może ulec zmianie); pakowane po 250 szt.
- k. Koperta formatu C4 HK samoprzylepna z paskiem o wymiarach 229x324mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym, z okienkiem prawym górnym o wymiarach 55x90mm usytuowanym w odległości 57 mm od górnej oraz 20 mm od bocznej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego nie pyłącego papieru o gramaturze min. 90g/m², na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; kolory poligrafii; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulec zmianie (wzór nadruku może ulec zmianie); pakowane po 250 szt.
- l. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min.80 - 90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.
- m. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru recyklingowego o gramaturze min. 80g/m², kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.
- n. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min.80 - 90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.
- o. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym

w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min. 80-90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.

- p. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania ręcznego, zamykanie po prawym krótszym boku koperty - HK samoprzylepna z paskiem, z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min. 80-90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, listki boczne klejone na zewnątrz, na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.

Dostawy na adres: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Bydgoszczy Punkt Pocztowy Piła (OWiK) Al. Powstańców Wlkp. 176 64-920 Piła w terminach określonych tj kopert bez nadruku do miejsc wskazanych w zamówieniu, wynosi do 3 dni roboczych, kopert z nadrukiem do miejsc wskazanych w zamówieniu wynosi do 4 dni roboczych.

- q. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem dwustronnym do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno poziome o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 65 mm od dolnej krawędzi koperty, okno poziome o wymiarach 25x60 mm usytuowane z lewej górnej strony koperty, oddalone o 15 mm od lewej krawędzi i 15 mm od górnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min. 80-90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+1, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.
- r. Koperta formatu C4 HK samoprzylepna z paskiem o wymiarach 229x324mm; koperta wraz z nadrukiem dwustronnym, z dwoma oknami; okno poziome o wymiarach 55x90 mm usytuowane z prawej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 50 mm od górnej krawędzi koperty, okno poziome o wymiarach 25x60 mm usytuowane z lewej górnej strony koperty, oddalone o 15 mm od lewej krawędzi i 15 mm od górnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego nie pyłącego papieru o gramaturze min. 90g/m², na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; kolory poligrafii; ilość kolorów 1+1, kolorystyka może ulec zmianie (wzór nadruku może ulec zmianie); pakowane po 250 szt.

3. Dla OWiK Szczecin

- a. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie

- naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- b. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 2+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- c. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno prawe o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, 20 mm od prawej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, okno lewe o wymiarach 30x60 mm usytuowane z lewej dolnej strony koperty, 20 mm od lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt..
- d. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- e. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; tło jednolite zewnętrzne różowe, koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- f. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; tło jednolite zewnętrzne różowe, koperta wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem poziomym o wymiarach 45x90 mm usytuowanym 20 mm od prawej lub lewej krawędzi i 15 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pyłącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejanie pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 4+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.
- g. Koperta formatu C5 o wymiarach 162x229mm, wraz z nadrukiem jednostronnym do kopertowania maszynowego z okienkiem prawym o wymiarach 45x90 mm, usytuowanym w prawej dolnej części koperty, 20 mm od prawej krawędzi koperty oraz 65 mm od dolnej krawędzi koperty, koperta wykonana z papieru białego niepyłącego o gramaturze min.80 - 90g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do

sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 500 szt.

- h. Koperta formatu C 6/5 o wymiarach 114x229 mm; koperta wraz z nadrukiem jednostronnym, do kopertowania maszynowego z dwoma oknami; okno poziome o wymiarach 45x90 mm usytuowane z prawej dolnej strony koperty, oddalone o 20 mm od prawej krawędzi i 20 mm od dolnej krawędzi koperty, okno poziome o wymiarach 25x60 mm usytuowane z lewej górnej strony koperty, oddalone o 15 mm od lewej krawędzi i 15 mm od górnej krawędzi koperty, koperta wykonana z białego, nie pylącego papieru o gramaturze min. 80g/m², koperty muszą posiadać poddruk wewnętrzny zabezpieczający przed czytaniem, kształt klapki półokrągły, listki boczne klejone na zewnątrz, krawędź klapki przeznaczona do sklejania pokryta klejem roślinnym; na kopercie naniesione będą: nazwa, adres, logo, dane informacyjne, itd; ilość kolorów 1+0, kolorystyka może ulegać zmianie (wzór nadruku może ulegać zmianie); pakowane po 1000 szt.

Dostawy na adres: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji Szczecin Dział Wydruku i Konfekcjonowania ul. Gdańska 15a 70-661 Szczecin w terminach określonych tj kopert bez nadruku do miejsc wskazanych w zamówieniu, wynosi do 3 dni roboczych, kopert z nadrukiem do miejsc wskazanych w zamówieniu wynosi do 4 dni roboczych.

Jednostki określiły wymagane wymiary zamawianych kopert bez możliwości tolerancji rozmiarów ponieważ wszystkie zgłoszone rodzaje kopert są uzgodnione z kontrahentami OWiK-ów i uwarunkowane są możliwościami technologicznymi obsługi konfekcjonowania przesyłek.