




CZ.26.374.2022.DTPŁ		Formularz cenowo-ilościowy część 1		dostawa 1x w kwartale do 5 miejsc dostaw wg zał. nr 2 do umowy							zał nr 2 do SWZ			
Etykiety i rolki dla PPSA (2022/23r)														
Lp	asortyment	Opis techniczny <i>Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-0,2% zastrzegając jednocześnie, iż produkt ma spełniać wymagania pod względem możliwości ich zastosowania. W przypadku pojawienia się u Zamawiającego problemów z wykorzystaniem ww. towaru podczas ich eksploatacji (ślizganie, przesunięcia wydruku, awaria urządzeń spowodowana zastosowaniem niewłaściwego wymiaru rolki, samoistne odklejanie się etykiet z powierzchni na którą zostały naklejone, możliwość ich odklejenia i ponownie przyklejenia bez śladów naruszenia/zerwania etykiety) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu na właściwy (w tym poniesienia kosztów napraw urządzeń Zamawiającego spowodowanych dostarczeniem asortymentu o niewłaściwym rozmiarze uniemożliwiającym zachowanie ciągłości jednostki, brak możliwości należytego wykonania usług pocztowych).</i>	rozmiar/ kolor	Parametry zaofierowanego asortymentu <i>(..... do uzupełnienia)</i> <i>Parametry jn. są zgodne/ mieszczą się w widełkach "od-do" wskazanych przez Zamawiającego w opisie technicznym.</i>	okres gwarancji	j.m.	ilość	c.j. netto za rolkę	wartość netto	VAT %	wartość brutto			
1	Rolka offsetowa	Wymiary: szer. 57 mm x dl. 30 m, z papieru offsetowego o gramaturze 60 g/m2 +/- 2 %, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	57/30	Wymiary: szer. mm x dl. m, z papieru offsetowego o gramaturze g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	3 145		0,00		0,00			
2	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 57mm x dl. 20m z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	57/20	Wymiary: szer.mm x dl.m z papieru termoczułego o gramaturze0 g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	72 709		0,00		0,00			
3	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 57mm x dl. 25m, z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	57/25	Wymiary: szer.mm x dl.m, z papieru termoczułego o gramaturze g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	54 820		0,00		0,00			
4	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 57mm x dl. 30m, z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	57/30	Wymiary: szer.mm x dl.m, z papieru termoczułego o gramaturze g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	53 825		0,00		0,00			
5	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 57mm x dl. 60m, z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	57/60	Wymiary: szer.mm x dl.m, z papieru termoczułego o gramaturze g/m2. Trwałość nadruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	290		0,00		0,00			
6	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 57mm x dl. 100m, z papieru termoczułego, średnica rolki np. fi 17, o gramaturze 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. <i>Zamawiający określi średnicę rolki przy zamówieniu.</i>	57/100	Wymiary: szer.mm x dl.m, z papieru termoczułego, średnica rolki np. fi 17, o gramaturze g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. <i>Zamawiający określi średnicę rolki przy zamówieniu.</i>	12	rolka	171		0,00		0,00			
7	Rolka - papier termiczny (do Stref 24)	Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24 (do wydruku paragonów, potwierdzeń nadania, raportów i faktur). Papier termoczuły, w rolce szerokość papieru: 58-60 mm, długość papieru: min 100 m, max 400 m (w 1 rolce), gramatura papieru: min 55 g/m2, max 100 g/m2. średnica wewnętrzna rolki dla kiosków nadawczych: firmy Mera Systemy: 13 mm (1/2 cala) pozostałych producentów: 25 mm (1 cal), średnica zewnętrzna rolki dla kiosków nadawczych : firmy Mera Systemy: max 100 mm, pozostałych producentów: max 100 mm, <i>Zamawiający poda średnicę podlegającej dostawie w zamówieniu. (Przewiduje się, że ok 3/4 ilości z pozostałych producentów: Mera o ok. 1/4 ilości pozostałych).</i>		Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24 (do wydruku paragonów, potwierdzeń nadania, raportów i faktur). Papier termoczuły, w rolce szerokość papieru: mm, długość papieru: min m (w 1 rolce), gramatura papieru: g/m2. średnica wewnętrzna rolki dla kiosków nadawczych: firmy Mera Systemy: mm (1/2 cala) pozostałych producentów: mm (1 cal), średnica zewnętrzna rolki dla kiosków nadawczych : firmy Mera Systemy: mm, pozostałych producentów: mm, <i>Zamawiający poda średnicę podlegającej dostawie w zamówieniu. (Przewiduje się, że ok 3/4 ilości z pozostałych producentów: Mera o ok. 1/4 ilości pozostałych).</i>	12	rolka	114		0,00		0,00			
8	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 80 mm x dl. 30m z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	80/30	Wymiary: szer.mm x dl.m z papieru termoczułego o gramaturze g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	2 530		0,00		0,00			
9	Rolka - papier termiczny (do Stref 24)	Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24. Papier biały, w rolce (materiał ciągły), termoczuły, samoprzylepny, na kleju akrylowym. Szerokość bazy: min 80,0 mm, max 82,5 mm, szerokość papieru (materiał do zadruku): 76,0 mm (+/-0,5 mm), długość papieru: ok. 40 mb, grubość papieru: min 0,065 mm - max 0,15 mm, maksymalna średnica zewnętrzna rolki z papierem:100 mm, średnica wewnętrzna rolki: 25 mm (1 cal).	80x76	Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24. Papier biały, w rolce (materiał ciągły), termoczuły, samoprzylepny, na kleju akrylowym. Szerokość bazy: mm, szerokość papieru (materiał do zadruku): mm, długość papieru:.....mb, grubość papieru:mm, maksymalna średnica zewnętrzna rolki z papierem:..... mm, średnica wewnętrzna rolki: mm (1 cal).	12	rolka	112		0,00		0,00			
10	Rolka - papier termiczny	Wymiary: szer. 110 mm x dl. 20 m, z papieru termoczułego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	110/20	Wymiary: szer.mm x dl.m, z papieru termoczułego o gramaturze od g/m2, stabilność wydruku min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat.	12	rolka	1		0,00		0,00			
11	Rolka - etykieta samoprzylepna termotransferowa	Wymiary: szer. 40 mm x dl.15 mm, grubość folii 50-80 µm, poliestrowe, białe, matowe, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. 23 µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	40/15	Wymiary: szer.mm x dl.mm, grubość folii0 µm, poliestrowe, białe, matowe, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	12	rolka	1		0,00		0,00			
12	Rolka - etykieta samoprzylepna termotransferowa	Wymiary: szer.60 mm x dl. 30 mm, grubość folii 50-80 µm, poliestrowe, białe, matowe, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. 23 µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	60/30	Wymiary: szer.....mm x dl.mm, grubość foliiµm, poliestrowe, białe, matowe, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	12	rolka	23		0,00		0,00			
13	Rolka - etykieta samoprzylepna termotransferowa	Wymiary: szer. 60 mm x dl. 30 mm, grubość folii 50-80 µm, poliestrowe, srebrne, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. 23 µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	60/30	Wymiary: szermm x dl.mm, grubość foliiµm, poliestrowe, srebrne, do nadruku w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. µm, odporne na: temperaturę od -35°C do +100°C, wilgoć, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozostać widoczny napis lub znak graficzny stwierdzający zerwanie taśmy.	12	rolka	23		0,00		0,00			

<i>L.p</i>	<i>asortyment</i>	<i>Opis techniczny</i> <i>Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-0,2% zastrzegając jednocześnie, iż produkt ma spełniać wymagania pod względem możliwości ich zastosowania. W przypadku pojawienia się u Zamawiającego problemów z wykorzystaniem ww. towaru podczas ich eksploatacji (ślizganie, przesunięcia wydruku, awaria urządzeń spowodowana zastosowaniem niewłaściwego wymiaru rolki, samoistne odklejanie się etykiety z powierzchni na którą zostały naklejone, możliwość ich odklejenia i ponownie przyklejenia bez śladów naruszenia/zerwania etykiety) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu na właściwy (w tym poniesienia kosztów napraw urządzeń Zamawiającego spowodowanych dostarczeniem asortymentu o niewłaściwym rozmiarze uniemożliwiającym zachowanie ciągłości jednostki, brak możliwości należytego wykonania usług pocztowych).</i>	<i>rozmiar/ kolor</i>	<i>Parametry zaofერowanego asortymentu</i> <i>(..... do uzupełniania)</i> <i>Parametry jn. są zgodne/ mieszczą się w widełkach "od-do" wskazanych przez Zamawiającego w opisie technicznym.</i>	<i>okres gwarancji</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>c.j. netto za rolkę</i>	<i>wartość netto</i>	<i>VAT %</i>	<i>wartość brutto</i>
14	Rolka - etykieta samoprzylepna termotransferowa 	Wykonane z foli winylowej o symbolu E-1007 Wymiary: szer.75 mm x dl. 35 mm, grubość folii 50-100 µm, białe, matowe lub błyszczące, do nadruku w technologii termotransferowej, klej mocny akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju min. 23 µm, odporne na: temperaturę od -40°C do +80°C, wilgoć, promieniowanie UV, tłuszcze i substancje chemiczne. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, skruszeniu się. <i>Do powierzchni metalowych ocynkowanych, malowanych, lakierowanych</i>	75/35	Wykonane z foli winylowej o symbolu Wymiary: szer.....mm x dl.mm, grubość folii µm, białe, matowe lub błyszczące, do nadruku w technologii termotransferowej, klej mocny akrylowy lub równoważny, grubość warstwy kleju µm, odporne na: temperaturę od -40°C do +80°C, wilgoć, promieniowanie UV, tłuszcze i substancje chemiczne. Rolka 1000 szt. Rozwarstwienie etykiety powinno uniemożliwić jej powtórne przyklejenie - przy próbie zerwania etykieta powinna ulec uszkodzeniu, skruszeniu się. <i>Do powierzchni metalowych ocynkowanych, malowanych, lakierowanych</i>	12	rolka	1		0,00		0,00
15	Rolka - etykieta przywieszka na papierze termoczulym	Wymiary: szer. 75 mm x dl. 130 mm, średnica wew. rolki 76 mm, białe, papier Thermal ECO lub TOP, gramatura 130 - 140 g/m2, papier z perforacją co 130 mm, z obu stron perforacji muszą występować znaczniki w postaci wycięć o wym. 3 mm x 10 mm, środek termoczulą naniesiony na zewnętrzną stronę odwijającego się papieru z rolki. Przywieszki do drukarki termicznej typu Easy Coder PF 4. Rolka - 1000 szt.	75/130	Wymiary: szer.mm x dl.mm, średnica wew. rolki mm, białe, papier T....., gramaturag/m2, papier z perforacją co mm, z obu stron perforacji muszą występować znaczniki w postaci wycięć o wym. mm xmm, środek termoczulą naniesiony na zewnętrzną stronę odwijającego się papieru z rolki. Przywieszki do drukarki termicznej typu Easy Coder PF 4. Rolka - 1000 szt.	12	rolka	1 409		0,00		0,00
16	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 75 mm x dl. 80 mm, śr. wewn. rolki 76 mm, białe, papier Thermal ECO, gramatura 100 g/m2. Rolka 1000 szt.	75/80	Wymiary: szer.mm x dl.mm, śr. wewn. rolki mm., białe, papier, gramatura g/m2. Rolka 1000 szt.	12	rolka	705		0,00		0,00
17	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 76 mm x dl. 120 mm, średnica wew. rolki 76 mm, białe, papier Thermal ECO, gramatura 100 g/m2. Rolka 1000 etykiet.	76/120	Wymiary: szer.mm x dl.mm, średnica wew. rolki mm, białe, papier, gramaturag/m2. Rolka 1000 etykiet.	12	rolka	1 533		0,00		0,00
18	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 80 mm x dl. 65 mm, średnica wew. rolki 76 mm, białe, papier Thermal ECO, gramatura 100 g/m2. Rolka 2000 etykiet	80/65	Wymiary: szer.mm x dl.mm, średnica wew. rolki mm, białe, papier, gramaturag/m2. Rolka 2000 etykiet	12	rolka	3 900		0,00		0,00
19	Rolka - etykieta samoprzylepna, termiczna, konfekcjonowana (parametry szczegółowe poniżej tabeli) (do Stref 24)  	Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24. Papier samoprzylepny, konfekcjonowany z podwójną bazą, termoczulą, biały w rolce (materiał ciągły) na kleju akrylowym. Cecha charakterystyczna są kolorowe nadruki na papierze w postaci żółtego i niebieskiego półkola dedykowanego dla przesyłki pocztowej R. szerokość bazy: min 80,0 mm, max 82,5 mm, szerokość papieru/etykiety netto (materiał do zadruku): 76,0 mm x 137,5 mm szerokość papieru/etykiety brutto: 80-82,5mm x 139,7-140mm długość papieru: ok. 40 mb grubość papieru: min 0,065 mm, max 0,15 mm, maksymalna średnica zewnętrzna rolki z papierem: 100-118 mm, średnica wewnętrzna rolki: 25-25,4 mm (1 cal), rozstaw znaczników odcięcia etykiety: 143-150 mm.. odstęp między etykietami 5mm <i>Znaczniki dedykowane niniejszym etykiet określone na końcu tabeli</i>	do Stref 24	Rolki papierowe używane w kioskach nadawczych STREFA 24. Papier samoprzylepny, konfekcjonowany z podwójną bazą, termoczulą, biały w rolce (materiał ciągły) na kleju Cecha charakterystyczna są kolorowe nadruki na papierze w postaci żółtego i niebieskiego półkola dedykowanego dla przesyłki pocztowej R. szerokość bazy: mm, szerokość papieru/etykiety netto (materiał do zadruku): mm x mm szerokość papieru/etykiety brutto:mm xmm długość papieru: mb, grubość papieru: mm, maksymalna średnica zewnętrzna rolki z papierem: mm, średnica wewnętrzna rolki: mm (1 cal), rozstaw znaczników odcięcia etykiety: mm.. odstęp między etykietami 5mm <i>Znaczniki dedykowane niniejszym etykiet określone na końcu tabeli</i>	12	rolka	35		0,00		0,00
20	Rolka - etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 100 mm x dl. 40 mm, średnica wew. rolki 40 mm i średnica zewnętrzna 125 mm. Rolka 1000 sztuk.	100/40	Wymiary: szer.mm x dl.mm, średnica wew. rolki mm i średnica zewnętrzna mm. Rolka 1000 sztuk.	12	rolka	200		0,00		0,00
21	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 100 mm x dl. 150 mm z papieru termoczulego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolce 500szt. Średnica gilzy 35-40 mm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX	100/150	Wymiary: szer.mm x dl.mm z papieru termoczulego o gramaturze g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolceszt. Średnica gilzy mm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX	12	rolka	230		0,00		0,00
22	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 100 mm x wys. 170 mm, z papieru termoczulego, niepijącego, o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolce 350szt., przerwa między etykietami w zakresie 4-5 mm. Średnica gilzy 40mm., Klej:trwałość do -20C Rolka używana w urządzeniach marki ZEBRA GK420D <i>Pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 10kn</i>	100/170 (350szt w rolce)	Wymiary: szer.mm x wys.mm, z papieru termoczulego, niepijącego, o gramaturze g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolceszt., przerwa między etykietami w zakresie mm. Średnica gilzymm., Klej:trwałość do -20C Rolka używana w urządzeniach marki ZEBRA GK420D <i>Pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 10kn</i>	12	rolka=350szt	16 404		0,00		0,00
23	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 100 mm x dl. 170 mm z papieru termoczulego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolce min. 500szt. Średnica gilzy 40mm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX, ZEBRA	100/170 (500szt w rolce)	Wymiary: szer.mm x dl.mm z papieru termoczulego o gramaturze g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolceszt. Średnica gilzymm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX, ZEBRA	12	rolka=500szt	1 706		0,00		0,00
24	Rolka- etykieta samoprzylepna termiczna	Wymiary: szer. 100 mm x dl. 170 mm z papieru termoczulego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolce min. 500szt. Średnica gilzy 75mm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX, ZEBRA	100/170 (500szt w rolce)	Wymiary: szer.mm x dl.mm z papieru termoczulego o gramaturze g/m2, stabilność wyglądu min. 5 lat, stabilność nadruku min. 5 lat. Ilość etykiet na rolceszt. Średnica gilzymm. Rolka używana w urządzeniach marki np. GODEX, ZEBRA	12	rolka=500szt	100		0,00		0,00


Formularz cenowo-ilościowy zostanie dołączony do umowy w formie oferty sporządzonej wg załączonej tabeli excel

RAZEM 0,00 0,00 0,00

l.p	asortyment	<p>Opis techniczny Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-0,2% zastrzegając jednocześnie, iż produkt ma spełniać wymagania pod względem możliwości ich zastosowania. W przypadku pojawienia się u Zamawiającego problemów z wykorzystaniem ww. towaru podczas ich eksploatacji (ślizganie, przesunięcia wydruku, awaria urządzeń spowodowana zastosowaniem niewłaściwego wymiaru rolki, samoistne odklejenie się etykiet z powierzchni na którą zostały naklejone, możliwość ich odklejenia i ponownie przyklejenia bez śladów naruszenia/zerwania etykiety) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu na właściwy (w tym poniesienia kosztów napraw urządzeń Zamawiającego spowodowanych dostarczeniem asortymentu o niewłaściwym rozmiarze uniemożliwiającym zachowanie ciągłości jednostki, brak możliwości należytego wykonania usług pocztowych).</p>	rozmiar/ kolor	<p>Parametry zaoferowanego asortymentu <i>(..... do uzupełniania)</i> Parametry jn. są zgodne/ mieszczą się w widełkach "od-do" wskazanych przez Zamawiającego w opisie technicznym.</p>	okres gwarancji	j.m.	ilość	c.j. netto za rolkę	wartość netto	VAT %	wartość brutto
-----	------------	---	-------------------	---	--------------------	------	-------	------------------------	---------------	-------	----------------

Parametry etykiet samoprz.konfekcjonowanych do Stref 24 z pozycji nr 19 jn.:

80mm paper with alignment notch



82.5mm paper with alignment notch

