



Znak postępowania: **WSZ.DAT-1.222.27.2025.MD**

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl zaprasza do złożenia ofert na: **„Badania wody Stacji Dializ”** dla Wojewódzkiego Szpitala Im Św. Ojca Pio w Przemyślu .

### 1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczne wykonywanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody uzdatnionej (woda za RO, woda z końca linii) oraz płynów dializacyjnych wykonywanych na Stacjach Dializ Wojewódzkiego Szpitala Im Św. Ojca Pio w Przemyślu. Usługa obejmuje akredytowany pobór prób w terminie wyznaczonym na podstawie harmonogramu badań, transport pobranych próbek do laboratorium, wykonanie analiz, dostęp do wyników on-line oraz sprawozdania w formacie pdf wysyłane drogą mailową z podpisem elektronicznym. Badania zostaną wykonane według metod zgodnych z Farmakopeą, normami międzynarodowymi oraz procedurami badawczymi zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowy opis kompletnego przedmiotu usługi:

- *Badania mikrobiologiczne wody uzdatnionej (pakiet z endotoksynami) (Endotoksyny bakteryjne EU/ml, Liczba bakterii psychrofilnych na agarze R2A w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez  $68\pm 4\text{h}$  jtk/ml, Liczba bakterii psychrofilnych na agarze R2A w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez 7dnijtk/ml, Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml, Liczba Escherichia coli jtk/100ml, Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/250ml )*
- *Badania mikrobiologiczne wody uzdatnionej (pakiet bez endotoksyn) (Liczba bakterii psychrofilnych na agarze R2A w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez  $68\pm 4\text{h}$  jtk/ml, Liczba bakterii psychrofilnych na agarze R2A w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez 7dnijtk/ml, Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml, Liczba Escherichia coli jtk/100ml, Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/250ml),*
- *Badania mikrobiologiczne płynów dializacyjnych (Liczba bakterii mezofilnych w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez  $44\pm 4\text{h}$  jtk/ml, Liczba bakterii psychrofilnych na agarze R2A w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez  $68\pm 4\text{h}$  jtk/ml, Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml, Liczba Escherichia coli jtk/100ml, Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml),*
- *Badania fizykochemiczne wody uzdatnionej Glin mg/l, Ołów mg/l, Azotany mg/l, Magnez mg/l, Miedź mg/l, Potas mg/l, Sód mg/l, Wapń mg/l, Cynk mg/l, Fluorki mg/l, Siarczany mg/l, Chlor ogólny mg/l),*
- *Badania fizykochemiczne wody uzdatnionej (dodatkowe parametry): Bar mg/l, Beryl mg/l, Kadm mg/l, Chrom mg/l, Rtęć mg/l, Srebro mg/l, Tal mg/l, Antymon mg/l, Arsen mg/l, Selen mg/l,*

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV; 73111000 – 3 Laboratoryjne usługi badawcze.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Liczba części 1.

4. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w wyszczególnionych załącznikach.

**Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:**

1) wypełnionego Formularza oferty – Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

[www.wszp.pl](http://www.wszp.pl)

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl  
tel./centrala: 166775000  
tel./sekretariat: 166775001, 166775002  
fax: 166775003  
e-mail: [sekretariat@wszp.pl](mailto:sekretariat@wszp.pl)

NIP: 795-20-66-984  
REGON: 000314684, KRS: 0000057847  
RPWDL: W-18 000000010152  
Nazwa banku i nr konta:  
BGK Warszawa 39 1130 1105 0005 2041 9720 0003



- 2) wypełnionego załącznika nr 2 - projektu umowy
- 3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- 5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO – Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty,
- 6) klauzula w zakresie RODO- załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty,
- 7) Certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 lub równoważny,
- 8) Certyfikat Systemu Zarządzania zaświadczający, że Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie: Usług pobierania próbek do badań oraz usług badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i innych próbek środowiskowych lub równoważny,
- 9) Certyfikat Systemu Zarządzania zaświadczający, że Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 14001:2015 w zakresie: Usług pobierania próbek do badań oraz usług badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i innych próbek środowiskowych lub równoważny,
- 10) Certyfikat Systemu Zarządzania zaświadczający, że Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 45001:2018 w zakresie: Usług pobierania próbek do badań oraz usług badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i innych próbek środowiskowych lub równoważny,
- 11) cennik analiz obejmujących minimum przedmiot zamówienia Załącznik nr 3 do umowy.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę /w danej części zamówienia.

Ofertę należy złożyć w języku polskim.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/>

Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż formularz ofertowy stanowiący załącznik nr Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w formularzu oferty.



Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **23.01.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt 5 (termin złożenia oferty) nie będą rozpatrywane.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## **2. Termin realizacji zamówienia:**

Umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

## **3. Warunki realizacji zamówienia, (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji):**

Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji zamówienia uregulowane są w projekcie umowy.

### **Warunki płatności:**

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności, za dostarczony towar na podstawie faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od jej wystawienia na rachunek bankowy podany na fakturze Vat. Faktura zostanie wystawiona za każde zrealizowane badanie potwierdzone przesłanymi wynikami badań. Pozostałe warunki płatności określa załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty - projekt umowy

## **4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena)**

### **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT**

L.p.	Opis kryterium: cena	Znaczenie (waga %)	Opis metody przyznania punktów - wg wzoru matematycznego -
1.	Cena - wartość brutto podana w formularzu cenowym	100 %	$\frac{\text{Cena oferty o najniższej wartości brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times \text{max. Ilość pkt} \times 100 \%$

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Każda oferta podlegać będzie przeliczeniu wg podanego powyżej wzoru matematycznego.
3. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium  
Cena (C) – waga kryterium 100 %.
4. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy.
5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszego Zaproszenia, z załącznika nr 1 do projektu umowy, oraz istotnych postanowień umowy określonych w projekcie umowy
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego



obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w treści załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

11. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena z pozycji formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny którejkolwiek pozycji lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.

12. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

13. Wykonawca poda w Załączniku nr 1 do projektu umowy - stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.

14. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

15. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### **5. Termin złożenia oferty: 22.12.2025 r. godz. 10:00**

#### **6. Termin otwarcia ofert: 22.12.2025 r. godz. 10:10**

**Termin zadawania pytań przez Wykonawców: do 17.12.2025 r. do 14:00**

W przypadku zadania pytań przez Wykonawcę po w/w terminie, Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

**Termin udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców: do 19.12.2025r.**

W przypadku braku odpowiedzi na pytania w w/w terminie, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

#### **7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Byrski .**

**8. Sposób przygotowania oferty:** składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/>.  
sporządził: Marek Byrski .

Z upoważnienia Dyrektora Naczelnego  
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

.....  
*Tomasz Niedźwiedz*  
podpis osoby upoważnionej

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego z Sekcją Aparatury Medycznej

*Byrski*  
**Marek Byrski**

