

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż Systemu Kontroli Dostępu w obiekcie PIT-RADWAR S.A. w Gdańsku – Hala Rębichowo.

Montaż oraz uruchomienie systemu kontroli dostępu w obiekcie PIT-RADAWAR S.A. w Gdańsku Rembiechowo polegać będzie na:

1. Zainstalowaniu Centrali CPR-32 oraz trzech kontrolerów Roger
2. Zainstalowaniu sześciu czytników – wejście główne do budynku - wejście (drzwi) do hali z części wspólnej, oraz przy furtce zewnętrznej – przyciski ewakuacyjne
3. Zainstalowaniu domofonów przy furtce i bramie wjazdowej
4. Zainstalowaniu kamery BCS na słupie istniejącym na furtce

Sprzęt do w/w montażu instalacji jest posiadaniu PIT Radwar

Wymagania minimalne do systemu kontroli dostępu

Montaż kontroli dostępu w hali Rębichowie będzie polegał na instalacji trzech kontrolerów i sześciu czytników oraz zainstalowaniu dwóch domofonów przy furtce i bramie wjazdowej. Instalacja kontroli dostępu przy drzwiach wejścia głównego oraz pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych na parterze od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wejściu (drzwi) do hali pomiędzy częścią biurowo a halą. Wszystkie drzwi należące do SKD powinny być wyposażone w system samozamykania oraz gałki. Drzwi należy wyposażyć w kontrolę dostępu. Kontroler firmy Roger należy zamontować w miejscu wyznaczonym przez administratora. Kontrola dostępu odbywać się musi za pośrednictwem kontrolera oraz czytników zbliżeniowych w systemie Roger podłączonych do systemu kontroli dostępu. W drzwiach należy zamontować elektrozamki, które należy podłączyć do kontrolera oraz przycisk ewakuacyjny, w celu szybkiej ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w hali.

Instalację Centrali Roger CPR-32 z podłączeniem do UT - (COM) UT 4 interfejs komunikacyjny, z komputerem zarządzającym. Centrala musi być podłączona do systemu oraz porty komunikacyjne.

Sprzęt w posiadaniu PIT Radwar:

1. Komputer zarządzający
2. Centrala Roger CPR - 32
3. Kontroler 3 szt. Roger - RP 402
4. Czytnik Roger 6 szt. do kart 13,56 MHz - MCT 80M
5. Akumulator 12V/7Ah 3 szt.
6. Przycisk ewakuacyjny 3 szt.
7. Domofon 2 szt. - EURA HELIOS UDP 19A3
8. Kamera BCS 1 szt. o rozdzielczości 4MPx – BCS-TIP5401IR

Dodatkowo (po stronie wykonawcy niezbędny będzie zakup poniższych materiałów)

1. Kołki montażowe
2. Okablowanie
3. Listwy maskujące kabel

Wymagania dotyczące Dostawcy usługi

- Posiadanie koncesji MSWiA na wykonywanie systemów zabezpieczenia technicznego.
- Pracownicy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz przeszkolenie w zakresie montażu zabezpieczeń technicznych.

Osoba do kontaktu

Administrator Systemów Zabezpieczeń Technicznych

Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Dariusz Rynio tel. (22) 540 32 43

tel. GSM: 726 201 180

e-mail: Dariusz.Rynio@pitradwar.com

Administrator Systemów Zabezpieczeń Technicznych

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i ochrony Informacji Niejawnych

Witold Skowroński tel. (22) 540 26 29

tel. GSM: 691 745 339

e-mail: witold.skowronski@pitradwar.com

