

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji, przeglądów konserwacyjnych, napraw i pogotowia dźwigowego następujących urządzeń dźwigowych:
 - platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych VIMEC (model E07), numer ewidencyjny: N3024000795, numer fabryczny: E0709449, rok budowy: 2023, data badania odbiorczego Urzędu Dozoru Technicznego: 20.08.2024, znajdującej się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.
2. Przedmiot zamówienia ma być świadczony w okresie: od 19.09.2024 r. do 30.06.2025 r.
3. Usługi pogotowia dźwigowego o których mowa w pkt. 1 mają być świadczone 24 h/dobę 7 dni w tygodniu, z maksymalnym czasem reakcji (przybycia serwisu) 2 godz. (w przypadku unieruchomienia lub innej awarii dźwigu) i maksymalnie 0,5 godz. (w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie lub na platformie).
4. Przez konserwację urządzeń obejmujących zamówienie rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidywanych w dokumentacji technicznej producenta urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej.
5. Koszt konserwacji obejmuje wymianę drobnych części takich jak: żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne – olej, smar, czyściwo.
6. Zakres konserwacji obejmuje remonty bieżące mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu przeglądów polegających na:
 - sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych,
 - przeprowadzeniu niezbędnych regulacji urządzeń, regulacji drzwi,
 - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń ryglowania drzwi,
 - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,
 - wymianie części eksploatacyjnych (wg bieżących potrzeb),
 - sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (czasookres wg obowiązujących przepisów),
 - kontroli i przeglądzie lin,
 - kontroli działania wyłączników krańcowych,
 - legalizacji.
7. Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie.

Aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę dźwigów konserwator będzie informował na piśmie o potrzebie wykonania w/w prac.

8. Materiały użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów o stanie technicznym dźwigów i urządzeń a następnie przekazaniu ich do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze.

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest: przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej. Koszty przeglądów UDT ponosi Zamawiający.

11. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami UDT.

12. Każde działanie Wykonawcy na urządzeniach Zamawiającego będzie zgłaszane osobiście lub mailowo do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze (administracja@lubuska.ohp.pl) w momencie rozpoczęcia usługi, a w momencie zakończenia - pisemnie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia.

13. Wykonawca przeszkoli pracowników jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt. 1 w zakresie postępowania w przypadku awarii windy i uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu.

14. Usuwanie awarii i uszkodzeń następuje na podstawie oddzielnego zlecenia (po uprzednim przedstawieniu kosztorysu ofertowego i akceptacji przez Zamawiającego).

15. Oryginał protokołu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych oraz przeglądów dźwigów Wykonawca dostarczy do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych urządzeniach w dźwigach.

16. W sytuacji konieczności przeprowadzenia prac wymagających wyłączenia dźwigu z eksploatacji, Zamawiający oczekuje, że okres ten będzie możliwie najkrótszy, a termin wykonania prac zostanie uzgodniony z wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w dni wolne od pracy.

Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji na urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nieprzekraczającym 1kV lub większym.

Do oferty powinny być dołączone dokumenty:

1. formularz ofertowy,
2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku jej podpisania przez osoby inne niż wymienione w KRS, CEiDG.
3. dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez Wykonawcę postawionych warunków:
 - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC;
 - zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia;
 - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji na urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nieprzekraczającym 1 kV lub większym.

Kryteria oceny oferty umożliwiające przyznanie dodatkowych punktów przy ocenie oferty:

cena - 100 %

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.