

COS-DKW.2233.23.2024.MD

Kule, dn. 25.09.2024 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: **COS-DKW.2233.23.2024.MD**

Nazwa zadania: **Dostawa trzewików z gwoździami dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach**

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zaprasza do złożenia ofert.

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **50 par** trzewików z gwoździami (tzw. opinacze).

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Trzewiki z gwoździami ochronnymi**



Trzewiki z gwoździami ochronnymi wykonane są ze skór bydlęcych wodoodpornych koloru czarnego. Obuwie posiada cholewkę zakończoną w górnej części mankietem zapinanym na dwie sprzączki. Wewnętrzna część trzewika wykończona jest skórą naturalną. W obuwiu zastosowano język typu półmiechowego, który połączony jest z obłożyną celem zabezpieczenia przed wlewaniem wody i wnikaniami piasku podczas użytkowania obuwia. Podeszwy obuwia i obcasy wykonano z kruponu bydlęcego podeszwowego. Podeszwy wzmocnione są gwoździami ochronnymi, a obcasy podkówkami. Trzewiki powinny być produkowane na kopytach model 90057. Obuwie montowane jest systemem przesywano – śrubowanym.

#### Wymagania techniczne.

#### Materiały podstawowe i dodatki wg tabel 1 i 1a

**Tabela nr 1:**

Lp.	Nazwa elementu obuwia	Nazwa materiału	Grubość materiału w mm	Wymagania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przyszwę	Bukat wodoodporny	1,8 - 2,2	PWT 04-01:1998
2.	Obłożyny	Bukat wodoodporny	1,8 - 2,0	
3.	Tylniki			
4.	Podkrążki	Bukat wodoodporny	1,0 - 1,5	
5.	Języki			
6.	Mankiety	Bukat wodoodporny	1,8 - 2,0	
7.	Nadstawki mankietów	Bukat wodoodporny	1,6 - 1,8	
8.	Paski sprzączkowe	Bukat wodoodporny	1,8 - 2,2	
9.	Podszewki przyszew	Dwoina podszewkowa bydlęca	1,2-1,6	wg wzoru
10.	Podszewki mankietów	Skóra świńska podszewkowa	1,0 - 1,2	PN-P-22218:1986
11.	Podszewki nadstawek mankietów			
12.	Wyściółki I	Dwoina bydlęca	1,0 – 1,4	atest producenta
13.	Wyściółki II	Polietylen	2	wg wzoru
14.	Podnoski	Tkanina termopl. TP-5	1,5	atest producenta
15.	Podpodeszwy	Krupon podpodeszwowy	3,0 - 3,5	PN-P-22207:1986
16.	Podsutki	Krupon podpodeszwowy	3,5 - 4,0	PN-P-22207:1986
17.	Półpodsutki			
18.	Podeszwy	Krupon podpodeszwowy	4,5 - 5,0	PN-P-22207:1986
19.	Otoki	Skórzane lub gumowe	2,0 - 2,5	atest producenta
20.	Wzmocnienia podpodeszew	Tektura podpodeszwowa	2,0 - 2,2	atest producenta
21.	Usztywniacze	Usztywniacze metalowe P9C	-	wg wzoru
22.	Zakładki	Sztuczna skóra zakładkowa	2,2 - 2,5	atest producenta
23.	Obcasy:		3,0 - 3,5	wg wzoru
	– składki obcasa	Krupon podpodeszwowy	3,0 – 3,5	
	– wierzchniki	Poligum	3,5 – 4,0	
	– podkówki	Stalowe	-	

**Tabela nr 1a:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Dane techniczne	Zastosowanie
1.	2.	3.	4.
1.	Nici syntetyczne	81±8 tex i 279±27 tex - wg PN-EN 12590:2002 oraz PN-ISO 1139:1998	Szycie wierzchów
2.	Nici syntetyczne	564±60 tex - wg PN-EN 12590:2002 oraz PN-ISO 1139:1998	Przeszywanie
3.	Oczka obuwnicze	Art.1600	Sznurowanie obuwia
4.	Sznurowadła	100cm	Sznurowanie obuwia
5.	Gwoździe specjalne	-	Wzmocnienie spodów
6.	Gwoździe obcasowe	25/32	Przybijanie obcasów
7.	Gwoździe do podkówek	20/16	Przybijanie podkówek
8.	Gwoździe obcasowe	14/18	Zbijanie obcasów
9.	Kartony	-	Pakowanie obuwia

**Wymagania techniczno – użytkowe.****Tabela nr 2:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	J.M.	Wartość wskaźnika	Metoda badań
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem, nie mniej niż:	N/mm	20	PN-73/O-91121
2.	Wytrzymałość szwów łączących przyszwę z obłożyną, nie mniej niż: dla szwu	N/mm	25	PN-EN 13572:2004 Metoda B
3.	Grubość podeszwy, podsuwki i otoku razem	mm	14,0 ÷ 15,0	-
4.	Grubość obcasa i podeszwy w części tylnej trzewika	mm	35 ± 1	-

**Rodzaje szwów i ściegów maszynowych.**

Cholewka trzewika uszyta jest z zastosowaniem szwów łączących. Są to ściegi zwarte proste. Dla nici 280dtex x9 gęstość ściegu wynosi 3 ściegi na 1cm, natomiast dla nici 280dtex x3 gęstość ściegu wynosi 4 ściegi na 1cm. Obłożyny połączone są w części tylnej szwem typu zyg-zak. Obłożyna, zapiętek i mankiet naszyte są szwem podwójnym.



**Tabela nr 3:**

Nr (oznaczenia wg rysunku)	Rodzaj szwu	Nici	Rodzaj ściegu
1.	2.	3.	4.
1.	Łączący - naszywany - podwójny	280dtex x9	Prosty, zwarty 3 ściegi/1 cm
2.	Łączący - naszywany - pojedynczy	280dtex x9	Prosty, zwarty 3 ściegi/1 cm
3.	Łączący - naszywany - podwójny	280dtex x3	Prosty, zwarty 4 ściegi/1 cm
4.	Łączący - naszywany - pojedynczy	280dtex x3	Prosty, zwarty 4 ściegi/1 cm

**Zestawienie rozmiarów:**

Rozmiar	36	39	41	42	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46
Ilość sztuk	1	3	1	5	15	1	9	3	9	2	1

**Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów.**

**2. Kryteria wyboru ofert**

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena ofertowa brutto – 100%.

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi.

**3. Termin realizacji zamówienia:**

Do dnia 01.11.2024 r.

**4. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):**

**24 miesiące** od daty przekazania przedmiotu zamówienia

**5. Miejsce i termin złożenia oferty.**

Forma dostarczenia oferty - jedna z wybranych poniżej:

- pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.: COSSW w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów, (sekretariat)

- w formie lub postaci elektronicznej:

e-mail: [cos\\_kule@sw.gov.pl](mailto:cos_kule@sw.gov.pl)

**6. Termin składania / otwarcia ofert.**

do dnia 03.10.2024 r., godz. 10.00

**7. Warunki płatności.**

Przelew - 30 dni.

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.**

Mariusz Dębowski (procedura)

Tel. 34 310 40 41,

Krzysztof Pawelec (merytorycznie)

Tel. 32 208 44 57.

**9. Sposób przygotowania oferty:**

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku Polskim;

2) ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia – (formularz ofertowy).

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

9.1. Wymagane dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1;
- 2) Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2;
- 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

**10. Jeśli oferta zostanie sporządzona wg. innego wz. niż załącznik nr 1 to powinna zawierać:**

- nazwę i adres wykonawcy,
- NIP,
- REGON,
- ofertę wykonania przedmiotu zamówienia ze wskazaniem:  
Ceny netto w zł w tym słownie  
Podatku VAT w %  
Ceny brutto w zł w tym słownie,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń,
- Termin realizacji zamówienia,
- Okres gwarancji (jeśli dotyczy),
- Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego dnia,
- Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym,

**11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2 42-110 Popów ;
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt za pomocą poczty pocztą elektroniczną na adres e-mail: [iod\\_oss\\_w\\_kule@sw.gov.pl](mailto:iod_oss_w_kule@sw.gov.pl) ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pan/Pani:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy

w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.